



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2007 г.

№ 277

Об утверждении «Инвестиционной программы МУП г. Владимира «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2010 годы»

Рассмотрев представление главы города Владимира, в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 26 Устава муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в «Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы МУП г. Владимира «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2010 годы», утвержденное решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.06.2007 № 140, изложив раздел III «Состав технического задания» в редакции согласно приложению 1.

2. Утвердить «Инвестиционную программу МУП г. Владимира «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2010 годы» согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по жизнеобеспечению города (В.Е. Зеленин).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города

Председатель Совета

А.П. Рыбаков

С.А. Кругликов

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
от 21.11.2007 г. № 277

III. Состав технического задания

В состав технического задания на разработку «Инвестиционной программы МУП г. Владимира «тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения города Владимира на 2008 – 2010 годы» входят следующие виды работ:

3.1. Модернизация существующих тепловых сетей в 2008 году:

1.	ТК-112	От УТ-67 до УТ-50, до домов №№ 1-9 по ул. Разина, дома №8 по ул. Офицерской, до домов №№ 2 и 12-а по ул. Лесной
2.	ТК-238	От УТ-2 до домов №№ 30, 32, 34, 36 по ул. Михайловская и УТ-6
3.	ТК-30	Вынос теплосетей из подвалов жилых домов № № 2, 6, 8, 10 по ул. Жуковского
4.	ТК-55	От ТК влево до УТ-1, от ТК вправо до УТ-7 с вводом на дома № 24 по Суздальскому проспекту, № 61-б по ул. Растопчина. Устройство узла учета тепловой энергии.
5.	-	От котельной в микрорайоне 9-В до УТ-5 и УТ-25 с вводами на дома № № 18, 18-б по ул. Безыменского, №№ 27, 25, 21-б, 21-а, 21,19 по ул. Соколова-Соколенка
6.	ТК-560	От ТК до домов №№ 38, 38-б, 40, 40-б, 40-в по ул. Чайковского
7.	ТК-562 л	От ТК до домов №№ 32-38-а по ул. Чайковского с выносом тепловой сети из подвала дома № 38
8.	ТК-554	От УТ-6 до школы № 16 (ул. Красноармейская д. № 40) и домов №№ 42, 44, 44-а, 46 по ул. Красноармейская и дома №52 по ул. Чайковского
9.	ТК-548	От ТК до дома № 21 по проспекту Строителей, от УТ-2 до дома № 49 по ул. Красноармейская, до домов №№ 25, 27 по проспекту Строителей
10.	ТК-524п	Реконструкция ЦТП (ул. Белоконской, д. 4)
11.	-	Закрытие котельных по ул. Гагарина, д. 2, 6
12.	-	Реконструкция котельной по ул. Ильича, д. 11

Общая протяженность тепловых сетей, намеченных для модернизации в 2008 году – 4749 метров.

3.2. Модернизация существующих тепловых сетей в 2009 году:

1.	ТК-6а	От УТ-25 до санатория д/комбинат 98 (ул. Комиссарова, д. № 65) с выносом из подвалов жилых домов №№ 15, 21, 27 по ул. Растопчина
2.	ТК-804	Реконструкция тепловой сети с выносом из подвалов жилых домов № № 1, 3, 5 по ул. Тракторная от ТК-804 до жилого дома № 1-в по ул. Тракторная
3.	ТК-112	Реконструкция тепловой сети от УТ-9 до УТ-32 с вводами на дома № № 5-б, 7 по ул. Студеная гора, дом № 1 по пр-ту Ленина
4.	ТК-112	Реконструкция теплосети от УТ 79 до ЦТП-4 с вводами на жилые дома №№ 2, 3, 3а по ул. Доватора и дома № 2 по ул. Сущевская
5.	ТК-370	От УТ-7 до домов №№ 4, 6, 8 по ул. Модорова, от УТ-8 до домов № № 15, 17, 19 по ул. Кирова, д. № 4-а по ул. Модорова (д/сад № 9)
6.	ТК-12 ЮЗ	От УТ-7 до УТ-22 с вводами на жилые дома №№ 35, 35-а, 37 по проспекту Ленина с выносом тепловой сети из подвала дома № 24 до УТ 8 по ул. Разина
7.	ТК-693	От УТ-4 до детского сада № 81(ул. Спасская, д. № 6) и домов №№ 2, 4, 6 по ул. Б. Московская, д. № 4 по ул. Спасская
8.	ТК-3а	От УТ-9 до домов №№ 207-а, 209-а, 211-а по ул. Добросельская, и вынос тепловой сети из подвала дома № 74 по ул. Юбилейная
9.	ТК-6а право	Вынос транзита из подвала жилых домов №№ 37, 35, 33 по ул. Растопчина
10.	ТК-6а лево	От УТ-24 вынос транзита из подвала жилых домов №№ 59, 61 по ул. Комиссарова
11.	ТК-255	От жилого дома № 16 по ул. Фейгина до дома № 49 по ул. Мира
12.	ТК-193	От УТ-6 до дома № 4 по ул. Соколова-Соколенка
13.	ТК-27ЮЗ	От УТ-1 до домов №№ 1-5 по ул. Василисина
14.	-	Реконструкция котельной ПМК-18 в микрорайоне Юрьевец (ул. Ноябрьская, дом № 113-а)
15.	-	Реконструкция котельной № 2 в микрорайоне Оргтруд (ул. Молодежная, дом № 21)

Общая протяженность тепловых сетей, намеченных для модернизации в 2009 году – 3782 метра.

3.3. Модернизация существующих тепловых сетей в 2010 году:

1.	ТК-251	От УТ-15 вынос теплосети из подвалов жилых домов №№ 4 и 4-а по ул. Грибоедова до дома № 96 по ул. Мира, домов №№ 2, 4, 4-а, 6-а, 8, 8-а, 10 по ул. Хирурга Орлова
----	--------	---

2.	ТК-191	От УТ-2 до УТ-5 с вводами на дома №№ 2, 4, 4-а, 6 по ул. Безыменского, дома №№ 1,1-а, 1-б по ул. Комиссарова
3.	ТК-1а	От надземной тепловой сети по ул. Егорова до УТ-1 с вводами на дом № 4 по ул. Егорова, на дома №№ 195-б, 195-в по ул. Добросельская
4.	ТК-44	От дома № 2 по Суздальскому проспекту до домов №№ 175, 177а, 177 по ул. Добросельская
5.	ТК-189а	От ЦТП-2 (ул. Безыменского, д. 1-г) до домов №№ 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-а по ул. Безыменского - 4-х трубная
6.	ТК-189	От УТ-2 до УТ около дома № 46-а по ул. Куйбышева, УТ-25, УТ-28, УТ-29 с вводами на дома №№ 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 17-а по ул. Безыменского
7.	ТК-127	От УТ-6 до домов №№ 2, 4, 6 по ул. Чайковского, дома № 30 по проспекту Ленина
8.	-	Реконструкция оборудования ЦТП-1 (ул. Безыменского 11-г), ЦТП-2 (ул. Безыменского, д. 1-г)
9.	-	Реконструкция оборудования смесительно-насосной станции - НГЧ (ул. Стасова, 40-б)
10.	-	Реконструкция котельной ВЗКИ (ул. Добросельская, 194-в)

Общая протяженность тепловых сетей, намеченных для модернизации в 2010 году – 3920 метров.

Примечание.

Применяемые в тексте технического задания сокращения:

- ТК – тепловая камера;
- УТ – узел тепловой;
- ЦТП – центральный тепловой пункт.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
от 21.11.2007 г. № 277

Инвестиционная программа
МУП г. Владимира «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения
города Владимира на 2008 – 2010 годы

№ п/п	Номер тепловой камеры	Адрес объекта	Вид работ	Сметная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	2008 год			
1.1.	ТК-112	от УТ-67 до УТ-50	модернизация тепловых сетей до домов №№ 1-9 по ул. Разина (нечетная сторона), дома № 8 по ул. Офицерской, домов №№ 2, 12-а по ул. Лесной	1226,35
1.2.	ТК-238	от УТ-2 до домов №№ 30, 32, 34, 36 по ул. Михайловская и УТ-6	модернизация тепловых сетей	16209,33
1.3.	ТК-30	дома № № 2, 6, 8, 10 по ул. Жуковского	вынос теплосетей из подвалов домов	8561,44
1.4.	ТК-55	от ТК влево до УТ-1, от ТК вправо до УТ-7	модернизация тепловых сетей с вводами на дом № 24 по Суздальскому проспекту и дом № 61-б по ул. Растопчина; устройство узла учета тепловой энергии	17756,23
1.5.	-	от котельной в микрорайоне 9-В до УТ-5 и УТ-25	модернизация тепловых сетей с вводами на дома №№ 18, 18-б по ул. Безыменского; №№ 27, 25, 21-б, 21-а, 21,19 по ул. Соколова-Соколенка	22750,14
1.6.	ТК-560	от ТК до домов №№ 38, 38-б, 40, 40-б, 40-в по ул. Чайковского	модернизация тепловых сетей	9924,76
1.7.	ТК-562 л	от ТК до домов №№ 32-38-а по ул. Чайковского	модернизация тепловых сетей с выносом тепловой сети из подвала дома № 38 по ул. Чайковского	5711,3

1.8.	ТК-554	от УТ-6 до школы № 16 (ул. Красноармейская, д. 40) и домов №№ 42, 44, 44-а, 46 по ул. Красноармейская и дома № 52 по ул. Чайковского	модернизация тепловых сетей	7149,33
1.9.	ТК-548	от ТК до дома № 21 по проспекту Строителей, от УТ-2 до дома № 49 по ул. Красноармейская, до домов №№ 25, 27 по проспекту Строителей	модернизация тепловых сетей	4265,68
1.10.	ТК-524п	ул. Белоконская, д. 4	реконструкция ЦТП	1243,72
1.11.	-	ул. Гагарина, д. 2, 6	закрытие котельных	7000,0
1.12.	-	ул. Ильича, д. 11	реконструкция котельной	12000,0
	ИТОГО за 2008 год:			113798,28
2.	2009 год			
2.1.	ТК-6а	от УТ-25 до санатория (детский комбинат 98 - по ул. Комиссарова, д. 65)	модернизация тепловых сетей с выносом из подвалов домов № № 15, 21, 27 по ул. Растопчина	8863,25
2.2.	ТК-804	от ТК-804 до дома № 1-в по ул. Тракторной	реконструкция тепловой сети с выносом из подвалов домов № № 1, 3, 5 по ул. Тракторная	14789,55
2.3.	ТК-112	от УТ-9 до УТ-32	реконструкция тепловой сети с вводами на дома №№ 5-б, 7 по ул. Студеная гора, дом № 1 по пр-ту Ленина	15030,11
2.4.	ТК-112	от УТ-79 до ЦТП-4	реконструкция тепловой сети с вводами на дома №№ 2, 3, 3-а по ул. Доватора, дом № 2 по ул. Сущевская	7628,23
2.5.	ТК-370	от УТ-7 до домов №№ 4, 6, 8 по ул. Модорова, от УТ-8 до домов №№ 15, 17, 19 по ул. Кирова; д. 4-а по ул. Модорова (детский сад № 9)	модернизация тепловых сетей	7582,96
2.6.	ТК-12 ЮЗ	от УТ-7 до УТ-22 и УТ-8	модернизация тепловых сетей с вводами на дома №№ 35, 35-а, 37 по проспекту Ленина с выносом тепловой сети из подвала дома № 24 по ул.	14509,5

			Разина	
2.7.	ТК-693	от УТ-4 до детского сада № 81 (ул. Спасская, д. 6) и домов №№ 2, 4, 6 по ул. Большая Московская, дом № 4 по ул. Спасская	модернизация тепловых сетей	4979,85
2.8.	ТК-3а	от УТ-9 до домов №№ 207-а, 209-а, 211-а по ул. Добросельская	модернизация тепловых сетей с выносом тепловой сети из подвала дома № 74 по ул. Юбилейная	6428,54
2.9.	ТК-6а право	-	вынос транзитной теплотрассы из подвалов домов №№ 33, 35, 37 по ул. Растопчина	4844,04
2.10.	ТК-6а лево	от УТ-24 до домов №№ 59, 61 по ул. Комиссарова	вынос транзитной теплотрассы из подвалов домов №№ 59, 61 по ул. Комиссарова	3983,88
2.11.	ТК-255	от жилого дома № 16 по ул. Фейгина до дома № 49 по ул. Мира	модернизация тепловых сетей	1810,86
2.12.	ТК-193	от УТ-6 до дома № 4 по ул. Соколова-Соколенка	модернизация тепловых сетей	7379,24
2.13.	ТК-27 ЮЗ	от УТ-1 до домов №№ 1-5 по ул. Василисина (нечетная сторона)	модернизация тепловых сетей	3360,53
2.14.	-	микрорайон Юрьеvec, ул. Ноябрьская, д.113-а	реконструкция котельной ПМК-18	11000,0
2.15.	-	микрорайон Оргтруд, ул. Молодежная, д. 21	реконструкция котельной № 2	28000,0
ИТОГО за 2009 год:				140190,54
3.	2010 год			
3.1.	ТК-251	от УТ-15 до дома № 96 по ул. Мира, домов №№ 2, 4, 4-а, 6-а, 8, 8-а, 10 по ул. Хирурга Орлова	модернизация тепловой сети с выносом из подвалов домов № № 4, 4-а по ул. Грибоедова	14642,32
3.2.	ТК-191	от УТ-2 до УТ-5	модернизация тепловой сети с вводами на дома №№ 2, 4, 4-а, 6 по ул. Безыменского, дома № № 1, 1-а, 1-б по ул. Комиссарова	9073,44
3.3.	ТК-1а	от надземной тепловой сети по ул. Егорова до УТ-1	модернизация тепловой сети с вводами на дом № 4 по ул. Егорова, на дома №.№ 195-б,	6240,99

			195-в по ул. Добросельская	
3.4.	ТК-44	от дома № 2 по Суздальскому проспекту до домов №№ 175, 177а, 177 по ул. Добросельская	модернизация тепловой сети	6649,05
3.5.	ТК-189а	от ЦТП-2 (ул. Безыменского, д. 1-г) до домов №№ 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-а по ул. Безыменского	модернизация тепловой сети (4-х трубная)	16506,9
3.6.	ТК-189	от УТ-2 до УТ около дома № 46-а по ул. Куйбышева, УТ-25, УТ-28, УТ-29	модернизация тепловой сети с вводами на дома №№ 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 17-а по ул. Безыменского	33206,83
3.7.	ТК-127	от УТ-6 до домов №№ 2, 4, 6 по ул. Чайковского, дома № 30 по проспекту Ленина	модернизация тепловой сети	3840,61
3.8.	-	ЦТП-1 (ул. Безыменского, д. 11-г), ЦТП-2 (ул. Безыменского, д. 1-г)	реконструкция оборудования	4998,88
3.9.	-	смесительно - насосная станция - НГЧ (ул. Стасова, д. 40-б)	реконструкция оборудования	4998,88
3.10.	-	котельная ВЗКИ (ул. Добросельская, д. 194-в)	реконструкция котельной ВЗКИ	19500,0
	ИТОГО за 2010 год:			119657,9
	Всего за 2008 – 2010 годы:			373646,72

Примечания:

1. Применяемые в тексте Программы сокращения:

- ТК – тепловая камера;
- УТ - узел тепловой;
- ЦТП – центральный тепловой пункт.

2. Перечень объектов, подключаемых к городским сетям теплоснабжения от границ земельного участка до муниципальных сетей, указан в приложении к Программе.

Приложение
к «Инвестиционной программе
МУП г. Владимира «Тепловые сети»
по развитию системы теплоснабжения
города Владимира на 2008 – 2010 годы»

Перечень объектов,
подключаемых к городским сетям теплоснабжения
от границ земельного участка до муниципальных сетей

№ п/ п	Наименование объекта, адрес	Присоединяемая мощность Q - Гкал/час	Ориентировочная стоимость работ (с НДС), тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Жилой дом со встроенно-пристроенным нежилым помещением торговли и обслуживания по ул. Горького – ул. Сакко и Ванцетти	0,8	13254,35
2.	Жилые вставки по ул. Горького между домами №№ 63-61, №№ 65-63	0,367	2710,1
3.	Многоэтажный жилой дом по ул. Диктора Левитана - ул. Разина	0,698	2690,1
4.	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Малые Ременники, д. 11	1,13	526,2
5.	Жилой дом 6СЗ-15 со встроенными нежилыми помещениями по ул. Крайнова	1,95	1321,7
6.	Три многоэтажных жилых дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Восточная	2,385	12952,91
7.	98-квартирный жилой дом в 4-ом Восточном микрорайоне	0,83	4048,46
	Итого:	8,16	37503,82