

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № А-98-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
Дата и время рассмотрения заявок: **03.07.2008 08 ч 50 мин по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на выполнение работ по текущему ремонту аварийных участков тротуаров в городе Владимире в 2008 году.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 05.06.2008. № 156-П. Извещение от 05.06.2008 № 163 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 05.06.2008 № 65.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. До начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе **9 часов 15 минут** по московскому времени **01 июля 2008 года**, указанного в извещении, была подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе.

Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Стройторг» 600017, г.Владимир, ул. Батурина, д.37б	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участником размещения заказа:

ООО «Стройторг», 600017 г.Владимир ул. Батурина д.37 б

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
		Выполнение работ по текущему ремонту аварийных участков тротуаров в городе Владимире в 2008 году:	в соответствии ведомостью объемов работ (Приложение к информационной карте) и сметной документацией (Приложение к техническому предложению)
	1	Очистка покрытия тротуаров от грязи (вывоз мусора до 18 км)	10 м ³
	2	Очистка покрытия тротуаров от грязи с использованием колесного трактора "Беларусь" с навесным оборудованием (вывоз мусора до 18 км)	30 м ³
	3	Срезка поверхностного слоя	100 м ²
	4	Разборка а/бетонного покрытия вручную с применением отбойных молотков	10 м ³
	5	Разработка грунта (устройство "корыта" экскаватором)	100 м ³
	6	Засыпка ям щебнем	50 м ³
	7	Устройство песчаного основания,	60 м ³

		толщиной 20 см	
	8	Устройство щебеночного основания, толщиной 15 см	50 м3
	9	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	2000 м2
	10	Устройство покрытия толщиной 4 см (тип ГЗ) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	6500 м2
	11	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	10 шт
	12	Поднятие смотровых колодцев с заменой плиты перекрытия	2 шт
	13	Поднятие существующего бортового камня БР100.30.15	1000 шт
	14	Установка нового бортового камня БР100.30.15	2000 шт
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		<p><u>Входной контроль качества:</u> -рабочей документации (РП, ПОС, ППР) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.</p>	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение работ согласно СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог» с применением современной дорожной техники: фреза фирмы Virtger 2001, асфальтоукладчик фирмы Vogel Super 1900, катки фирмы Bomaх, автокран КС-55713, поливомоечная машина ЗИЛ 431412.	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми картами технологического процесса ремонта и устройства асфальтобетонного покрытия	
1.4. Требования по безопасности		Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».	
2. Место, условия выполнения работ		<p><u>Место выполнения работ:</u> аварийные участки тротуаров в г. Владимира.</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u> стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-</p>	

	85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. <u>Сроки оплаты работ:</u> в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса. <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	<u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), аукцион признан несостоявшимся.

3. **Комиссия рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и **приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «Стройторг» 600017, г.Владимир, ул. Батурина, д.37б	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона единственного участника размещения заказа: **ООО «Стройторг», 600017 г.Владимир ул. Батурина д.37 б**, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона **ООО «Стройторг», 600017 г.Владимир ул. Батурина д.37 б**, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с **ООО «Стройторг», 600017 г.Владимир ул. Батурина д.37 б**, и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта: **4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
		Выполнение работ по текущему ремонту аварийных участков тротуаров в городе Владимире в 2008 году:	в соответствии ведомостью объемов работ (Приложение к информационной карте) и сметной документацией (Приложение к техническому предложению)
	1	Очистка покрытия тротуаров от грязи (вывоз мусора до 18 км)	10 м ³
	2	Очистка покрытия тротуаров от грязи с использованием колесного трактора "Беларусь" с навесным оборудованием (вывоз мусора до 18 км)	30 м ³
	3	Срезка поверхностного слоя	100 м ²
	4	Разборка а/бетонного покрытия вручную с применением отбойных молотков	10 м ³
	5	Разработка грунта (устройство "корыта" экскаватором)	100 м3
	6	Засыпка ям щебнем	50 м3
	7	Устройство песчаного основания, толщиной 20 см	60 м3
	8	Устройство щебеночного основания, толщиной 15 см	50 м3
	9	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	2000 м2
	10	Устройство покрытия толщиной 4 см (тип Г3) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	6500 м2
	11	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	10 шт
	12	Поднятие смотровых колодцев с заменой плиты перекрытия	2 шт
	13	Поднятие существующего бортового камня БР100.30.15	1000 шт
	14	Установка нового бортового камня БР100.30.15	2000 шт
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			<u>Входной контроль качества:</u> -рабочей документации (РП, ПОС, ППР) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных

	<p>документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.</p> <p><u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам.</p> <p><u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.</p>
1.2. Методы и технология выполняемых работ	<p>Выполнение работ согласно СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог» с применением современной дорожной техники: фреза фирмы Virtger 2001, асфальтоукладчик фирмы Vogel Super 1900, катки фирмы Bomax, автокран КС-55713, поливочная машина ЗИЛ 431412.</p>
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	<p>В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми картами технологического процесса ремонта и устройства асфальтобетонного покрытия</p>
1.4. Требования по безопасности	<p>Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».</p>
2. Место, условия выполнения работ	<p><u>Место выполнения работ:</u> аварийные участки тротуаров в г. Владимира.</p> <p><u>Условия выполнения работ:</u> стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».</p>
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p><u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.</p> <p><u>Сроки оплаты работ:</u> в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.</p> <p><u>Порядок оплаты работ:</u> по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».</p>
4. Срок (период) выполнения работ	<p>с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008г.</p>
5. Срок предоставления гарантий качества работ	<p>3 года</p>
6. Объем предоставления гарантий качества работ	<p>100%</p>
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	<p>Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к</p>

	эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	<u>Наличие лицензии на право осуществления деятельности:</u> Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.О. Маслова
Представитель заказчика:	_____	А.Н. Якутин