МУЗ « Городская больница №3»

Приложение

Заявка на выполнение работ «Текущий ремонт кабинетов стационара и взрослой поликлиники»

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма, руб.	Начальная цена контракта, руб	Источник финансирования		Место, условия, срок поставки товара	Срок предоставления гарантии качества	Форма, сроки и порядок оплаты товара	МУЗ "Городская больница №3", г.Владимир, ул. Каманина , д.25	
							Внебюджет					Внебюджет	
							Кол-во	Сумма, руб.				Кол-во	Сумма, руб.
1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см 2	1.075	100 м				1.075		Срок выполнения до 31.03.2009 г. Место выполнения МУЗ Городская больница № 3, ул. Каманина, 25		Безналичный расчет; в течение 30 календарных дней по факту поставки по счету фактуре и накладной	1.075	
2	Заделка борозды цементно-известковым раствором	0.01075	100 м2				0.01075					0.01075	
3	Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания сухой растворной смесью (клей плиточный) толщиной до 10 мм	0.48	100 м2				0.48					0.48	
4	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0.48	100 м2				0.48					0.48	
5	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0.157	100 м				0.157					0.157	
6	Разборка покрытий полов из	0.125	100 м2				0.125					0.125	

	линолеума												
7	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее «Бустилат»	0.125	100 м2				0.125					0.125	
8	Линолеум полукоммерческий	12.75 Объем 12.5*1.02	м2				12.75 Объем 12.5*1.02					12.75 Объем 12.5*1.02	
9	Устройство плинтусов пластиковых	0.157	100 м				0.157					0.157	
10	Устройство металлических порогов	0.01	100 м				0.01					0.01	
11	Металлический порожек	1	М				1					1	
12	Облицовка поверхностей сендвис-панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	0.0114	100 м2				0.0114					0.0114	
13	Сендвич-панели	1.197	М2				1.197					1.197	
14	Устройство пластикового окна	0.057	100 м				0.057					0.057	
15	Угол пластиковый	5.757	М				5.757					5.757	
16	Снятие обоев простых и улучшенных	0.5017	100 м2				0.5017					0.5017	
17	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	0.0502	100 м2				0.0502					0.0502	

18	Сплошная шпаклевка стен	0.5017	100 м2				0.5017					0.5017	
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	0.5017	100 м2				0.5017					0.5017	
20	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	0.01	100 м2				0.01					0.01	
21	Гладкая облицовка стен (фартук) (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0.02	100 м2				0.02					0.02	
22	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями (МДФ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции	0.2057	100 м2				0.2057					0.2057	
23	Панели МДФ	21.5985	М2				21.5985					21.5985	
		Объем 20.57*1.05					Объем 20.57*1.05					Объем 20.57*1.05	
24	Устройство пластикового уголка	0.143	100 м				0.143					0.143	
25	Уголок пластиковый	14.443	М				14.443					14.443	
		объем 14.3*1.01					объем 14.3*1.01					объем 14.3*1.01	
26	Оклейка стен моющимися	0.296	100 м2				0.296					0.296	

	обоями												
27	Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса	0.016	100 м2				0.016					0.016	
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0.0249	100 м2				0.0249					0.0249	
29	Демонтаж заземляющей шины	0.206	100 м				0.206					0.206	
30	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина, м 2	0.395	100 м				0.395					0.395	
31	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей	39.5	М				39.5					39.5	
32	Проводник заземляющий скрыто в кабель-канале из стали круглой диаметром 8 мм	0.095	100 м				0.095					0.095	
33	Провод, сечение, мм2, до 6 в кабель-канале	0.3	100 м				0.3					0.3	
34	Кабель 2-4 – жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами,	1.5	100 м				1.5					1.5	

	полосками с установкой ответвительных коробок												
35	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил – 3 и сечением 2,5 м 2	0.18	1000 м				0.18					0.18	
36	Коробка распределительная	2	Шт.				2					2	
37	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 (шина заземления)	0.2	100 м				0.2					0.2	
38	Демонтаж осветительных приборов	0.06	100 шт.				0.06					0.06	
39	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	0.06	100 шт.				0.06					0.06	
40	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная	6	Шт.				6					6	
41	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0.01	100 шт.				0.01					0.01	
42	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой	0.01	100 шт.				0.01					0.01	

	проводке												
43	Выключатель одноклавишный скрытой установки	1	Шт.				1					1	
44	Выключатель двухклавишный скрытой установки	1	Шт.				1					1	
45	Розетка с заземляющим контактом	0.03	100 шт.				0.03					0.03	
46	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с заземляющим контактом	3	Шт.				3					3	
47	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	0.01	100 шт.				0.01					0.01	
48	Снятие смесителя без душевой сетки	0.01	100 шт.				0.01					0.01	
49	Демонтаж санитарных приборов сифонов	0.01	100 шт.				0.01					0.01	
50	Установка раковин	0.1	10 компл.				0.1					0.1	
51	Установка смесителей	0.1	10 шт.				0.1					0.1	
52	Раковин типа «МОЙ ДОДЫР»	1 шт.					1 шт.					1 шт.	
53	Смеситель для раковины	1	Шт.				1					1	
54	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом	0.02	100 м2				0.02					0.02	

	и тягой												
55	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	0.19	100 шт.				0.19					0.19	
56	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	0.14	100 м2				0.14					0.14	
57	Светильник в подвесных потолках	0.2	100 шт.				0.2					0.2	
58	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок	20	Шт.				20					20	
59	Лампы для светильников	8	10 шт.				8					8	
		объем 12+68					объем 12+68					объем 12+68	
60	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные	0.1	100 м				0.1					0.1	
61	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил – 2 и сечением 1,5 мм2	0.01	1000 м				0.01					0.01	

62	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные	8.5	100 м				8.5					8.5	
63	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил – 2 и сечением 1,5 мм2	0.85	1000 м				0.85					0.85	
					275 404 руб.			**275 404 руб**					**275 404 руб**