

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-99-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: **04.07.2008 9 ч 40 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту аварийных участков дорог в городе Владимире в 2008 году.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 05.06.2008 № 157-П. Извещение от 05.06.2008 № 164 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» от 05.06.2008 № 65.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 20 минут** по московскому времени **01 июля 2008 года** было подано **3** (три) заявки на участие в аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):
4 500 000 руб. (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей).

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2;	В наличии
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;	В наличии
3.	ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд, д.2-а.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1. ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели	
			Един. изм.	Объем работ
1	1	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	м3	10
	2	Очистка проезжей части от грязи с использованием колесного трактора «Беларусь» с навесным оборудованием (вывоз мусора до 18 км)	м3	20
	3	Срезка поверхностного слоя	м2	200

4	Разборка а/бетонного покрытия вручную с применением отбойных молотков	м3	10
5	Засыпка ям щебнем	м3	100
6	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 т на 1000 м2) средней толщиной 2 см	м2	4000
7	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	м2	7500
8	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	шт.	10
9	Поднятие смотровых колодцев с заменой плиты перекрытия	шт.	2
10	Поднятие существующего бортового камня БР 100.30.15	шт.	180
11	Установка нового бортового камня	шт.	30
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		Входной контроль качества (соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов строительных конструкций, изделий и материалов, а также наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов); Операционный контроль качества выполнения строительных процессов, проверка соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие СНиП и стандартам; Приемочный контроль качества выполненных работ с освидетельствованием скрытых работ и составлением актов	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». составление актов на скрытые работы	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и согласно календарным графикам выполнения работ (Приложение №4 к муниципальному контракту)	
1.4. Требования по безопасности		Техника безопасности на объектах соблюдается согласно СНиП 3.-4-80* техники безопасности в строительстве	
2. Место, условия и сроки выполнения работ		Место выполнения работ: Лот №1: Аварийные участки дорог в городе Владимире Условия выполнения работ: стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85	

	<p>«Автомобильные дороги», СНиП 3.036.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».</p> <p>Качество применяемых строительных материалов и изделий, методы производства строительномонтажных работ и система контроля их качества, не увеличивающие цену контракта.</p> <p>Наличие лицензии на основные виды работ: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, состав: транспортное строительство – магистральные дороги и улицы городов.</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008 г.</p>
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30% от стоимости работ согласно контракту.</p> <p>Сроки оплаты работ: в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.</p> <p>Порядок оплаты работ: по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»</p>
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008года.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года.
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТр 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	<p>Наличие лицензии на право осуществления деятельности.</p> <p>На применяемые дорожно-строительные материалы предоставляются сертификаты:</p> <p>Песок – ЗАО ПТК «Владспецстрой», ООО «Фазан»</p> <p>Щебень – ГУП «Владимирское карьероуправление»;</p> <p>А/бетонная смесь – ЗАО ПТК «Владспецстрой», ООО ДСУ имени Доброхотова В.И, ГУП ДСУ-3, ООО «Эфа»;</p> <p>Камень бортовой – ЗАО ПТК «Владспецстрой», ООО «ДСУ имени Доброхотова В.И.»;</p> <p>товарный, р-р цементный – ЗАО ПТК «Владспецстрой»</p>
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых	Опыт работы в городе 44 года.

2. ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
		Выполнение работ по текущему ремонту аварийных участков дорог в городе Владимире в 2008 году:	в соответствии ведомостью объемов работ (Приложение к информационной карте) и сметной документацией (Приложение к техническому предложению)
	1	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	10 м ³
	2	Очистка проезжей части от грязи с использованием колосного трактора "Беларусь" с навесным оборудованием (вывоз мусора до 18 км)	20 м ³
	3	Срезка поверхностного слоя	200 м ²
	4	Разборка а/бетонного покрытия вручную с применением отбойных молотков	10 м ³
	5	Засыпка ям щебнем	100 м ³
	6	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	4000 м ²
	7	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	7500 м ²
	8	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	10 шт
	9	Поднятие смотровых колодцев с заменой плиты перекрытия	2 шт
	10	Поднятие существующего бортового камня БР100.30.15	180 шт
	11	Установка нового бортового камня БР100.30.15	30 шт
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		<p>Входной контроль качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> -рабочей документации (РП, ПОС, ППР) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <p>Операционный контроль качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам.</p> <p>Приемочный контроль качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.</p>	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		<p>Выполнение работ согласно СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог» с применением современной дорожной техники: фреза фирмы Virtger 2001, асфальтоукладчик фирмы Vogel Super 1900, катки фирмы Bomax, автокран КС-55713, поливомоечная машина ЗИЛ</p>	

	431412.
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми картами технологического процесса ремонта и устройства асфальтобетонного покрытия
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
2. Место, условия выполнения работ	Место выполнения работ: аварийные участки дорог в г. Владимира. Условия выполнения работ: стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%. Сроки оплаты работ: в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса. Порядок оплаты работ: по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3. ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд, д.2-а:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	1	Очистка проезжей части от грязи (вывоз мусора до 18 км)	10 м3
	2	Очистка проезжей части от грязи с использованием колесного трактора «Беларусь» с навесным оборудованием (вывоз мусора до 18 км)	20 м3
	3	Срезка поверхностного слоя	200 м2
	4	Разборка а/бетонного покрытия в ручную с применением отбойных молотков	10 м3
	5	Засыпка ям щебнем	100 м3
	6	Устройство выравнивающего слоя с подгрунтовкой (0,8 на 1000 м2) средней толщиной 2 см	4000 м2
	7	Устройство покрытия толщ. 5 см (тип В3 или Г2) с подгрунтовкой (0,3 т на 1000 м2)	7500 м2
	8	Поднятие смотровых колодцев без замены плиты перекрытия	10 шт
	9	Поднятие смотровых колодцев с заменой плиты перекрытия	2 шт
	10	Поднятие существующего бортового камня БР 100.30.15	180 шт
	11	Установка нового бортового камня БР 100.30.15	30 шт
1. Качество выполняемых работ:			
1.1. Мероприятия по обеспечению качества		выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные»	
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ		В соответствии с технологическим регламентом	
1.4. Требования по безопасности		В соответствии со СНиП 12-03.2001, часть 1, «Общие требования» и СНиП 12-04.2002, часть 2, «Строительное производство и инструкции по ТБ»	
2. Место, условия и сроки выполнения работ		Место выполнения работ: аварийные участки дорог в г. Владимире Условия выполнения работ: Стесненность, соответствие применяемых	

	<p>строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».</p> <p>Качество применяемых строительных материалов и изделий, методы производства строительномонтажных работ и система контроля их качества, не увеличивающие цену контракта.</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008 года.</p>
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p>Форма оплаты работ: Безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.</p> <p>Срок оплаты работ: в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса</p> <p>Порядок оплаты работы: По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».</p>
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 30.10.2008г
5. Срок предоставления гарантий качества работ	Срок предоставления гарантии качества – 3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	Объем предоставления гарантии качества – 100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие ГОСТ 9128-97, ГОСТ 50597-93.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	

2. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «Специализированное дорожное ремонтно-строительное управление», 600000, г.Владимир, Манежный тупик, д.2;	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет
2.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б;	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет

3.	ООО «Трасса», 600005, г.Владимир, Промышленный проезд, д.2-а.	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Коробушин А.В., Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет
----	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Процедуру проведения аукциона назначить на **10 ч 50 мин. по московскому времени 08 июля 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36.

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.О. Маслова
Представитель заказчика:	_____	А.Н. Якутин