

Управление здравоохранения администрации г.Владимира
ул.Большая Нижегородская, д.75,г.Владимир,600020 тел.(0922) 32-23-06
 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона)

№ лота	№ позиции	КОД ОКП	Наименование товара	Требования к техническим характеристикам товара	Един. изм.	Критерии оценки заявки на участие в котировке.				Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг)	Источник финансирования (руб.)		
						Количество товара	Начальная цена контракта (руб.)	Место, условия и срок оказания услуг	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)		бюджет	внебюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Поставка наборов мебели для МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш"												
	1	56 2150 8		Набор мебели №1		комп	1						
	1.1.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х600(г)х950(д). Цвет – ольха. Стол выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и подвергается термообработке), горизонтально и вертикальными ячейками. Края крышки стола закруглены и цвет кромки ПВХ должен совпадать с цветом каркаса. Стол имеет надставку. Габаритные размеры надставки 800(в)х250(г)х1100(д). Цвет – ольха. Представляет трехуровневую ступенчатую структуру, края которой закруглены и цвет кромки ПВХ должен совпадать с цветом каркаса. Надставка снабжена уголками навесками. Стол на хромированных усиленных опорах. Вся фурнитура металлическая.	шт	1		МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", г.Владимир, ул.Добросельская, д.38а,тел. 21-44-18, kbro@ait.elcom.ru. Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, сборка мебели силами поставщика в соответствии с техническим паспортом. Технические данные на русском языке. Соответствие санитарно эпидемиологическому заключению. Поставка до 20 сентября 2008 года.	Срок предоставления гарантии качества товара не менее 12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии. Год выпуска 2008 год.	Безналичный расчет по факту поставки товара, по мере поступления финансирования. Наличие оформленных актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных.			
	1.2.		Тумба	Габаритные размеры - 760х460х460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергается термообработке) с закругленными углами. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	6							
	2	56 2150 8		Набор мебели №2		комп	1						
	2.1.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х1200(г)х600(д). Цвет – титан. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. Крышка стола представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ блестящего цвета толщиной min 2мм и подвергается термообработке), укомплектованную встроенной тумбой с 3 выдвигаемыми ящиками. Края крышки стола закруглены. Фасады выполнены из ЛДСП голубого цвета. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая.	шт	2							
	2.2.		Шкаф для медикаментов	Габаритные размеры 2400(в)х380(г)х800(д). Цвет – титан. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Задняя стенка из целлюлозного ДВП в цвет каркаса. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое зеркально-тонируемыми стеклодверями (графит) с 2 полками. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	1							
	2.3.		Тумба	Габаритные размеры - 760х460х460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергается термообработке) с закругленными углами. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	3							

3	56 2150 8		Набор мебели №3	комп	1	
3.1.		Тумба	Габаритные размеры - 760x460x460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	4	
3.2.		Стол	Габаритные размеры 750(в)x1200(г)x600(д). Цвет – белый. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Стол с встроенной тумбой с 4 выдвижными ящиками с телескопическим механизмом выдвижения. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая.	шт	2	
3.3.		Тумба	Габаритные размеры - 750(в)x450(г)x800(д). Цвет – белый. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Тумба имеет два отделения. В каждом из которых по одному выдвижному ящику на направляющих с телескопическим механизмом выдвижения и дверью. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на металлических регулируемых хромированных опорах.	шт	1	
3.4.		Шкаф трехстворчатый	размеры - 2400(в)x560(г)x1200(д). Цвет покрытия - белый. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Шкаф разделен на два отделения. Верхнее закрытое, нижнее отделение закрытое и имеет две секции, в каждом из которых горизонталь для головных уборов и перекладиной для одежды из хромированного металла. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую большую дверь. ДВП по цвету каркаса (целиковое). Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах.	шт	1	
3.5.		Шкаф двухстворчатый	Габаритные размеры 2400(в)x430(г)x800(д). Цвет – белый. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Задняя стенка из целикового ЛДСП. В шкафу есть антресольная секция. В шкафу три отделения, верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое зеркально-тонированными стеклодверями с 2 полками, нижнее разделено на две секции одно закрытое дверкой, второе ящиками на направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	2	
3.6.		Тумба	Габаритные размеры - 750(в)x450(г)x450(д). Цвет – белый. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Тумба имеет четыре выдвижных ящика на направляющих с автодоводчиком с телескопическим механизмом выдвижения. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на металлических регулируемых опорах в тон каркаса.	шт	2	
3.7.		Шкаф трехстворчатый	Габаритные размеры 750(в)x350(г)x1300(д). Цвет – белый. Шкаф закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. В шкафу три отделения с внутренними полками. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф крепеж-навеску	шт	1	
4	56 2150 8		Набор мебели №4	комп	1	
4.1.		Шкаф двухстворчатый	Габаритные размеры 2400(в)x430(г)x800(д). Цвет – белый. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Задняя стенка из целикового ЛДСП. В шкафу есть антресольная секция. В шкафу три отделения, верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое зеркально-тонированными стеклодверями с 2 полками, нижнее разделено на две секции одно закрытое дверкой, второе ящиками на направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Двери устанавливаются на четырехшарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	1	

4.2.	Стол	Габаритные размеры 1600(в)х600(г)х1450(д). Цвет – белый. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающаяся обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Стол с встроенной тумбой с 4 выдвижными ящиками с телескопическим механизмом выдвижения. У стола имеется двухуровневая надставка высотой 850 мм и имеющая отделения ограничивающая по отсекам различных размеров. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая.	шт	1	
4.3.	Тумба выкатная	Габаритные размеры - 650(в)х450(г)х450(д). Цвет – белый. Тумба выкатная выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Тумба имеет три выдвижных ящика на направляющих с автодоводчиком с телескопическим механизмом выдвижения. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на усиленных колесных опорах.	шт	3	
4.4.	Стол	Габаритные размеры 750(в)х600(г)х1400(д). Цвет – белый. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающаяся обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Вся фурнитура металлическая.	шт	1	
4.5.	Тумба	Габаритные размеры - 760х460х460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах	шт	3	
4.6.	Стол	Габаритные размеры 750(в)х600(г)х1200(д). Цвет – белый. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. У стола имеется горизонталь по всей глубине стола. Крышка стола пластиковая, подвергающаяся обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Вся фурнитура металлическая.	шт	1	
4.7.	Тумба	Габаритные размеры - 850(в)х600(г)х800(д). Цвет – белый. Тумба встроенная выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающаяся обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола и имеет врезную двойную мойку (с полным комплектом принадлежностей: смесителями, патрубками и т.д. чаши с переливами). Тумба встроенная и имеет различный вырезы под трубопровод и т.д. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на металлических регулируемых опорах в тон каркаса.	шт.	1	
4.8.	Шкаф для одежды	Габаритные размеры - 2400(в)х600(г)х800(д). Цвет покрытия - белый. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. В шкафу есть антресольная секция. Шкаф разделен на два отделения. В одном отделении две секции, в каждом из которых полка для головных уборов и перекидной для одежды из хромированного металла, во втором полки. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую или эквивалент дверь. ДВП по цвету каркаса (целиковое). Внизу шкафа два выдвижных ящика. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	1	
4.9.	Тумба	Габаритные размеры - 850(в)х600(г)х800(д). Цвет – белый. Тумба встроенная выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающаяся обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола и имеет врезную двойную мойку (с полным комплектом принадлежностей: смесителями, патрубками и т.д. чаши с переливами). Тумба встроенная и имеет различный вырезы под трубопровод и т.д. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на металлических регулируемых опорах в тон каркаса.	шт	1	
4.10.	Шкаф лабораторный	Габаритные размеры - 2900(в)х450-700(г)х1100(д). Цвет покрытия - белый. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Верхняя секция закрытая и предназначена в т.ч. для вытяжного шкафа. Среднее отделение открытое. Нижнее отделение закрытое дверцами и имеет отверстия под трубопровод и т.д. Шкаф комплектуется мойками (с полным комплектом принадлежностей: смесителями, патрубками и т.д. чаши с переливами). Встроенный шкаф имеет светильники и розеткой. Встроенный шкаф различный по глубине и имеет сложную форму и прикреплен к стене. Задняя стенка пластиковая по цвету каркаса. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах.	шт	1	

5.	56 2150 8		Набор мебели №5	комп	1	
5.1.		Тумба выкатная	Габаритные размеры - 650(в)х450(г)х450(д). Цвет – белый. Тумба выкатная выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Тумба имеет три выдвижных ящика на направляющих с автодоводчиком с телескопическим механизмом выдвижения. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на усиленных колесных опорах.	шт	2	
5.2.		Тумба	Габаритные размеры - 760х460х460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	10	
5.3.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х600(г)х1400(д). Цвет – белый. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Вся фурнитура металлическая.	шт	2	
5.4.		Тумба выкатная	Габаритные размеры - 650(в)х450(г)х450(д). Цвет – белый. Тумба выкатная выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Тумба имеет дверь с внутренней полкой. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на усиленных колесных опорах.	шт	2	
5.5.		Тумба	Габаритные размеры - 750(в)х600(г)х800(д). Цвет – белый. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Тумба имеет два отделения. В каждом из которых по одному выдвижному ящику на направляющих с телескопическим механизмом выдвижения и дверью. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на металлических регулируемых хромированных опорах.	шт	1	
5.6.		Шкаф для одежды	Габаритные размеры - 2400(в)х600(г)х800(д). Цвет покрытия - белый. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. В шкафу есть антресольная секция. Шкаф разделен на два отделения. В одном отделении две секции, в каждом из которых полка для головных уборов и перекладиной для одежды из хромированного металла, во втором полки. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую или эквивалент дверь. ДВПо по цвету каркаса (целиковое). Внизу шкафа два выдвижных ящика. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	1	
5.7.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х600(г)х1200(д). Цвет – белый. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. У стола имеется горизонталь по всей глубине стола. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Вся фурнитура металлическая.	шт	1	
5.8.		Тумба	Габаритные размеры - 750(в)х450(г)х450(д). Цвет – белый. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Тумба имеет четыре выдвижных ящика на направляющих с автодоводчиком с телескопическим механизмом выдвижения. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на металлических регулируемых опорах в тон каркаса.	шт.	3	
6.	56 2150 8		Набор мебели №6	комп	1	
6.1.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х1200(г)х600(д). Цвет – белый. Стол выполнен из текстурированного ЛДСП. ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола. Стол с встроенной тумбой с 4 выдвижными ящиками с телескопическим механизмом выдвижения. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая.	шт	4	

6.2.	Тумба	Габаритные размеры - 760x460x460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах	шт	5					
6.3.	Тумба угловая	Габаритные размеры - 850(в)x1240(г)x1200(д). Цвет – белый. Состоит из двух встроенных тумб скрепленных между собой (в угол). Тумба встроенные выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Крышка стола пластиковая, подвергающая обработке химпрепаратами и совпадающая с цветом каркаса стола и имеет врезную мойку (с полным комплектом принадлежностей: смесителями, патрубками и т.д. чаши с переливами). Тумба встроенная и имеет различный вырезы под трубопровод и т.д. Тумбы закрытые дверями и имеют внутри полки. Ручки BOYARD или эквивалент. Шкаф имеет крепеж-навеску. Тумба на металлических регулируемых опорах в тон каркаса.	шт	1					
6.4.	Шкаф	Габаритные размеры - 750(в)x1240(г)x1200(д). Цвет – белый. Состоит из двух встроенных шкафов скрепленных между собой (в угол) и навесных шкафов. Шкаф встроенный выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. шкаф закрытые дверями и имеют внутри полки. Ручки BOYARD или эквивалент. Шкаф имеет крепеж-навеску. Тумба на металлических регулируемых опорах в тон каркаса.	шт.	1					
Итого по лоту			комп	6	178 500				
								178 500	0