ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

| №№ п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
|---|---|---|
| 1. | Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП) | Поставка реактивов для нужд МУЗ «Городская больница № 6» |
| 2. | Количество товара (шт., кг., литры, и т.д.) | См.ниже |
| 3. | Требования к качеству товара (технические характеристики товара или его комплектующие) | *При поставке на каждую партию товара:* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ствия (Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999 г.) |
| 4. | Требования к техническим характеристикам товара (технические характеристики товара или его комплектующие) | См.ниже |
| 5. | Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем – со ссылкой на регламентирующий документ.) | Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 80 %. |
| 6. | Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара | ГОСТ в соответствии с наименованием продукции. |
| 7. | Требование к размерам и упаковке товара | В соответствии с действующим законодательством, требованиями установленными к упаковке. |
| 8. | Требования к отгрузки товара (доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.) | Поставка осуществляется транспортом поставщика до склада получателя. Разгрузка силами и средствами поставщика. |
| 9. | Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |

## Требования к предмету муниципального контракта

## Поставка реактивов для нужд МУЗ «Городская больница № 6» г. Владимира

| № п/п | Код ОКП | Торговое название | Производитель | Техническая характеристика | Ед.а измерения | Цен за единицу измерения (в руб.) | Кол-во | Сумма (в руб.) | Особые условия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 938842 | Диагностикум сальмонеллезный О-комплексный набор №1 микрометод | | | наб. | 2926,00 | 9 | 26334,00 | *При поставке на каждую партию товара:* представление копии сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ № 1013 от 13.08.1997 г.) или декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999 г.) *При заключении муниципального контракта:* Предоставление копии регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР РФ № 735 от 30.10.2006 г.) |
| 2. | 938841 | Диагностикум шигелезный Зонне | | | наб. | 1200,00 | 9 | 10800,00 | |
| 3. | 938841 | Диагностикум Флекснера | | | уп. | 1200,00 | 9 | 10800,00 | |
| 4. | 938841 | Сыворотка КРС | | | л | 2900,00 | 2,4 | 6960,00 | |
| 5. | 938841 | Агар питательный сухой | | | кг | 1980,00 | 4,6 | 9108,00 | |
| 6. | 938841 | Бульон Хоттингера | | | л | 1880,00 | 0,4 | 752,00 | |
| 7. | 938841 | Агар Эндо | | | кг | 1650,00 | 3,4 | 5610,00 | |
| 8. | 938841 | Висмут-сульфит агар | | | кг | 1970,00 | 6 | 11820,00 | |
| 9. | 938841 | Иммуноглобулины агглют. диагност. ОК эшерих. О-151 | | | мл | 360,00 | 40 | 14400,00 | |
| 10. | 938841 | Сыворотка сальмонелезная н-рецепторная 1,2 | | | мл | 128,00 | 20 | 2560,00 | |
| 11. | 938841 | Сыворотка сальмонелезная "н" рецепторная lv | | | мл | 128,00 | 20 | 2560,00 | |
| 12. | 938841 | Диски с фузидином | | | фл. | 65,00 | 8 | 520,00 | |
| 13. | 938841 | Глюкоза кристаллическая | | | кг | 197,00 | 3 | 591,00 | |
| 14. | 938841 | Натрий хлористый чда | | | кг | 97,00 | 2 | 194,00 | |
| 15. | 938841 | Среда Плоскирева | | | кг | 2035,00 | 2,0 | 4070,00 | |
| 16. | 938841 | АГВ среда для определения чувствит. микроорганизмов к антибиотикам | | | кг | 2625,00 | 2 | 5250,00 | |
| 17. | 938841 | Среда Блаурокка | | | л | 2168,00 | 1,2 | 2601,60 | |
| 18. | 938841 | Плазма кроличья сухая (1 кор. 10 амп. по 1 мл) | | | уп. | 1560,00 | 2 | 3120,00 | |
| 19. | 938842 | Сыворотка сальмонелезная АВСДЕ | | | мл | 128,00 | 70 | 8960,00 | |
| 20. | 938882 | Сыворотка шигеллезная поливалентная I-VI | | | мл | 128,00 | 50 | 6400,00 | |
| 21. | 938841 | Стакан лаб. выс. с дел. ТС 100мл | | | шт. | 67,00 | 2 | 134,00 | |
| 22. | 938841 | Стакан лаб. выс. с дел. 600мл | | | шт. | 125,00 | 1 | 125,00 | |
| 23. | 938841 | Диски с линкомицином (линкоцин) | | | уп. | 65,00 | 1 | 65,00 | |
| 24. | 938841 | Среда Ресселя | | | кг | 1595,0 | 0,7 | 1116,50 | |
| 25. | 938842 | 0151 КомбиБест ВИЧ 1,2 АГ/АТ | ВекторБест | «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 192 (планшеты монолит). Чувствительность р24 (ВИЧ-1) 25пг/мл по ОСО. Объем исследуемого образца 70 мкл. Выявляе суммарных антител и антиген р24. Время реакции 2 часа. Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ не менее 3-х часов. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Срок годности набора 12 мес. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | наб. | 7783,50 | 3 | 23350,50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 938841 | 0562 ВектоHBsAg-антитела-стрип 12*8 анал. | ВекторБест | «Сэндвич»-вариант ИФА. Количество определений 96 (12х8). Чувствительность 1 мМЕ/мл (по ОСО 42-28-320-00). Динамический диапазон: от 0 до 200 мМЕ/мл. Количество калибраторов 5 шт. Концентрации калибраторов не изменяются. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца 100 мкл. Интервал линейности 10-200 мМЕ/мл. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | наб. | 2370,00 | 3 | 7110,00 | |
| 27. | 938841 | 0576 ВектоHBe-антиген-стрип 12*8 анал. | ВекторБест | «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 100 мкл. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Время реакции 1 час 55 мин в термошейкере. Количество промывок 2х5. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | наб. | 2952,00 | 1 | 2952,00 | |
| 28. | 938841 | 0771 БЕСТ анти-ВГС комплект 1 | ВекторБест | ИФА, метод двухстадийный; Количество определений 192, формат планшета монолит. Объем сыворотки или плазмы крови 40 мкл. Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС. Минимальное время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее четырех. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток | наб. | 1884,00 | 21 | 39564,00 | |
| 29. | 938841 | 0774 БЕСТ анти-ВГС - СПЕКТР | ВекторБест | ИФА, метод двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений 24 (6х4). Объем сыворотки или плазмы крови 160 мкл (4х40 мкл). Расположение антигенов Объмное равенство контролей и образцов. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37ºС. Время проведения реакции 1ч 20 мин. Количество протоколов проведения ИФА не менее двух. Предусмотрен рассчет коэффициента позитивности. Срок годности набора не менее 12 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток | наб. | 2365,00 | 11 | 26015,00 | |
| 30. | 938841 | 1252* Вектоген G-IgG 12*8 анализ. | ВекторБест | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:10. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес.. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | наб. | 2910,00 | 1 | 2910,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 938841 | 0583 Вектогеп В-HBs-антиген (комплектация 2) | ВекторБест | «Сэндвич»-вариант ИФА, Двухстадийный. Количество определений 192, формат планшета монолит. Чувствительность 0,05 МЕ/мл по ОСО.Не требующий предварительной промывки планшет. Объем исследуемого образца 100 мкл , возможность использования шейкера. Объемное равенство контролей и образцов. Время реакции 2 часа 25 мин. Жидкий слабоположительный контроль.Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 12 мес., после первого вскрытия компонентов до конца срока годности набора. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | наб. | 1884,00 | 30 | 56520,00 | |
| 32. | 938841 | 1552 ВектоЦМВ-IgM | ВекторБест | Непрямой ИФА. Количество определений 96 (12х8). Без предварительной промывки планшета, одинаковое количество промывок после инкубаций. Объем исследуемого образца 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Время реакции 1 час 25 мин. Стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов. Срок годности набора не менее 9 мес., после первого вскрытия 3 мес. Наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток. | наб. | 2956,00 | 1 | 2956,00 | |
| 33. | 938841 | 0352 Вектогеп А-IgM-стрип | ВекторБест | | наб | 2358,00 | 1 | 2358,00 | |
| 34. | 938841 | 02.11 ИФА-ВГС-подтверждающий тест Комплект №2 | ЭКОлаб | | наб | 1530,00 | 13 | 19890,00 | |
| 35. | 938841 | 02.04 ИФА-HBsAg Комплект №1А | ЭКОлаб | | наб | 1925,00 | 20 | 38500,00 | |
| 36. | 938841 | В-231 ИФА-HBsAg-потверждающий тест | | | наб | 2490,00 | 1 | 2490,00 | |
| 37. | 938842 | Тест на ВИЧ ИХА-ВИЧ ½-Фактор №100 | ФАКТОР-МЕД | | наб | 8250,00 | 2 | 16500,00 | |
| 38. | 938882 | Тест на сифилис ИХА-анти-ТП-Фактор №100 | ФАКТОР-МЕД | | наб | 6150,00 | 1 | 6150,00 | |
| 39. | 938841 | Тест на гепатит-В ИХА-HBsAg-Фактор №100 | ФАКТОР-МЕД | | наб | 4875,00 | 1 | 4875,00 | |
| 40. | 938841 | Тест на гепатитС ИХА-анти-ВГС-Фактор №100 | ФАКТОР-МЕД | | наб | 8250,00 | 1 | 8250,00 | |
| 41. | 938841 | К3-4-100 Реверта L вариант-100 | ИнтерЛабСервис | | наб | 2200,00 | 2 | 4400,00 | |
| 42. | 938841 | АмплиСенс V1-200 HCV-Eph | ИнтерЛабСервис | | наб | 4038,00 | 1 | 4038,00 | |
| 43. | 938841 | К2-1-100 РИБО-сорб | ИнтерЛабСервис | | наб | 1974,00 | 1 | 1974,00 | |
| 44. | 938841 | К1-2-100 ДНК-сорб В | ИнтерЛабСервис | | наб | 1762,00 | 1 | 1762,00 | |
| 45. | 938841 | V2-100-R0,5 АмплиСенс HGV-Eph | ИнтерЛабСервис | | наб | 3500,00 | 1 | 3500,00 | |
| 46. | 938841 | R7-TBE-1 Трис-боратный буфер (ТБЕ) конц. С бромидом этидия 100мл | ИнтерЛабСервис | | фл | 510,00 | 3 | 1530,00 | |
| 47. | 938895 | ПКО Trichomonas vagin. | ИнтерЛабСервис | | фл | 625,00 | 1 | 625,00 | |
| 48. | 938895 | ВКО комплексный для у/г инф. | ИнтерЛабСервис | | фл | 625,00 | 1 | 625,00 | |
| 49. | 938841 | ВКО для ПЦР на ВГС | | | фл | 625,00 | 1 | 625,00 | |
| 50. | 938845 | МСТ-150-С Микроцентрифужные пробирки градуированные 1,5мл | Axygen США | | уп | 566,00 | 1 | 566,00 | |
| 51. | 938845 | МСТ-060-В Микроцентрифужные пробирки голубые 0,6мл | Axygen США | | уп | 1155,00 | 1 | 1155,00 | |
| 52. | 938845 | МСТ-060-G Микроцентрифужные пробирки зеленые 0,6мл | Axygen США | | уп | 1155,00 | 1 | 1155,00 | |
| 53. | 938845 | RA-7215 штатив для пробирок 1,5мл «рабочее место» на 72 лунки | Россия | | шт. | 1050,00 | 1 | 1050,00 | |
| 54. | 938841 | Наконечник 10-250мкл уп. 1000шт | | | уп | 790,00 | 22 | 17380,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | 938895 | Rida AllergyScreen Панель 2 (респираторная панель) | ЗАО «АНАЛИТИКА» | | наб. | 15900,00 | 2 | 31800,00 | |
| 56. | 938895 | Rida AllergyScreen Панель 4 (педиатрическая панель) | ЗАО «АНАЛИТИКА» | | | 15900,00 | 1 | 15900,00 | |
| 57. | 938895 | Пищевая непереносимость (IgG)-Российская панель (BIOMERICA) | ЗАО «АНАЛИТИКА» | | | 12880,00 | 7 | 90160,00 | |
| 58. | 938895 | ANA профиль 3 (аутоиммунные заб.) кат.№DL 1590-1601-3G | ЗАО «АНАЛИТИКА» | | | 10040,00 | 1 | 10040,00 | |
| 59. | 938841 | 02.09. ИФА-ВГС Комплект № 1 | ЭКОлаб | | наб. | 1925,00 | 15 | 28875,00 | |
| 60. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА. | | Фасовка 2х30 мл; 1х5 мл Состав набора Реагент, стандарт (17,9 мкмоль/л) Пробы сыворотка, плазма Метод С хромазуролом Б (CAB), с антилипидным фактором Линейность 89,5 мкмоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до срока годности | наб. | 1984,50 | 1 | 1984,50 | |
| 61. | 9398 | РЕНАМПЛАСТИН W (ТКС). | | Прозрачные стеклянный флаконы с закатанной зеленой пробкой, с готовой к употреблению леофильно высушенной смесью с CaCl2, аттестованной по МИЧ (1.1 - 1.2) Состав набора: 10фл х 80 опр. | наб. | 2494,80 | 2 | 4 989,60 | |
| 62. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | | Состав набора Реагент №1 – Буфер, pH 7,3 Фосфатный буфер Фенол Реагент №2 – Лиофилизат Холестеролэстераза Холестеролоксидаза POD Хромогены, активаторы, стабилизаторы<br>Реагент №3 – Калибратор Холестерин<br>Метод «по конечной точке» колориметрический<br>Объём рабочего раствора 2х250 мл<br>Температура инкубации 18-25°С (37°С)<br>Время проведения анализа 5 мин<br>Стабильность окраски Не менее 2 часов при предохранении от прямого солнечного света<br>Линейность До 25,8 ммоль/л<br>Температура хранения 2-4°С<br>Срок хранения реагентов 12 мес<br>Стабильность рабочего реагента 6 месяцев при температуре хранения 2-4°С | наб. | 1449,00 | 2 | 2 898,00 | |
| 63. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО<br>ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАТЕКС-АГГЛЮТИНАЦИИ | | Состав набора:<br>100 опр<br>Реагент 1. антиСРБ-латекс суспензия (2 мл);<br>Реагент 2. Разбавитель (10 мл);<br>Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([СРБ] > 6 мг/л);<br>Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] < 6 мг/л);<br>Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([СРБ] ~ 6 мг/л).<br>В состав набора входит также тест-пластины (слайды). | наб. | 438,90 | 3 | 1316,70 | |
| 64. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОСФОРА. | | Фасовка 2х100 мл; 1х5 мл Состав набора Реагент, стандарт (3,2 ммоль/л) Пробы сыворотка Метод Фотометрический тест с молибдатом, в УФ диапазоне Линейность 6,4 ммоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до срока годности | наб. | 1344,0 | 2 | 2688,00 | |
| 65. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИЛИРУБИНА ПРЯМОЙ/ОБЩИЙ | | Свойства: жидкий, стабильный. Метод: 2, 4-дихлоранилин, колориметрический, конечная точка λ= 546 нм. Фасовка: 600 мл (3×100 мл Р1+3×3 мл Р2+3×100 мл Р3+1×1 мл стандарт). Количество реагентов: 2. Калибратор входит в состав набора. Внутренние стабилизаторы. | наб. | 481,95 | 6 | 2891,70 | |
| 66. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ | | Свойства: Жидкий, стабильный. Метод: Кинетический, УФ, IFCC, λ= 340 нм. Фасовка: 500 мл (5х80 мл + 1х 100 мл) Количество реагентов: 2. Внутренние стабилизаторы | наб. | 2403,98 | 3 | 7211,94 | |
| 67. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ | | Свойства: Жидкий, стабильный. Метод: Кинетический, УФ, IFCC, λ= 340 нм. Фасовка: 500 мл (5х80 мл + 1х 100 мл) Количество реагентов: 2. Внутренние стабилизаторы | наб. | 2403,98 | 3 | 7211,94 | |
| 68. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ Г-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | | Состав набора<br>Реагент №1 – Буфер, pH 8,25 Трис/HCl Глицилглицин Реагент №2 – L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид L-Glupa-C Метод<br>Метод кинетический колориметрический<br>Объём рабочего раствора 1х50 мл<br>Температура инкубации 37°С (30°С, 25°С)<br>Время проведения анализа Не более 4 мин<br>Линейность до активности 230 U/л<br>Температура хранения 2-4°С<br>Срок хранения реагентов 12 мес<br>Стабильность рабочего реагента 20 дней при температуре хранения 2-4°С в темноте | наб. | 395,33 | 5 | 1976,65 | |
| 69. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕАТИНИНА | | Фасовка1х100 мл; 1х100 мл; 1х25 мл Состав набора Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л) Пробы сыворотка, плазма, моча Метод Яффе кинетический или по конечной точке с депротеинизацией Линейность сыворотка/плазма-1150 мкмоль/л, моча-44200 мкмоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - 4 недели. | наб. | 1074,68 | 3 | 3224,04 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ А-АМИЛАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | | Состав набора: Реагент №1 – Буфер, pH 7,1 HEPES NaCl MgCl2 α-глюкозидаза<br>Реагент №2 – Субстрат EPS<br>Метод: Кинетический энзиматический<br>Обьём рабочего раствора: 120 мл<br>Температура инкубации: 37°C (30°C, 25°C)<br>Время проведения анализа: 3 мин<br>Стабильность рабочего реагента 10 дней при температуре хранения 2-4°C<br>Линейность до 1320 U/л<br>Температура Хранения 2-4°C<br>Срок хранения реагентов 12 мес<br>Набор позволяет приготовить любое необходимое для проведения анализа количество рабочего реагента. | наб. | 2289,00 | 3 | 6867,00 | |
| 71. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ ФЕНАНРОЛИНОВЫМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ | | Исследуемый материал: сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, суточная моча<br>Состав набора:<br>реагент 1 - 2х50 мл, реагент 2 - 2 фл с сухим лиофилизатом, реагент 3 - 1.5 мл<br>Реагент №1 – буфер<br>Фосфат, ммоль/л 150<br>3.5-дифлоро-2-фенолсульфонат, ммоль/л 2,5<br>Детергенты<br>Реагент №2 – Лиофилизат<br>Уриказа, U/л 300<br>Аскорбатоксидаза, U/л 250<br>Пероксидаза, U/л 250<br>4-аминоантипирин, ммоль/л 0,25<br>Реагент №3 – калибратор<br>Мочевая кислота, мкмоль/л 357<br>Альбумин, г/л 50<br>Стабилизаторы<br>Аналитические характеристики:<br>Линейность: отклонение не более 5%<br>Чувствительность: не более 40 мкмоль/л<br>Коэффициент вариации: не более 5%<br>Время проведения анализа: 5 мин | наб. | 514,82 | 5 | 2574,10 | |
| 72. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЛАТЕКС-АГГЛЮТИНАЦИИ | | Состав набора:<br>100 опр<br>Реагент 1. антиРФ-латекс суспензия (2 мл);<br>Реагент 2. Разбавитель (10 мл);<br>Реагент 3. Положительный контроль (0,1 мл) - ([РФ] > 8 МЕ/мл);<br>Реагент 4. Отрицательный контроль (0,2 мл) - ([РФ] < 8 МЕ/мл);<br>Реагент 5. Слабоположительный контроль (0,2 мл) - ([РФ] ~ 8 МЕ/мл).<br>В состав набора входит также тест-пластины (слайды). | наб. | 409,50 | 2 | 819,00 | |
| 73. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИГЛИЦЕРИДОВ | | Фасовка 9х15 мл; 1х3 мл Состав набора Реагент, стандарт (2,28 ммоль/л) Пробы сыворотка, плазма Метод Ферментативный колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором Линейность11,4 ммоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°C до срока годности; 15-25°C 4 недели | наб. | 2097,90 | 2 | 4195,80 | |
| 74. | 9398 | ПРОБИРКА «Юнивет» 200 мкл с Эдта Уп.100 шт | | | уп. | 861,00 | 40 | 34440,00 | |
| 75. | 9398 | ИЗОТОН | | Совместимость с анализатором “Advia 60” 10 Л ИЧЕСКИЙ Р-Р | уп. | 856,91 | 8 | 6855,28 | |
| 76. | 9398 | ПРОМЫВАЮЩИЙ Р-Р | | Совместимость с анализатором “Advia 60” 1 Л | уп. | 553,25 | 4 | 2213,00 | |
| 77. | 9398 | ЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР | | Совместимость с анализатором “Advia 60” 1 Л | уп. | 1952,48 | 4 | 7809,92 | |
| 78. | 9398 | Контрольная кровь «Норма» | | Жидкая форма<br>Может использоваться как при ручном взятии пробы, так и на инструментах с автоматическим пирсингом крышек<br>Стабильность закрытого реагента с момента производства 160 дней при температуре 2-8 С<br>Стабильность вскрытого реагента 21 день при температуре 2-8 С<br>Фракционирование белых клеток крови с нормальным и аномальным распределением<br>Стабилизированные человеческие красные клетки крови<br>Низкий, нормальный и высокий уровень тромбоцитов<br>Одновременное истечение срока годности для всех уровней<br>Определяемые показатели<br>Среднее содержание гемоглобина в эритроците / Средняя концентрация гемоглобина в эритроците / Диапазон распределения эритроцитов<br>Лимфоциты % лимфоцитов / Средний объем эритроцита / Тромбоциты<br>Гематокрит / Средний объем тромбоцита / Лейкоциты<br>Гемоглобин / Моноциты % моноцитов / Эритроциты<br>Гранулоциты % гранулоцитов | фл. | 2394,00 | 2 | 4788,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ | | Свойства: Жидкий, стабильный. Метод: Триндера, глюкозооксидазный. Конечная точка, λ= 500 нм<br>Фасовка: 1000 мл (1×1000 мл+1×10 мл стандарт). Монореактив. Калибратор входит в состав набора. Внутренние стабилизаторы. | наб. | 958,13 | 1 | 958,13 | |
| 80. | 9398 | ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-А | | Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл. | мл | 5,36 | 200 | 1072,00 | |
| 81. | 9398 | ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-В | | Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл. | мл | 5,36 | 200 | 1072,00 | |
| 82. | | ЦОЛИКЛОНЫ АНТИ-DСУПЕР | | Флакон-капельница матового цвета, объемом – 10 мл. | мл | 12,60 | 200 | 2520,00 | |
| 83. | 9398 | ТЕРМОБУМАГА | | Совместимость с анализатором “Clima MC 15” | уп. | 89,25 | 30 | 2677,50 | |
| 84. | 9398 | ТЕРМОБУМАГА | | Совместимость с анализатором “HUMALYZER 2000” | шт. | 30,45 | 20 | 609,00 | |
| 85. | 9398 | АНТИГЕН КАРДИОЛИПИНОВЫЙ РМП | | Набор для качественного определения сифилиса 10 амп.х2 мл | наб. | 451,50 | 2 | 903,0 | |
| 86. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОМЫВКИ<br>1х90мл,6х0.35г] | | совместимость с анализатором EASYLYTE Medica | наб. | 2982,0 | 1 | 2982,00 | |
| 87. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИДОВ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | | Состав набора Реагент №1 – Монореагент Hg(SCN)2 Fe (NO3) HNO3<br>Реагент №2 – Калибратор хлорид-ионы<br>Метод «по конечной точке» колориметрический<br>Обьём рабочего раствора 2х100 мл<br>Температура инкубации 18-25°С<br>Время проведения анализа 5 мин<br>Стабильность окраски не менее 5 часов при предохранении от прямого солнечного света<br>Линейность До 120 ммоль/л<br>Температура хранения 18-25°С<br>Срок хранения реагентов 12 мес | наб. | 306,08 | 1 | 306,08 | |
| 88. | 9398 | СКАРИФИКАТОРЫ ОДНОРАЗ | | Металлическая пластина с боковым копьем | шт | 0,29 | 6000 | 1740,00 | |
| 89. | 9398 | БИОСКАН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ | | Тест - полоски 100 шт. в уп | наб. | 113,40 | 20 | 2268,00 | |
| 90. | 9398 | ИКТОФАН | | Тест - полоски для определения билирубина и уробилиногена в моче из специальных волокнистых материалов с нанесенными на них индикаторами, помещенные в специальный пенал. 50 полосок в пенале | уп. | 199,50 | 1 | 199,50 | |
| 91. | 9398 | ПРОБИРКА VACUETTE | | 3 мл с наполнителем ЭДТА-К3 УП.50 шт | уп. | 446,25 | 6 | 2 677,50 | |
| 92. | 9398 | ПРОБИРКА VACUETTE | | 5 мл с актив. сгустка с гелем УП.50 шт | уп. | 519,75 | 6 | 3 118,50 | |
| 93. | 9398 | ПЛАЗМА НОРМАЛЬНАЯ | | Прозрачные стеклянный флаконы - 6 шт по 1 мл леофильно высушенной плазмой крови человека. | фл. | 135,45 | 3 | 406,35 | |
| 94. | 9398 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО БЕЛКА | | Фасовка 1х1000 мл; 1х3 мл Состав набора Реагент, стандарт (80 г/л) Пробы сыворотка, плазма Метод Биуретовый Линейность120 г/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до срока годности. | уп. | 1617,00 | 1 | 1617,00 | |
| 95. | 9398 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФОТАЗА | | Свойства: жидкий, стабильный. Метод: рекомендованный IFCC/DGKC, УФ, кинетический λ= 405 (400–420) нм Фасовка: 500 мл (5х80 мл + 1х 100 мл) Биреактив | наб. | 1921,5 | 1 | 1921,50 | |
| 96. | 9398 | ПРОБИРКА Тип "Эппендорф" | | 1.5 мл, бесцветная | шт | 1,03 | 1000 | 1030,00 | |
| 97. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛИПОПРОТЕИДОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЙ ПРЕЦИПИТАЦИИ | | Состав набора<br>Реагент №1 – осаждающий реагент Фосфорновольфрамовая кислота Магния хлорид<br>Реагент №1 – Калибратор Холестерин<br>Метод «по конечной точке» колориметрический<br>Обьём рабочего раствора 2х50 мл<br>Температура инкубации 18-25°С (37°С)<br>Время проведения анализа 25-30 мин<br>Стабильность окраски не менее 2 часов при предохранении от прямого солнечного света<br>Линейность до 5,0 ммоль/л<br>Температура хранения 2-4°С<br>Срок хранения реагентов 12 мес | наб. | 623,70 | 1 | 623,70 | |
| 98. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКА В МОЧЕ И СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | | Метод: Конечная точка, колориметрический с бромкрезоловым зеленым<br>Длина волны: 598 (578-620) нм<br>Чувствительность: Не более 0.01 г/л<br>Линейность: До 2 г/л<br>Коэффициент вариации: Не более 5%<br>Форма выпуска: Жидкий монореагент, готовый к использованию<br>Калибратор: 0.2 г/л, 1х2 мл, 0.5 г/л 1х2 | наб. | 623,70 | 1 | 623,70 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Фасовка в пересчете на рабочий реагент | 2х100 мл | | | | | |
| | | | | Срок годности набора | 24 месяца при температуре 2-8ºС | | | | | |
| | | | | Срок годности рабочего реагента | Годен в течении всего срока годности набора | | | | | |
| | | | | Типы исследуемого образца | Сыворотка, плазма | | | | | |
| | | | | Наличие ТУ | Есть | | | | | |
| | | | | Время исследования | 1 минута, независимо от температуры | | | | | |
| | | | | Температура проведения реакции | 18-25; 37ºС | | | | | |
| 99. | 9398 | Р-Р ПО РОМАНОВСКОМУ | | Пластиковый непрозрачный флакон, объемом 1 литр с жидким раствором | | л. | 252,00 | 3 | 756,00 | |
| 100 | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | | Принцип анализа | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | наб. | 2024,40 | 2 | 4048.80 | |
| | | | | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов | | | | | |
| | | | | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок | | | | | |
| | | | | Образец для анализа | Сыворотка, плазма | | | | | |
| | | | | Температура инкубации | 37°С | | | | | |
| | | | | Общее время инкубации | Не более 75 минут | | | | | |
| | | | | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | | | | | |
| | | | | Регистрация ИФА реакции | фотометрический метод при длине волны: 450 нм | | | | | |
| | | | | Метод ИФА анализа | количественный | | | | | |
| | | | | Калибровочные пробы | 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМЕд/л ТТГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. | | | | | |
| | | | | Контрольная сыворотка | Наличие | | | | | |
| | | | | Диапазон выявления концентраций | 0,2-20МЕ/л | | | | | |
| | | | | Чувствительность | 0,12 мМЕ/л | | | | | |
| | | | | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | | | | | |
| | | | | Остаточный срок годности на момент поставки | Не менее 80% | | | | | |
| | | | | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский | | | | | |
| | | | | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. | | | | | |
| | | | | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие | | | | | |
| | | | | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие | | | | | |
| 101. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | | Принцип анализа | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | наб. | 2564,10 | 1 | 2564.10 | |
| | | | | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов | | | | | |
| | | | | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок | | | | | |
| | | | | Образец для анализа | Сыворотка, плазма | | | | | |
| | | | | Температура инкубации | 20-25°С | | | | | |
| | | | | Общее время инкубации | Не более 75 мин. | | | | | |
| | | | | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | | | | | |
| | | | | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм | | | | | |
| | | | | Метод ИФА анализа | Количественный | | | | | |
| | | | | Калибровочные пробы | 5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л; Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. | | | | | |
| | | | | Контрольная сыворотка | Наличие | | | | | |
| | | | | Диапазон выявления концентраций | 5-100 пмоль/л | | | | | |
| | | | | Чувствительность | 2 пмоль/л | | | | | |
| | | | | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Остаточный срок годности на момент поставки | Не менее 80% | | | | | |
| | | | | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский | | | | | |
| | | | | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. | | | | | |
| | | | | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие | | | | | |
| | | | | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие | | | | | |
| 102. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | | Принцип анализа | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | наб | 2023,35 | 1 | 2023,35 | |
| | | | | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов | | | | | |
| | | | | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок | | | | | |
| | | | | Образец для анализа | Сыворотка, плазма | | | | | |
| | | | | Температура инкубации | 37°С | | | | | |
| | | | | Общее время инкубации | Не более 75 минут | | | | | |
| | | | | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | | | | | |
| | | | | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм | | | | | |
| | | | | Метод ИФА анализа | Количественный | | | | | |
| | | | | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. | | | | | |
| | | | | Контрольная сыворотка | Наличие | | | | | |
| | | | | Диапазон выявления концентраций | 10-200 Ед/мл | | | | | |
| | | | | Чувствительность | 5 Ед/мл | | | | | |
| | | | | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | | | | | |
| | | | | Остаточный срок годности на момент поставки | Не менее 80% | | | | | |
| | | | | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский | | | | | |
| | | | | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. | | | | | |
| | | | | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие | | | | | |
| | | | | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие | | | | | |
| 103. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | | Принцип анализа | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | Наб | 2024,40 | 1 | 2024,40 | |
| | | | | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов | | | | | |
| | | | | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок | | | | | |
| | | | | Образец для анализа | Сыворотка, плазма | | | | | |
| | | | | Температура инкубации | 37°С | | | | | |
| | | | | Общее время инкубации | Не более 75 минут | | | | | |
| | | | | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | | | | | |
| | | | | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм | | | | | |
| | | | | Метод ИФА анализа | Количественный | | | | | |
| | | | | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 1.5, 5, 10, 50, 30, нг/мл Об ПСА. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. | | | | | |
| | | | | Контрольная сыворотка | Наличие | | | | | |
| | | | | Диапазон выявления концентраций | 1,5-30 нг/мл | | | | | |
| | | | | Чувствительность | 0,3 нг/мл | | | | | |
| | | | | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | | | | | |
| | | | | Остаточный срок годности на момент поставки | Не менее 80% | | | | | |
| | | | | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский | | | | | |
| | | | | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | вакуумная упаковка планшета. | | | | | |
| | | | | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие | | | | | |
| | | | | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие | | | | | |
| 104. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНА СА-125 В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | | Принцип анализа | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ | наб | 3029,25 | 1 | 3029,25 | |
| | | | | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов | | | | | |
| | | | | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок | | | | | |
| | | | | Образец для анализа | Сыворотка, плазма | | | | | |
| | | | | Температура инкубации | 37°С | | | | | |
| | | | | Общее время инкубации | Не более 60 минут | | | | | |
| | | | | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | | | | | |
| | | | | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм | | | | | |
| | | | | Метод ИФА анализа | Количественный | | | | | |
| | | | | Калибровочные пробы | 6 калибровочных проб, содержащих 0, 25,50, 100, 200, 400 Ед/мл СА-125. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. | | | | | |
| | | | | Контрольная сыворотка | Наличие | | | | | |
| | | | | Диапазон выявления концентраций | 25-400 Ед/мл | | | | | |
| | | | | Чувствительность | 10 Ед/мл | | | | | |
| | | | | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | | | | | |
| | | | | Остаточный срок годности на момент поставки | Не менее 80% | | | | | |
| | | | | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский | | | | | |
| | | | | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. | | | | | |
| | | | | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие | | | | | |
| | | | | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие | | | | | |
| 105. | 9398 | Набор реагентов для иммунофсрментного выявления суммарных антител к антигену CACA HELICOBACTER PYLOR | | Количество определений 96 (включая контроли)<br>Вариант иммуноферментной реакции «Сэндвич»-вариант ИФА<br>Стадийность (без учета ферментативной реакции) Двухстадийный<br>Возможность количественного определения выявляемого маркера (определение титра антител)<br>Типы исследуемого образца Сыворотка (плазма) крови<br>Объем исследуемого образца, мкл 20 мкл<br>Рабочее разведение исследуемого образца 1:5<br>Типы выявляемых антител (для тест-систем, предназначенных для выявления антител) Суммарные антитела<br>Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30 мин<br>Количество промывок 1 + 2х5<br>Пленка для заклеивания планшетов (2шт.)<br>Пакет для планшета, имеющего замок типа «зип-лок»<br>Срок годности набора 9 мес<br>Срок годности набора после первого вскрытия компонентов 1 мес<br>Условия транспортирования при температуре до 25ºС не более 10 суток | | наб | 3622,50 | 1 | 3622,50 | |
| 106. | 9398 | ГОРМОКОН НАБОР КОНТРОЛЕЙ ДЛЯ ИММУНОАНАЛИЗА | | Перечень используемых производителей тест-систем и анализаторов<br>Хема-Медика (ИФА), Россия<br>Алкор-Био (ИФА), Россия<br>Вектор-Бест (ИФА), Россия<br>НВО Иммунотех (ИФА), Россия<br>Abbott Laboratories (Abbott Axsym), США<br>Bayer Diagnostics (Bayer Advia Centaur), США<br>Diagnostic Products Corporation (DPC Immulite 2000), США<br>Roche Diagnostics GmbH (Roche Elecsys 2010), Германия | | Наб | 4400,00 | 1 | 4400,00 | |
| | | | | Описание | К-во | Ед-цы | | | | |
| | | | | Контроль N (средний уровень), по 2мл | 2 | шт | | | | |
| | | | | Контроль Н (высокий уровень), по 2 мл | 2 | шт | | | | |
| | | | | Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская | 1 | шт | | | | |
| | | | | Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон | 1 | шт | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Аналит | Единицы | *Контроль N* | | | *Контроль H* | | | | | | | |
| | | | | | | среднее | диапазон | | среднее | диапазон | | | | | | |
| | | | | *ТТГ* | мМЕд/л | 1,76 | 1,58 | 1,94 | 8,2 | 7,38 | 9,02 | | | | | |
| | | | | *ЛГ* | МЕд/л | 9,9 | 8,91 | 10,89 | 26,3 | 23,67 | 28,93 | | | | | |
| | | | | *ФСГ* | МЕд/л | 31,6 | 28,44 | 34,76 | >50 | >50 | >50 | | | | | |
| | | | | *ХГ* | МЕд/л | 2,5 | 2,25 | 2,75 | 32,5 | 29,25 | 35,75 | | | | | |
| | | | | *Гормон роста* | мМЕ/л | 26 | 23,40 | 28,60 | >50 | >50 | >50 | | | | | |
| | | | | *Пролактин* | мМЕ/л | 163 | 146,70 | 179,30 | 1678 | 1510,20 | 1845,80 | | | | | |
| | | | | *Т3* | нмоль/л | 3,3 | 2,97 | 3,63 | 10,02 | 9,02 | 11,02 | | | | | |
| | | | | *св Т3* | пмоль/л | 7,5 | 6,75 | 8,25 | 23,9 | 21,51 | 26,29 | | | | | |
| | | | | *Т4* | нмоль/л | 85 | 76,50 | 93,50 | 261 | 234,90 | 287,10 | | | | | |
| | | | | *св Т4* | пмоль/л | 16,2 | 14,58 | 17,82 | 57,9 | 52,11 | 63,69 | | | | | |
| | | | | *Прогестерон* | нмоль/л | 16,2 | 14,58 | 17,82 | >100 | >100 | >100 | | | | | |
| | | | | *Эстрадиол* | нмоль/л | 0,27 | 0,24 | 0,30 | 4,91 | 4,42 | 5,40 | | | | | |
| | | | | *Тестостерон* | нмоль/л | 3,52 | 3,17 | 3,87 | 25,6 | 23,04 | 28,16 | | | | | |
| | | | | *Кортизол* | нмоль/л | 299,3 | 269,37 | 329,23 | 982,4 | 884,16 | 1080,64 | | | | | |
| | | | | *ДЭАС* | мкг/мл | 0,81 | 0,73 | 0,89 | 17,3 | 15,57 | 19,03 | | | | | |
| | | | | *17-ОН-Прогестерон* | нмоль/л | 2,1 | 1,89 | 2,31 | 23,8 | 21,42 | 26,18 | | | | | |
| | | | | *IgE* | МЕд/мл | 125,00 | 112,50 | 137,50 | 290,0 | 261,0 | 319,0 | | | | | |
| 107. | 9398 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ | | Принцип анализа | | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | | | | | | наб | 2024,40 | 1 | 2024,40 | |
| | | | | Количество анализов (включая контроли) | | 96 анализов | | | | | | | | | | |
| | | | | Формат планшета | | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок | | | | | | | | | | |
| | | | | Образец для анализа | | Сыворотка, плазма | | | | | | | | | | |
| | | | | Температура инкубации | | 20-25°С | | | | | | | | | | |
| | | | | Общее время инкубации | | Не более 75 мин. | | | | | | | | | | |
| | | | | Хромогенный субстрат | | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | | | | | | | | | | |
| | | | | Регистрация ИФА реакции | | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм | | | | | | | | | | |
| | | | | Метод ИФА анализа | | количественный | | | | | | | | | | |
| | | | | Калибровочные пробы | | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 32, 64, 160, 320 нмоль/л Т4. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. | | | | | | | | | | |
| | | | | контрольная сыворотка | | наличие | | | | | | | | | | |
| | | | | Диапазон выявления концентраций | | 32-320 нмоль/л | | | | | | | | | | |
| | | | | Чувствительность | | 13 нмоль/л | | | | | | | | | | |
| | | | | Комплектация | | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. | | | | | | | | | | |
| | | | | Остаточный срок годности на момент поставки | | Не менее 80% | | | | | | | | | | |
| | | | | Инструкция по использованию набора (язык) | | Русский | | | | | | | | | | |
| | | | | Упаковка | | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. | | | | | | | | | | |
| | | | | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | | Наличие | | | | | | | | | | |
| | | | | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | | Наличие | | | | | | | | | | |
| 108. | 9398 | ПАКЕТ С РАСТВОРАМИ NA/K/CA/PH 800 мл]. | | совместимость с анализатором EASYLYTE Medica | | | | | | | | шт | 8631,90 | 1 | 8631,90 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | 9398 | МОЧЕВИНА (КОНЕЧНАЯ ТОЧКА). | | Фасовка 1х1000 мл; 1х10 мл; 1х3 мл + 1х1000 мл Состав набора Реагент 1, реагент 2, ферментативный реагент (реагент 3), стандарт (13,3 ммоль/л) Пробы сыворотка, плазма, моча Метод Энзиматический колориметрический тест по конечной точке Линейность сыворотка/плазма - 66,6 ммоль/л, моча - 6600 ммоль/л Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С6 недель/ рабочий реагент - 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - 2 недели | шт | 3598,50 | 1 | 3598,50 | |
| 110. | 9398 | Тест-полоски | | Совместимость с мочевым анализатором «Clinitec Status» 100 шт в уп | уп | 798,00 | 30 | 23940,00 | |
| 111. | 9398 | Тест-полоски для мочи на определение кетонов | | | уп | 108,00 | 1 | 108,00 | |
| **Итого сумма общая в рублях** | | | | | | | | **809453,43** | |

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____**

на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир «____»_____ 2009 г.

МУЗ «Городская больница № 6» именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача **Крыловой Марины Анатольевны**, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_____ действующего на основании _____,

с другой руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме № от г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику реактивы (далее именуемый Товар ), в количестве согласно приложению, а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.

1.2.Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

## 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам открытого аукциона в электронной форме на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указываются в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет _____руб. (цифрами и прописью).

## 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику.

3.2 Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания акта приема-передачи поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считаются недопоставленными.

## 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. При приемке Товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется акт приема-передачи поставленного Товара по формам № ОС- 1, ОС- 16, утвержденным постановление Госкомстата России от 21.01.2003 №7.

## 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, оформленного актом приема-передачи.

5.3. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с графиком поставки (приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.4. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.5. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре, Заказчик обязан составить в 2 экземплярах акт о недостаче или пересортице.

5.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Основанием для финансовой оплаты на поставленный товар является настоящий муниципальный контракт, заключенный между Поставщиком и Заказчиком. При заключении муниципального контракта Поставщик обязан предоставить копию регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР РФ №735 от 30.10.2006г.)

6.2. Для подтверждения качества поставляемого товара согласно п.п. 7.2.3 и 7.2.6. настоящего Контракта и во исполнение ФЗ от 27.12.2002 № 184 «Закон о техническом регулировании» при поставке Товара Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество поставляемого товара. (Сертификат соответствия или декларация о соответствии).

6.3. Товар поставляется в ненарушенной упаковке, доставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

6.4. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 80 %.

6.5. Поставка товара производится после подписания Контракта в сроки, указанные в п.п. 5.3. настоящего Контракта.

## 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет и обеспечить его разгрузку.

7.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

7.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

## 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

9.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

9.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.6. Все иные противоречия, возникающие между сторонами, регулируются действующим законодательством.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в арбитражном суде.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

## 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

_____

_____

_____

Заказчик: МУЗ «Городская больница №6»
600901, г. Владимир, Институтский городок, д. 18
Тел/факс. (0922) 26-06-00

РЕКВИЗИТЫ БАНКА:

| | | |
|---|---|---|
| ОКВЭД 85.11.1 | КПП 332701001 | БИК 041708001 |
| ИНН 3327102535 | ОКОНХ 91511 | Л/С 03055001921 |
| ОКФС 14 | ОКПО 21067864 | ОКОПФ 18 |
| ОКАТО 17401657000 | ОКОГУ 49007 | |
| ОГРН 1033301800388 | | |

## ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

_____ _____

М.П.

Заказчик:

_____ _____ /Крылова М.А./

М.П.

**Приложение № 1**
**к муниципальному контракту**

**от «___»_____200__ №_____**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Цена за ед., в руб. | Кол-во | Сумма, в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Диагностикум сальмонеллезный О- комплексный набор №1 микрометод | наб. | | 9 | |
| 2. | Диагностикум шигелезный Зонне | наб. | | 9 | |
| 3. | Диагностикум Флекснера | уп. | | 9 | |
| 4. | Сыворотка КРС | л | | 2,4 | |
| 5. | Агар питательный сухой | кг | | 4,6 | |
| 6. | Бульон Хоттингера | л | | 0,4 | |
| 7. | Агар Эндо | кг | | 3,4 | |
| 8. | Висмут-сульфит агар | кг | | 6 | |
| 9. | Иммуноглобулины агглют. диагност. ОК эшерих. О-151 | мл | | 40 | |
| 10. | Сыворотка сальмонелезная н-рецепторная 1,2 | мл | | 20 | |
| 11. | Сыворотка сальмонелезная "н" рецепторная lv | мл | | 20 | |
| 12. | Диски с фузидином | фл. | | 8 | |
| 13. | Глюкоза кристаллическая | кг | | 3 | |
| 14. | Натрий хлористый чда | кг | | 2 | |
| 15. | Среда Плоскирева | кг | | 2,0 | |
| 16. | АГВ среда для определения чувствит. микроорганизмов к антибиотикам | кг | | 2 | |
| 17. | Среда Блаурокка | л | | 1,2 | |
| 18. | Плазма кроличья сухая (1 кор. 10 амп. по 1 мл) | уп. | | 2 | |
| 19. | Сыворотка сальмонелезная АВСДЕ | мл | | 70 | |
| 20. | Сыворотка шигеллезная поливалентная I-VI | мл | | 50 | |
| 21. | Стакан лаб. выс. с дел. ТС 100мл | шт. | | 2 | |
| 22. | Стакан лаб. выс. с дел. 600мл | шт. | | 1 | |
| 23. | Диски с линкомицином (линкоцин) | уп. | | 1 | |
| 24. | Среда Ресселя | кг | | 0,7 | |
| 25. | 0151 КомбиБест ВИЧ 1,2 АГ/АТ | наб. | | 3 | |
| 26. | 0562 ВектоHBsAg-антитела-стрип 12*8 анал. | наб. | | 3 | |
| 27. | 0576 ВектоHBe-антиген-стрип 12*8 анал. | наб. | | 1 | |
| 28. | 0771 БЕСТ анти-ВГС комплект 1 | наб. | | 21 | |
| 29. | 0774 БЕСТ анти-ВГС - СПЕКТР | наб. | | 11 | |
| 30. | 1252* Вектоген G-IgG 12*8 анализ. | наб. | | 1 | |
| 31. | 0583 Вектоген В-HBs-антиген (комплектация 2) | наб. | | 30 | |
| 32. | 1552 ВектоЦМВ-IgM | наб. | | 1 | |
| 33. | 0352 Вектоген А-IgM-стрип | наб | | 1 | |
| 34. | 02.11 ИФА-ВГС-подтверждающий тест Комплект №2 | наб | | 13 | |
| 35. | 02.04 ИФА-HBsAg Комплект №1А | наб | | 20 | |
| 36. | В-231 ИФА-HBsAg-потверждающий тест | наб | | 1 | |
| 37. | Тест на ВИЧ ИХА-ВИЧ ½-Фактор №100 | наб | | 2 | |
| 38. | Тест на сифилис ИХА-анти-ТП-Фактор №100 | наб | | 1 | |
| 39. | Тест на гепатит-В ИХА-HBsAg-Фактор №100 | наб | | 1 | |
| 40. | Тест на гепатитС ИХА-анти-ВГС-Фактор №100 | наб | | 1 | |
| 41. | К3-4-100 Реверта L вариант-100 | наб | | 2 | |
| 42. | АмплиСенс V1-200 HCV-Eph | наб | | 1 | |
| 43. | К2-1-100 РИБО-сорб | наб | | 1 | |
| 44. | К1-2-100 ДНК-сорб В | наб | | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. | V2-100-R0,5 АмплиСенс HGV-Eph | наб | | 1 | |
| 46. | R7-TBE-1 Трис-боратный буфер (ТБЕ) конц. С бромидом этидия 100мл | фл | | 3 | |
| 47. | ПКО Trichomonas vagin. | фл | | 1 | |
| 48. | ВКО комплексный для у/г инф. | фл | | 1 | |
| 49. | ВКО для ПЦР на ВГС | фл | | 1 | |
| 50. | MCT-150-C Микроцентрифужные пробирки градуированные 1,5мл | уп | | 1 | |
| 51. | MCT-060-B Микроцентрифужные пробирки голубые 0,6мл | уп | | 1 | |
| 52. | MCT-060-G Микроцентрифужные пробирки зеленые 0,6мл | уп | | 1 | |
| 53. | RA-7215 штатив для пробирок 1,5мл «рабочее место» на 72 лунки | шт. | | 1 | |
| 54. | Наконечник 10-250мкл уп. 1000шт | уп | | 22 | |
| 55. | Rida AllergyScreen Панель 2 (респираторная панель) | наб. | | 2 | |
| 56. | Rida AllergyScreen Панель 4 (педиатрическая панель) | | | 1 | |
| 57. | Пищевая непереносимость (IgG)-Российская панель (BIOMERICA) | | | 7 | |
| 58. | ANA профиль 3 (аутоиммунные заб.) кат.№DL 1590-1601-3G | | | 1 | |
| 59. | 02.09. ИФА-ВГС Комплект № 1 | наб. | | 15 | |
| 60. | Набор Для Определения Железа. | наб. | | 1 | |
| 61. | Ренампластин W (Ткс). | наб. | | 2 | |
| 62. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Общего Холестерина В Сыворотке И Плазме Крови Энзиматическим Колориметрическим Методом | наб. | | 2 | |
| 63. | Набор Реагентов Для Качественного И Полуколичественного<br>Определения Содержания С-Реактивного Белка В Сыворотке Крови Методом Латекс-Агглютинации | наб. | | 3 | |
| 64. | Набор Для Определения Фосфора. | наб. | | 2 | |
| 65. | Набор Для Определения Билирубина Прямой/Общий | наб. | | 6 | |
| 66. | Набор Для Определения Аланинаминотрансферазы | наб. | | 3 | |
| 67. | Набор Для Определения Аспартатаминотрансферазы | наб. | | 3 | |
| 68. | Набор Реагентов Для Определения Активности Г-Глутамилтрансферазы В Сыворотке И Плазме Крови Оптимизированным Кинетическим Методом | наб. | | 5 | |
| 69. | Набор Для Определения Креатинина | наб. | | 3 | |
| 70. | Набор Реагентов Для Определения Активности А-Амилазы В Сыворотке (Плазме) Крови И Моче Оптимизированным Энзиматическим Кинетическим Методом | наб. | | 3 | |
| 71. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Мочевой Кислоты В Биологических Жидкостях Колориметрическим Фенанролиновым Методом Без Депротеинизации | наб. | | 5 | |
| 72. | Набор Реагентов Для Качественного И Полуколичественного Определения Содержания Ревматоидного Фактора В Сыворотке Крови Методом Латекс-Агглютинации | наб. | | 2 | |
| 73. | Набор Для Определения Триглицеридов | наб. | | 2 | |
| 74. | ПРОБИРКА «Юнивет» 200 Мкл С Эдта Уп.100 Шт | уп. | | 40 | |
| 75. | Изотон | уп. | | 8 | |
| 76. | Промывающий Р-Р | уп. | | 4 | |
| 77. | Лизирующий Раствор | уп. | | 4 | |
| 78. | Контрольная Кровь «Норма» | фл. | | 2 | |
| 79. | Набор Для Определения Глюкозы | наб. | | 1 | |
| 80. | Цоликлоны Анти-А | мл | | 200 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81. | Цоликлоны Анти-В | мл | | 200 | |
| 82. | Цоликлоны Анти-Dсупер | мл | | 200 | |
| 83. | Термобумага | уп. | | 30 | |
| 84. | Термобумага | шт. | | 20 | |
| 85. | Антиген Кардиолипиновый Рмп | наб. | | 2 | |
| 86. | Набор Для Ежедневной Промывки 1х90мл,6х0.35г] | наб. | | 1 | |
| 87. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Хлоридов В Сыворотке (Плазме) Крови И Моче Колориметрическим Методом | наб. | | 1 | |
| 88. | Скарификаторы Одноразовые | шт | | 6000 | |
| 89. | Биоскан Для Определения Глюкозы В Моче | наб. | | 20 | |
| 90. | Иктофан | уп. | | 1 | |
| 91. | Пробирка Vacuette | уп. | | 6 | |
| 92. | Пробирка Vacuette | уп. | | 6 | |
| 93. | Плазма Нормальная | фл. | | 3 | |
| 94. | Набор Для Определения Общего Белка | уп. | | 1 | |
| 95. | Щелочная Фосфотаза | наб. | | 1 | |
| 96. | Пробирка Тип "Эппендорф" | шт | | 1000 | |
| 97. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Липопротеидов Высокой Плотности В Сыворотке И Плазме Крови Методом Селективной Преципитации | наб. | | 1 | |
| 98. | Набор Реагентов Для Количественного Определения Концентрации Белка В Моче И Спинномозговой Жидкости Колориметрическим Методом | наб. | | 1 | |
| 99. | Р-Р По Романовскому | л. | | 3 | |
| 100. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Тиреотропного Гормона В Сыворотке И Плазме Крови | наб. | | 2 | |
| 101. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Свободного Тироксина В Сыворотке И Плазме Крови | наб. | | 1 | |
| 102. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Альфа-Фетопротеина В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | 1 | |
| 103. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Общего Простатспецифического Антигена В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | 1 | |
| 104. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Антигена Са-125 В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | 1 | |
| 105. | Набор Реагентов Для Иммунофсрментного Выявления Суммарных Антител К Антигену CACA HELICOBACTER PYLOR | наб | | 1 | |
| 106. | Гормокон Набор Контролей Для Иммуноанализа | Наб | | 1 | |
| 107. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Тироксина В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | 1 | |
| 108. | Пакет С Растворами Na/K/Ca/Ph 800 Мл]. | шт | | 1 | |
| 109. | Мочевина (Конечная Точка) | шт | | 1 | |
| 110. | Тест – полоски Совместимость с мочевым анализатором «Clinitec Status» 100 шт в уп | уп | | 30 | |
| 111. | Тест - полоски для мочи на определение кетонов | уп | | 1 | |

Поставщик: Заказчик::

_____ _____ _____ М.А. Крылова

«___»_____200__г. «___»_____200__г.

МП МП

**Приложение № 2**
**к муниципальному контракту**

**от «___»_____200__ №_____**

# ГРАФИК ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол - во | Срок исполнения поставки | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Диагностикум сальмонеллезный О- комплексный набор №1 микрометод | наб. | | 4 квартал 2009 г. | |
| 2. | Диагностикум шигелезный Зонне | наб. | | | |
| 3. | Диагностикум Флекснера | уп. | | | |
| 4. | Сыворотка КРС | л | | | |
| 5. | Агар питательный сухой | кг | | | |
| 6. | Бульон Хоттингера | л | | | |
| 7. | Агар Эндо | кг | | | |
| 8. | Висмут-сульфит агар | кг | | | |
| 9. | Иммуноглобулины агглют. диагност. ОК эшерих. О-151 | мл | | | |
| 10. | Сыворотка сальмонелезная н-рецепторная 1,2 | мл | | | |
| 11. | Сыворотка сальмонелезная "н" рецепторная lv | мл | | | |
| 12. | Диски с фузидином | фл. | | | |
| 13. | Глюкоза кристаллическая | кг | | | |
| 14. | Натрий хлористый чда | кг | | | |
| 15. | Среда Плоскирева | кг | | | |
| 16. | АГВ среда для определения чувствит. микроорганизмов к антибиотикам | кг | | | |
| 17. | Среда Блаурокка | л | | | |
| 18. | Плазма кроличья сухая (1 кор. 10 амп. по 1 мл) | уп. | | | |
| 19. | Сыворотка сальмонелезная АВСДЕ | мл | | | |
| 20. | Сыворотка шигеллезная поливалентная I-VI | мл | | | |
| 21. | Стакан лаб. выс. с дел. ТС 100мл | шт. | | | |
| 22. | Стакан лаб. выс. с дел. 600мл | шт. | | | |
| 23. | Диски с линкомицином (линкоцин) | уп. | | | |
| 24. | Среда Ресселя | кг | | | |
| 25. | 0151 КомбиБест ВИЧ 1,2 АГ/АТ | наб. | | | |
| 26. | 0562 ВектоHBsAg-антитела-стрип 12*8 анал. | наб. | | | |
| 27. | 0576 ВектоHBe-антиген-стрип 12*8 анал. | наб. | | | |
| 28. | 0771 БЕСТ анти-ВГС комплект 1 | наб. | | | |
| 29. | 0774 БЕСТ анти-ВГС - СПЕКТР | наб. | | | |
| 30. | 1252* Вектоген G-IgG 12*8 анализ. | наб. | | | |
| 31. | 0583 Вектоген В-HBs-антиген (комплектация 2) | наб. | | | |
| 32. | 1552 ВектоЦМВ-IgM | наб. | | | |
| 33. | 0352 Вектоген А-IgM-стрип | наб | | | |
| 34. | 02.11 ИФА-ВГС-подтверждающий тест Комплект №2 | наб | | | |
| 35. | 02.04 ИФА-HBsAg Комплект №1А | наб | | | |
| 36. | В-231 ИФА-HBsAg-потверждающий тест | наб | | | |
| 37. | Тест на ВИЧ ИХА-ВИЧ ½-Фактор №100 | наб | | | |
| 38. | Тест на сифилис ИХА-анти-ТП-Фактор №100 | наб | | | |
| 39. | Тест на гепатит-В ИХА-HBsAg-Фактор №100 | наб | | | |
| 40. | Тест на гепатитС ИХА-анти-ВГС-Фактор №100 | наб | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | К3-4-100 Ревертa L вариант-100 | наб | | | |
| 42. | АмплиСенс V1-200 HCV-Eph | наб | | | |
| 43. | К2-1-100 РИБО-сорб | наб | | | |
| 44. | К1-2-100 ДНК-сорб В | наб | | | |
| 45. | V2-100-R0,5 АмплиСенс HGV-Eph | наб | | | |
| 46. | R7-TBE-1 Трис-боратный буфер (ТБЕ) конц. С бромидом этидия 100мл | фл | | | |
| 47. | ПКО Trichomonas vagin. | фл | | | |
| 48. | ВКО комплексный для у/г инф. | фл | | | |
| 49. | ВКО для ПЦР на ВГС | фл | | | |
| 50. | МСТ-150-С Микроцентрифужные пробирки градуированные 1,5мл | уп | | | |
| 51. | МСТ-060-В Микроцентрифужные пробирки голубые 0,6мл | уп | | | |
| 52. | МСТ-060-G Микроцентрифужные пробирки зеленые 0,6мл | уп | | | |
| 53. | RA-7215 штатив для пробирок 1,5мл «рабочее место» на 72 лунки | шт. | | | |
| 54. | Наконечник 10-250мкл уп. 1000шт | уп | | | |
| 55. | Rida AllergyScreen Панель 2 (респираторная панель) | наб. | | | |
| 56. | Rida AllergyScreen Панель 4 (педиатрическая панель) | | | | |
| 57. | Пищевая непереносимость (IgG)-Российская панель (BIOMERICA) | | | | |
| 58. | ANA профиль 3 (аутоиммунные заб.) кат.№DL 1590-1601-3G | | | | |
| 59. | 02.09. ИФА-ВГС Комплект № 1 | наб. | | | |
| 60. | Набор Для Определения Железа. | наб. | | | |
| 61. | Ренампластин W (Ткс). | наб. | | | |
| 62. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Общего Холестерина В Сыворотке И Плазме Крови Энзиматическим Колориметрическим Методом | наб. | | | |
| 63. | Набор Реагентов Для Качественного И Полуколичественного Определения Содержания С-Реактивного Белка В Сыворотке Крови Методом Латекс-Агглютинации | наб. | | | |
| 64. | Набор Для Определения Фосфора. | наб. | | | |
| 65. | Набор Для Определения Билирубина Прямой/Общий | наб. | | | |
| 66. | Набор Для Определения Аланинаминотрансферазы | наб. | | | |
| 67. | Набор Для Определения Аспартатаминотрансферазы | наб. | | | |
| 68. | Набор Реагентов Для Определения Активности Г-Глутамилтрансферазы В Сыворотке И Плазме Крови Оптимизированным Кинетическим Методом | наб. | | | |
| 69. | Набор Для Определения Креатинина | наб. | | | |
| 70. | Набор Реагентов Для Определения Активности А-Амилазы В Сыворотке (Плазме) Крови И Моче Оптимизированным Энзиматическим Кинетическим Методом | наб. | | | |
| 71. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Мочевой Кислоты В Биологических Жидкостях Колориметрическим Фенанроли- | наб. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | новым Методом Без Депротеинизации | | | | |
| 72. | Набор Реагентов Для Качественного И Полуколичественного Определения Содержания Ревматоидного Фактора В Сыворотке Крови Методом Латекс-Агглютинации | наб. | | | |
| 73. | Набор Для Определения Триглицеридов | наб. | | | |
| 74. | ПРОБИРКА «Юнивет» 200 Мкл С Эдта Уп.100 Шт | уп. | | | |
| 75. | Изотон | уп. | | | |
| 76. | Промывающий Р-Р | уп. | | | |
| 77. | Лизирующий Раствор | уп. | | | |
| 78. | Контрольная Кровь «Норма» | фл. | | | |
| 79. | Набор Для Определения Глюкозы | наб. | | | |
| 80. | Цоликлоны Анти-А | мл | | | |
| 81. | Цоликлоны Анти-В | мл | | | |
| 82. | Цоликлоны Анти-Dсупер | мл | | | |
| 83. | Термобумага | уп. | | | |
| 84. | Термобумага | шт. | | | |
| 85. | Антиген Кардиолипиновый Рмп | наб. | | | |
| 86. | Набор Для Ежедневной Промывки 1х90мл,6х0.35г] | наб. | | | |
| 87. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Хлоридов В Сыворотке (Плазме) Крови И Моче Колориметрическим Методом | наб. | | | |
| 88. | Скарификаторы Одноразовые | шт | | | |
| 89. | Биоскан Для Определения Глюкозы В Моче | наб. | | | |
| 90. | Иктофан | уп. | | | |
| 91. | Пробирка Vacuette | уп. | | | |
| 92. | Пробирка Vacuette | уп. | | | |
| 93. | Плазма Нормальная | фл. | | | |
| 94. | Набор Для Определения Общего Белка | уп. | | | |
| 95. | Щелочная Фосфотаза | наб. | | | |
| 96. | Пробирка Тип "Эппендорф" | шт | | | |
| 97. | Набор Реагентов Для Определения Концентрации Липопротеидов Высокой Плотности В Сыворотке И Плазме Крови Методом Селективной Преципитации | наб. | | | |
| 98. | Набор Реагентов Для Количественного Определения Концентрации Белка В Моче И Спинномозговой Жидкости Колориметрическим Методом | наб. | | | |
| 99. | Р-Р По Романовскому | л. | | | |
| 100. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Тиреотропного Гормона В Сыворотке И Плазме Крови | наб. | | | |
| 101. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Свободного Тироксина В Сыворотке И Плазме Крови | наб. | | | |
| 102. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Альфа-Фетопротеина В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | | |
| 103. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Общего Простатспецифического Антигена В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | | |
| 104. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Антигена Са-125 В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | | |
| 105. | Набор Реагентов Для Иммунофсрментного | наб | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Выявления Суммарных Антител К Антигену CACA HELICOBACTER PYLOR | | | | |
| 106. | Гормокон Набор Контролей Для Иммуноанализа | Наб | | | |
| 107. | Набор Реагентов Для Иммуноферментного Определения Тироксина В Сыворотке И Плазме Крови | наб | | | |
| 108. | Пакет С Растворами Na/K/Ca/Ph 800 Мл]. | шт | | | |
| 109. | Мочевина (Конечная Точка) | шт | | | |
| 110. | Тест – Полоски Совместимость С Мочевым Анализатором «Clinitec Status» 100 Шт В Уп | уп | | | |
| 111. | Тест - Полоски Для Мочи На Определение Кетонов | уп | | | |

Поставщик:

_____ _____

«___»_____200__г.

МП

Заказчик::

_____ М.А. Крылова

«___»_____200__г.

МП