СОГЛАСОВАНО
Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

Начальник управления
здравоохранения

В.Е. Савинов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу заместителя главы города

от «15» мая 2008г. № 20

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 2 квартал 2008 года.

г. Владимир
2008 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование пункта</th><th>Текст пояснений</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Уполномоченный орган:</td><td>администрация города Владимира</td></tr>
<tr><td>1.1.</td><td>Место нахождения</td><td>г. Владимир, ул. Горького, д. 40</td></tr>
<tr><td>1.2.</td><td>Почтовый адрес</td><td>600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики</td></tr>
<tr><td>1.3.</td><td>Адрес электронной почты</td><td>munzakaz@vladimir-city.ru</td></tr>
<tr><td>1.4.</td><td>Контактный телефон, факс</td><td>тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Муниципальный заказчик:</td><td>управление здравоохранения администрации г.Владимира</td></tr>
<tr><td>2.1.</td><td>Место нахождения</td><td>г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75</td></tr>
<tr><td>2.2.</td><td>Почтовый адрес</td><td>600020 г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75</td></tr>
<tr><td>2.3.</td><td>Адрес электронной почты</td><td>doctor@gzo.elcom.ru</td></tr>
<tr><td>2.4.</td><td>Контактный телефон, факс</td><td>(4922) 32-23-06</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Предмет муниципального контракта:</td><td>
<table>
<tr><th>№ лота</th><th>№ п/п</th><th>Наименование товара</th><th>Единица измерения</th><th>Объем заказа</th><th>Начальная цена контракта (руб.)</th><th>Место поставки товара</th></tr>
<tr><td rowspan="11">1</td><td colspan="6">Поставка лабораторного оборудования для МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Гемоглобинометр программируемый фотометрический портативный. Технические характеристики согласно Приложению № 1 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>2</td><td>40122</td><td rowspan="10">МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул. Горького, д.5</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Счетчик форменных элементов крови "Пикоскель ПС-4М" или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению № 2 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>2</td><td>158000</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Анализатор белка в моче. Технические характеристики согласно Приложению № 3 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>19000</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Коагулометр. Технические характеристики согласно Приложению № 4 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>225000</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов. Технические характеристики согласно Приложению № 5 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>159000</td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>Анализатор электролитов Na/K/Cl. Технические характеристики согласно Приложению № 6 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>107000</td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>Анализатор газов крови. Технические характеристики согласно Приложению № 7 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>302000</td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>Высокопроизводительный 15-канальный полуавтоматический биохимический анализатор Clima-15 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению № 8 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>310000</td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>Бинокулярный микроскоп. Технические характеристики согласно Приложению № 9 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>6</td><td>163800</td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>Термостат. Технические характеристики согласно Приложению № 10 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>15500</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		1.11	Центрифуга гематокритная ЭЛМНСМ-70 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению № 11 к Информационной карте	шт.	1	15500	
		1.12	Термостат электрический суховоздушный. Технические характеристики согласно Приложению № 12 к Информационной карте	шт.	2	32200	
		1.13	Центрифуга СМ-6М или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению № 13 к Информационной карте	шт.	2	41000	
		1.14	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению № 14 к Информационной карте	шт.	1	107000	
		1.15	Аспиратор (пробоотборное устройство). Технические характеристики согласно Приложению № 15 к Информационной карте	шт.	1	48000	
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1: **1 743 122 рубля** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
2		**Поставка рентгеновского оборудования для МУЗ "Городская больница №4"**					
		2.1	Машина проявочная Мини - Мед - Мт4, габариты 84 х 56 х 61 см, вес 68,2 с раствором, размер пленки: минимальная 10 х 10 см, максимальная 35 х 43 см или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению № 16 к Информационной карте	шт.	1	120000	.МУЗ "Городская больница № 4", г.Владимир, ул.Каманина, д.6
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 2: **120 000 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
3		**Поставка медицинского оборудования для операционной для МУЗ "Городская больница №2"**					
		3.1	Универсальный хирургический электрогидравлический стол. Технические характеристики согласно Приложению № 17 к Информационной карте	шт.	1	350000	МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д .3
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 3: **350 000 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
4		**Поставка лабораторного оборудования для МУЗ "Городская больница №2"**					
		4.1	Анализатор гемостаза (коагулометр). Технические характеристики согласно Приложению № 18 к Информационной карте	шт.	1	81600	МУЗ " Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д .3
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 4: **81 600 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
5		**Поставка стоматологического оборудования для МУЗ "Городская больница №6"**					
		5.1	Стоматологическая установка. Технические характеристики согласно Приложению № 19 к Информационной карте	шт.	2	460000	МУЗ "Городская больница № 6", г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.18
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 5: **460 000 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
6		**Поставка стоматологического оборудования для МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1"**					
		6.1	Стоматологическая установка стационарная (без кресла). Технические характеристики согласно Приложению № 20 к Информационной карте	шт.	1	120000	МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1", г.Владимир, ул. Мира, д.40
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 6: **120 000 рублей** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					

		<table><tr><td rowspan="4">7</td><td colspan="6">Поставка лабораторного оборудования для МУЗ "Городская больница №3"</td></tr><tr><td>7.1</td><td>Гематологический анализатор для мочи Medonic M 16 для педиатрии или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению № 21 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>473000</td><td rowspan="2">МУЗ "Городская больница №3", г.Владимир, ул. Каманина, 23</td></tr><tr><td>7.2</td><td>Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров. Технические характеристики согласно Приложению № 22 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>478000</td></tr><tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 7: 951 000 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr><tr><td rowspan="3">8</td><td colspan="6">Поставка оборудования для рентген. кабинета для МУЗ "Городская больница №3"</td></tr><tr><td>8.1</td><td>Проявочная машина для общей рентгенологии. Технические характеристики согласно Приложению № 23 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>375350</td><td>МУЗ "Городская больница №3", г.Владимир, ул. Каманина, 23</td></tr><tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 8: 375 350 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr><tr><td rowspan="3">9</td><td colspan="6">Поставка ультразвукового костного денситометра для МУЗ"Родильный дом №1"</td></tr><tr><td>9.1</td><td>Ультразвуковой костный денситометр. Технические характеристики согласно Приложению № 24 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>590000</td><td>МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, ул.Каманина, д.23</td></tr><tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 9: 590 000 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr><tr><td rowspan="3">10</td><td colspan="6">Поставка радиохирургического прибора для МУЗ "Родильный дом №1"</td></tr><tr><td>10.1</td><td>Радиохирургический прибор. Технические характеристики согласно Приложению № 25 к Информационной карте</td><td>шт.</td><td>1</td><td>390000</td><td>МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, ул.Каманина, д.23</td></tr><tr><td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 10: 390 000 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td></tr></table>
4.	**Объем заказа:**	В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	лот № 1 – 1 743 122 рубля; лот № 2 – 120 000 рублей; лот № 3 – 350 000 рублей; лот № 4 – 81 600 рублей; лот № 5 – 460 000 рублей; лот № 6 – 120 000 рублей; лот № 7 – 951 000 рублей; лот № 8 – 375 350 рублей; лот № 9 – 590 000 рублей; лот № 10 – 390 000 рублей (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей).
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.

7.	**Место, условия и сроки поставки товара:**	**Место поставки товара:** См. таблицу п. 3 Информационной карты. **Условия поставки товара:** В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта. Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками (см. Приложения №№ 1-25 к Информационной карте). Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества. Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью. Год выпуска оборудования – не ранее 2008 года. **Сроки поставки товара:** поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта.
8.	**Срок предоставления гарантии качества товара:**	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев
9.	**Объем предоставления гарантии качества товара:**	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
10.	**Форма, сроки и порядок оплаты товара:**	**Форма оплаты:** безналичный расчет в рублях РФ. **Сроки оплаты:** оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. **Порядок оплаты**: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным.
11.	**Источник финансирования:**	Внебюджетные источники финансирования
12.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.
13.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:**	1. Заявка на участие в аукционе. **2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.** 3. Анкета участника размещения заказа.

		4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ от 08.08.2001г. №128-ФЗ. «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона: 7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа, - копия приказа о назначении на должность; 7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия. 8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.
14.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа. 2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период. 3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период. 4. Справка о минимальной оплате труда. 5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество. 6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

15.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
16.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
17.	**Дата и время начала приема заявок:**	16 мая 2008 года в 9 час. 00 мин.
18.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**10 июня 2008 года в 9 час. 30 мин.**
19.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**10 июня 2008 года в 9 час. 30 мин.** по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал).
20.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**17 июня 2008г. в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
21.	**Размер обеспечения заявок:**	не установлено.

22.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, " 17 " июня 2008 года в 10-00 по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
23.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	не требуется.
24.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение № 1
к Информационной карте

Техническая характеристика
ГЕМОГЛОБИНОМЕТР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ

Открытая система, позволяющая использовать отечественные и импортные реактивы	
Гемиглобинцианидный и гемихромный методы	
Автоматический расчет и вывод результатов измерения на ЖК дисплей	
Автоматическая калибровка по стандарту	
Калибровка по стандарту с повышенной точностью	
Память на 1 методику, хранение в памяти фактора и концентрации калибратора	
Режим измерения по конечной точке	
Спектральный диапазон	535-545 нм
Длина оптического пути	10 мм
Наливные прямоугольные кюветы	
Объем реагента -	от 1 миллилитра
Фотометрический диапазон	от 0 до 1 Б,
что соответствует диапазону концентраций гемоглобина	0 - 400 г/л
Минимальное регистрируемое изменение оптической плотности	- 0.001 Б
Погрешность определения гемоглобина в референтном диапазоне	не более 2%
Возможность вывода оптической плотности раствора без перестройки прибора	
Время измерения по конечной точке	- 1 сек
Электропитание от сети или внутренних батарей	
Ресурс внутренних батарей	1000000 измерений или 4 года работы
Вес	0,4 кг
Габариты	178x128x43 мм

Приложение № 2
к Информационной карте

Техническая характеристика
СЧЕТЧИК ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ «ПИКОСКЕЛЬ ПС-4М» ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

1. Назначение

Счетчик форменных элементов крови «Пикоскель ПС-4М» является электронным прибором, предназначенным для определения числа диспергированных частиц (форменных элементов крови) в единице объема электропроводящей жидкости.

Счетчик «Пикоскель ПС-4М» используется в медицинской практике для счета форменных элементов крови: числа эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и тромбоцитов (PBC);

Счетчик «Пикоскель ПС-4М» может так же использоваться в других областях:

• в биологических исследованиях для счета клеток и частиц, например, дрожжевых грибков, некоторых бактерий, зерен цветочной пыли, спор растений;

2.Технические характеристики

Параметр	Для режима:			
	RBC	WBC	PBC	ID
Диаметр измерительного капилляра, мкм	70	100	70	60…200
Среднее время счета, сек	32	18	32	15…35
Точность повторных измерений, %	2	3	4	4*
Пропорция разбавления	1:63000	1:630	1:6300	—**
Минимальное количество материала, необходимого для проведения измерения, мкл	16	16	100	—**
Объем исследуемых частиц, мкм3	0,5 – 5*104			
Измерительный объем, см3	0,378			
Диаметр применяемых капилляров, мкм	60, 70, 100, 120, 140, 150, 200			
Применяемые измерительные токи, мкА	200, 400			
Напряжение, частота питающей сети В, Гц	Переменное 220 В, 50 Гц			
Потребляемая мощность, Вт	Не более 20			
Диапазон рабочих температур, °С	+15…+30			
Диапазон температур при транспортировке и хранении, °С	-30…+45			
Размеры, мм	120 х 210 х 265			
Масса, кг	3,0			
Выход данных	Цифровой, последовательный код			

Приложение № 3
к Информационной карте

Техническая характеристика
АНАЛИЗАТОР БЕЛКА В МОЧЕ

- Диапазон измерения концентрации общего белка - от 0 до 10 г/л. с минимальным дискретом 0,001 г/л.
- Чувствительность определяется применяемыми реагентами и составляет - 0,020 г/л для методов пирогаллолового красного и Бредфорд; 0,080 – для сульфосалицилового.
- Для фотометрирования используются стандартные стеклянные и одноразовые пластиковые кюветы или пробирки из боросиликатного стекла.
- Габариты 178х128х43 мм.
- Вес 400 г.
- Питание от сети или 3-батареек.

Приложение № 4
к Информационной карте

Техническая характеристика
КОАГУЛОМЕТР

Технические характеристики и особенности:

- открытая система,
- количество независимых каналов: 4,
- детектирование: механическое (кювета с шариком),
- объём реакционной смеси: 150 мкл,
- проба: плазма, цельная кровь,
- число позиций для термостатирования проб: 8,
- число позиций для термостатирования реагентов: 5 (3 х 15 мм, 2 х 11 мм)
- блок пробоподготовки: 4 штатива по 4 кюветы в штативе
- проведение исследований: по тестам, по пациентам, срочные,
- хранение калибровок в памяти прибора,
- старт: ручной или автоматический (при помощи стартовой пипетки),
- прогреваемые держатели для стартовой пипетки: 2
- диапазон измерений: 4,5 - 999,9 сек
- жидкокристаллический дисплей : 8 строк х 28 символов
- принтер: внешний
- управление и ввод данных: клавиатура, 33 клавиши
- интерфейс: RS - 232
- габариты/вес: не более 12 х 35 х 45 см / 7 кг,
- потребляемая мощность: 70 Вт,
- гарантийный срок: 1 год с даты поставки
- наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ
- наличие сертификата (или документа о том, что прибор не подлежит обязательной сертификации)
- комплектация: согласно перечню (стартовая пипетка, термопринтер с адаптером питания, стартовый набор реагентов)

Приложение № 5
к Информационной карте

Техническая характеристика

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ НА ПЛЕНКАХ ИЗ АЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ, СИЛЫ ТОКА И РЕЖИМОВ

Наименование	Кол.
Источник питания	1 шт.
Камера деления	1 шт.
Аппликатор на 8 позиций	3 шт.
Мостик для пленки формата 57□140 мм	3 шт.
Планшет на 8 позиций	3 шт.
Емкости для реактивов	5 шт.
Рабочий столик	1 шт.
Емкость для дезинфекции	1 шт.

Комплект расходных материалов на 800 анализов для электрофореза белков.

Устройство работает совместно с современным компьютерным комплексом, который включает в себя лазерный принтер и сканер.

Приложение № 6
к Информационной карте

Техническая характеристика
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЛИТОВ NA/K/CL

- Определяемые параметры: Na+, K+, Cl-
- Материал пробы: цельная кровь, плазма, сыворотка, моча
- Диапазон измерений, ммоль/л : Na+: 20 – 200 (кровь), 25-1000 (моча);
  K+: 0,2 – 40, 0 (кровь), 1-500 (моча);
  Cl-: 25 - 200 (кровь), 25 – 500 (моча)
- Объём пробы: цельная кровь, сыворотка, плазма – 100 мкл, моча (разбавл.1:10) – 400 мкл
- Время анализа пробы: 60 сек. (для крови), 90 сек. (для мочи).
- Электроды: сменные, не требующие обслуживания
- Рабочие растворы и ёмкость для отходов: в сменном одноразовом модуле (объём до 1200 анализов)
- Память: пробы пациентов - 125 измерений, контроль качества - по 20 измерений каждого
- контроля (норма, высокий, низкий)
- Калибровка: автоматическая или по требованию оператора
- Встроенная программа контроля качества: наличие
- Вывод данных: дисплей 2стр .х 32 симв., встроенный термопринтер (40 кол.), порт RS-232.
- Возможность подключения устройства автоматической подачи проб: наличие
- Параметры питающей сети: 110/115 В, 50-60 Гц, 0,8 А или 220 В, 50-60 Гц, 0,4 А.
- Руководство пользователя: на русском языке
- Гарантийное обслуживание: 12 месяцев с даты поставки
- Регистрационное удостоверение МЗ РФ: наличие
- Сертификат соответствия (или документ о том, что продукция не подлежит обязательной сертификации): наличие
- Габариты/вес: 24 х 42 х 20 см / 5,8 кг.
- Комплектация расходными материалами: стартовый комплект.

Приложение № 7
к Информационной карте

Техническая характеристика
АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ КРОВИ

Проба	Цельная кровь
Объем пробы, мкл	50 - 100
Измеряемые параметры	Картридж pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Glc, Hct
Дисплей	Сенсорный LCD
Время измерения	180 с (без подогрева) и 270 с (с подогревом)
Калибровка	1 точечная перед измерением
Память	100 измерений
Питание	Сеть, аккумулятор
Габариты, мм	230 х 100 х 73
Масса, кг	1,2

Прибор может быть выключен на период любой продолжительности.
Картридж измерительный со встроенным калибратором.

Приложение № 8
к Информационной карте

Техническая характеристика
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 15-КАНАЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР CLIMA-15 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

Производительность: до 600 тестов/час - конечная точка, до 300 тестов/час - кинетика.
Методы: конечная точка, кинетика, фиксированное время, гемостаз (хромогенные методы), иммунотурбидиметрия, дифференциальный и мультистандартный.
Моно- и бихроматическая оптическая система.
Программируемый шейкер для одновременного смешивания проб и реагентов
Термостат на 4 мультикюветы: 37±0,2°С
Удобная клавиатура.
Большой графический жидкокристаллический дисплей: вывод параметров, результатов, подсказок.
Встроенный термопринтер (110 мм): распечатка методик, результатов анализа, статистических данных.
Количество методик в памяти: 60.
Связь с компьютером: интерфейс RS232.
Русскоязычный интерфейс
Контроль качества: графики Леви-Джеггинса, правила Вестгарда.

Оптическая система
Принцип: монохроматор с интерференционными фильтрами
Фильтры в стандартной комплектации: 340, 405, 500, 546, 578 и 630 нм.
Ширина зоны пропускания: 8 нм.
Оптическая точность: 10 нм.
Источник света: галогеновая лампа
Установка нуля: автоматическая.
Считывание в моно- и бихроматическом режимах.

Измерительные кюветы
Мультикювета - 15 двухсекционных кювет
Объём реакционной смеси 500 мкл
Объём образца 5-10 мкл
Длина оптического пути 10 мм
Температура 25, 30 или 37°С
Стабильность температуры ±0,1°С
Термоэлемент: элемент Пельтье

Возможности программирования
60 открытых каналов
Управление принтером
Управление скоростью смешивания проб и реагентов
Автоматическая калибровка, контроль качества

Режимы измерения
Измерение оптического поглощения/концентрации
Конечная точка с холостой точкой и без
Кинетика (в т.ч. двухточечная), иммунотурбидиметрия, гемостаз (хромогенные методы)
Калибровка по стандарту и фактору
Режим нелинейной калибровки

Габариты и масса
Размеры: 58х57х20 см. Масса-нетто: 20,0 кг.

Комплект поставки: анализатор – 1 шт., противопылевой чехол – 1 шт., термобумага – 2 рулона, сетевой кабель – 1 шт., фотометрическая лампа – 1 шт., мультикюветы – 10 шт., инструкция пользователя на русском языке – 1 шт.

Приложение № 9
к Информационной карте

Техническая характеристика
Бинокулярный микроскоп

Эргономичный металлический корпус.
Устойчивое основание 260 х 260 мм.
Компенсационная бинокулярная головка.
Угол наклона 45 градусов, угол вращения 360 град., межзрачковое расстояние 55-75 мм.
Револьвер на 4 объектива.
3 ахромат-объектива: 10х/0.25, 40х/0.65, 100х/1.25 (масло).
Широкопольные окуляры: 10х/18 мм.
Конденсор Аббе с ирис-диафрагмой, регулируемый по высоте.
Предметный столик с двумя держателями.
Раздельная грубая и точная фокусировка.
Контроль высоты фокусировки (защита образца).
Препаратоводитель (опция)
Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт.
Противогрибковое покрытие оптики.
Питание от сети 220В, 50Гц. Зеркало дневного света.
Синий фильтр. Запасная лампа. Иммерсионное масло.
Защитный чехол. Инструкция пользователя.
Вес 4.5 кг.

Приложение № 10
к Информационной карте

Техническая характеристика
ТЕРМОСТАТ

Диапазон рабочих температур в ванне, град. С	от 20 до 60
Погрешность стабилизации температуры в месте измерения, град. С	0,1
Температура окружающей среды, град. С	от 10 до 35
Возможная температура стабилизации выше окружающей, град. С	не менее 2
Время выхода на режим (при нормальном напряжении в сети и температуре воздуха 20 град. С), часов	не более 1
Таймеры:	2 шт.
тип	электронный
градация, сек	1
точность,	0,1
Габаритные размеры термостата, мм	380х160х240
Полезные внутренние размеры ванны, мм	200х140х100
Количество дистиллированной воды заливаемой в ванну, литров	4,5 л
Масса прибора без воды, кг	не более 2,2
Питание от сети	220В, 50 Гц

Приложение № 11
к Информационной карте

Техническая характеристика
ГЕМАТОКРИТНАЯ ЦЕНТРИФУГА ЭЛМН СМ – 70 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

Гематокритная центрифуга оснащена угловым ротором на двенадцать капилляров, которые устанавливаются в съемные адаптеры

Максимальное количество каппиляров, шт	12
Скорость вращения ротора Об\мин	7000
Применяемые капиляры, мм	1,6*75
Угол наклона капилляров в роторе. град	50

Плавность пуска ротора, автоматическое отключение ротора через заданный интервал времени .
Звуковая сигнализация остановки ротора.

Приложение № 12
к Информационной карте

Техническая характеристика
ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ

Объем рабочей камеры, л	80
Диапазон регулируемых температур, °С	(tокр. +5) ... +60
Дискретность задания температур, °С	0,1
Точность поддержания температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, °С	±0,4
Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С	±1
Частота, Гц	50 ±1%
Общий вес (с упаковкой), кг	65
Напряжение сети, В	220 ±10%
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	250
Габаритные размеры рабочей камеры, мм	393x396x496
Габаритные размеры термостата, мм	528x547x753
Габаритные размеры с упаковкой, мм	800x700x1200
Масса (не более), кг	45
Средний срок службы термостата, лет, не менее	10

Приложение № 13
к Информационной карте

Техническая характеристика
Центрифуга СМ-6М или эквивалент

Центрифуга оснащена съемным бакет-ротором с навесными адаптерами, микроконтроллерной системой управления, которая обеспечивает следующие параметры: плавность пуска ротора, задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения ротора, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки центрифуги. Также к преимуществам этой центрифуги можно отнести:

- Датчик дисбаланса
- Бесшумная работа
- Цифровая сверхточная регуляция скорости вращения ротора
- Практически неограниченный режим непрерывной работы

Технические характеристики

Скорость центрифугирования, об/мин	100…3000 (дискретность 100)
Максимальное гравитационное поле, Gmax	1900
Диапазон таймера, мин	1…99 ((дискретность 1)
Количество пробирок в роторе, шт	12
Применяемые пробирки (диаметр х длина), не более, мм	17 х 150
Уровень шума на расстоянии 1 м, Дб(А)	55
Питание от сети, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт	120
Габаритные размеры (д х ш х в), мм	416х398х244
Масса, кг	10,5
Габаритные размеры (с упаковкой), мм	440х460х280
Масса (с упаковкой), кг	11

Приложение № 14
к Информационной карте

Техническая характеристика
ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОС-6МЦ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

Периодического действия, стационарная, с цифровым управлением, с индикацией скорости вращения, времени работы, заданного режима работы, с частотой вращения вала привода до 6000 min-1. Применяется для разделения жидких систем плотностью до 2 g/cm3 в поле центробежных сил.
Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в медицине и других областях. Центрифуга изготовлена в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики

Максимальная рабочая частота вращения, min-1	6000
Диапазон регулирования частоты вращения, min-1	0—6000
Шаг изменения частоты вращения, min-1	100
Допускаемое приведенное отклонение заданной частоты вращения от максимальной рабочей частоты вращения, %	±1.6
Максимальный фактор разделения с ротором РУ 60Х25	7300
Максимальный объем центрифугата ротора РК 4Х750М , ml	3000
Частотно-управляемый электропривод.	
Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода, min	0-99
Режим работы без ограничения времени (HOLD).	
Возможность задания режимов медленного разгона (торможения) до (от) предустановленной частоты.	
Количество режимов медленного разгона/торможения для роторов различного типа –	до 96
Наличие режима работы на выбеге (Brake off).	
Количество программ, включающих 6 параметров и задаваемых пользователем –	15
Сохранение в энергонезависимой памяти параметров последнего рабочего цикла после отключения сети питания.	
Питание центрифуги от трехфазной сети переменного тока:	
напряжением, V	220
частотой, Hz	50 ± 0,5
Мощность, потребляемая центрифугой, KVxA, не более	2,50
Габаритные размеры, mm, не более:	760Х700Х960
Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, kg, не более	240

Роторы угловые	Максимальный объем центрифугата ml	Максимальная частота вращения ротора min-1	Максимальный фактор разделения g
1. РУ8Х90	720	6000	5700

Приложение № 15
к Информационной карте

Техническая характеристика
АСПИРАТОР (ПРОБООТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО)

Основные технические характеристики:
объем автоматически отбираемых проб - 100 и 250 л
объемный расход - до 250 л/мин
диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%, не более 1.4 мкм
диапазон определяемых концентраций микроорганизмов - 25....1*104 КОЕ м3
питание - от сети переменного тока напряжением 220 В (или от встроенного аккумулятора - по заказу)
габариты прибора - 164 х 140 х 127 мм
масса - не более 2-х кг

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха - от -10 до +40° С
атмосферное давление - 630-880 мм рт.ст.
влажность - до 95% при температуре 25° С

Приложение № 16
к Информационной карте

Техническая характеристика
МАШИНА ПРОЯВОЧНАЯ МИНИ - МЕД - МТ4 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

габариты 84 х 56 х 61 см, вес 68,2 с раствором, размер пленки: минимальная 10 х 10 см, максимальная 35 х 43 см или эквивалент. Технические параметры: производительность пленок в час, не менее 100, время обработки пленки от 40 до 360 сек., потребление воды, л/мин, не более 1,5. температура обработки от 22°С до 46°С, сушки от 35°С до 70°С, объем емкостей - 7,2 м.

Приложение № 17
к Информационной карте

Техническая характеристика
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТОЛ

Современный электрогидравлический 5-секционный стол с дополнительной съемной головкой секцией. Подъем, боковые наклоны и тренделенбург / антитренделенбург осуществляется электрогидравлической системой. Управление головкой и ножкой секций осуществляется механически, вручную; спинной секцией-газовой пружиной.

Имеется пульт дистанционного ручного управления на гинуре. Стальная станина с нишами для ног для облегчения подхода хирурга. Легкое передвижение за счет колес, выдвигаемых специальной педалью. Р-прозрачный полиуретановый матрас. Туннель для R-кассеты под всей столешницей,

Технические данные
1. Длина: 1 970 мм
2. Ширина: 500 мм
3. Ширина, включая рельсы: 550 мм
4. Высота: 715 ~1 047 мм
5. Тренделенбург / антитренделенбург: 45 °/20°;
6. Боковые наклоны, лев/прав 20°/20°;
7. Поясничная секция вверх/вниз 40°/50°;
8. Плечевая секция, вверх/вниз 75°/15°;
9. Ножная секция, вверх/вниз 24°/90°;
10. Ножная секция, в стороны 0°~180°;
11. Головная секция, вверх/вниз 30°/90°
12. Вес стола: 220 кг.
13. Грузоподъемность: 180 кг.
14. Возможность использовать с ортопедической приставкой.
15. Сочетается с любыми дополнительными пренадлежностями.
16. Винтовой зажим РА-24
17. Дуга анестезиолога РА 03
18. Ногодержатель РА 08-2 шт.
19. Подлокотник РА 26-2 шт.
20. Штатив д/вливаний РА 12

Приложение № 18
к Информационной карте

Техническая характеристика
АНАЛИЗАТОР ГЕМОСТАЗА (КОАГУЛОМЕТР)

Высокоточный двухканальный оптико-механический коагулометр для проведения клоттинговых тестов: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, АТ-III, тромбофилия, РчС, РчS, волчаночные анти-коагулометр.

Автоматическое центральное перемешивание.
Функция альтернативного автостарта от электронной или об.пипетки.
Встроенный термостат на 4 реагента и 30 образцов
Память на 15 методик

Приложение № 19
к Информационной карте

Техническая характеристика
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

1. Общие требования		
1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
2	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
2. Функциональные требования к креслу пациента		
1	Материал конструкции	каркас, основание спинки и кресла пациента, рычаги панели врача и светильника металлические
2	Параметры электропитания	220 – 240 В
3	Кресло пациента стоматологическое с раздельной регулировкой положения сиденья и спинки	Наличие
4	Подъемный механизм кресла	Активная электромеханика
5	Управление креслом (подъем и опускание спинки и кресла)	Сенсорная панель на столе врача, на столе ассистента, универсальная ножная педаль
6	Автоматическое перемещение кресла в «0» положение, возможность движения тренделенбург	Наличие
7	Три индивидуальных программируемых положения	Наличие
8	Артикуляционный подголовник с тремя степенями свободы.	Наличие
9	Механическая регулировка высоты подголовника	Наличие
10	Система безопасности движения кресла, спинки.	Наличие
11	Блокировка управления креслом при работе инструментов.	Наличие
12	Откидывающиеся подлокотники, количество	2
13	Особенности пуско-наладочных работ	Не требует крепления к полу
3. Функциональные требования к врачебному (инструментальному) блоку и инструментам		
1	Тип подачи инструментов на панели врача	Нижняя
2	Максимально возможное количество инструментальных модулей на панели врача	4
3	Поворотные держатели инструментов	Наличие
4	Управление функциями инструментов с панели врача	Регулировка подачи воды и воздуха на инструменты
5	Индикация давления воздуха в системе	Манометр на панели врача
6	Память	дополнительная опция, 3 индивидульных программирумых положения, программирование с сенсорной панели
7	Возможность перемещения инструментального блока по вертикали и горизонтали	Наличие

8	Фиксация рычага инструментальной панели	Пневматическая, блокировка перемещений рычага при препарировании
9	Турбинный модуль с наконечником	Наличие
10	Максимальная скорость вращения ротора турбины	310 000 об/мин
11	Максимально допустимая длина бора	Не менее 26 мм
12	Фиброоптическая подсветка	
13	Спрей	Внутренний
14	Разъем	Midwest
15	Блок управления и электрический микромотор	Наличие
16	Скорость вращения приводного вала микромотора	От 20 000 до 40 000 об/мин
17	Подача спрея	Внутренняя
18	Угловой наконечник для микромотора с кнопочным фиксатором бора	Наличие
19	Прямой наконечник для микромотора	Наличие
20	Трехфункциональный пистолет вода-воздух	Наличие
21	Лоток для инструментов	2
22	Негатоскоп для прицельных интраоральных рентгенограмм с автоматическим отключением	60х30 мм
23	Мембранная клавиатура управления функциями кресла, гидроблока, светильника.	Наличие
4. Функциональные требования к автономному проводному прибору для полимеризации светоотверждаемых пломбировочных материалов.		
1	Прибор для полимеризации типа UltraLight PB – 070 или эквивалент	Наличие
2	Блок питания	Наличие
3	Световод из оптического стекла, 8мм	Наличие
4	Резиновый светозащитный экран	Наличие
5	Защитный фильтр	Наличие
6	Одноразовый чехол световода, 20 шт.	Наличие
Технические данные		
1	Номинальное напряжение сети	100/240 В
2	Номинальная частота	50/60 Гц
3	Выходные параметры блока питания	12В/1А
4	Источник света: светодиод сверхвысокой яркости	Наличие
5	Плотность мощности светового потока	Более 1000 мВт/см2
6	Автоматическое запоминание последней выбранной операции	Наличие
7	Установка таймера	5, 10, 15с
8	Режимы работы	Общий, нарастающий, импульсный
9	Антисептическое покрытие	Наличие
10	Встроенный блок термической защиты	Наличие
11	Двухцветный индикатор режимов работы	Наличие
12	Звуковой сигнализатор режимов работы	Наличие
13	Габаритные размеры ручного излучателя: 160 х 22мм	Наличие

14	Вес ручного излучателя	75 г
5. Функциональные требования к гидроблоку и модулю ассистента		
1	Гидроблок	Три степени свободы
2	Слюноотсос эжекторного типа	Водяная эжекция
3	Фильтр очистки воды	Наличие
4	Воздушный фильтр	Автоматическая регулировка
5	Сетчатый фильтр	Фильтр грубой очистки
6	Стол ассистента, количество мест	4
7	Сенсорная панель управления функциями установки	гидроблок: наполнение стакана и смыв плевательницы; кресло: подъем/опускание; светильник: включение/выключение
8	Плевательница, материал изготовления	Моноблочная керамика
9	Насадка слюноотсоса	Автоматическое включение/ выключение
10	Система автономной подачи воды на инструменты	Емкость изготовлена из алюминиевого сплава, возможно подключение к центральному водоснабжению в случае перебоев поступления дистиллированной воды
6. Функциональные требования к светильнику		
1	Возможность перемещения в трех взаимно перпендикулярных плоскостях	Наличие
2	Номинальное напряжение	12 В
3	Бестеневой холодный свет, яркость не менее	25 000 люкс
4	Размер светового пятна на расстоянии 0.8 м, не более	0.2 м х 0.1 м
5	Регулировка функций светильника с инструментальной панели врача, модуля ассистента	Соответствие
7. Функциональные требования к ножной педали		
1	Возможность управления функциями кресла пациента	подъем и опускание кресла и спинки
2	Горизонтальный рычаг управления функциями инструментов	Регулировка подачи воды, воздуха на иснтрументы
3	Вызможность выбора модели установки, оснащенной 2-мя педалями	педаль управления креслом, педаль управления инструментами
8. Функциональные требования к стульям стоматологическим		
1	Поворотная спинка (абдоминальный упор)	Наличие
2	Регулировка высоты спинки	Наличие
3	Регулировка высоты сиденья	Наличие
9. Функциональные требования к компрессору		

1	Параметры электропитания	220 – 240 В, 50 Гц
2	Масса, не более	44 кг.
3	Ширина, не более	400 мм
4	Глубина, не более	570 мм.
5	Высота, не более	720 мм.
6	Потребляемая мощность, не более	750 Вт.
7	Безмасляная конструкция	Наличие
8	Производительность при 5 бар, не менее	200 л/мин
9	Емкость ресивера, не менее	30 л.
10	Уровень шума без кожуха, не более	73 Дб
10. Дополнительные требования		
1	Количество комплектов	1
2	Гарантийное и сервисное обслуживание	1 год от даты ввода в эксплуатацию
3	Установка и ввод в эксплуатацию	наличие
4	Техническая документация и инструкция на русском языке	Наличие
5	Обучение пользователя	Наличие

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности данного оборудования;
- Все требования к комплектации по пунктам технического задания должны быть включены в стоимость;

Заполнение всех строк таблицы технического соответствия обязательно

Приложение № 20
к Информационной карте

Техническая характеристика
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА СТАЦИОНАРНАЯ (БЕЗ КРЕСЛА)

№ п/п	Описание требований	Наличие функции или предлагаемая величина параметра	
1.	Общие требования: Номинальное напряжение питания Номинальная частота Максимальная мощность при 50 Гц – без кресла Входное давление воздуха Входное давление воды Уровень защиты от поражения эл.током Тип защиты от поряжения эл.током (жесткая установка) Уровень покрытия Масса без кресла Классификация согласно MDD 93/42 EEC	 230В (110В)±10% 50-60Гц±2% 150ВА 0,5Мпа(+0,2-0,03) Мпа 0,6Мпа(+0,3)Мпа В IP 20 59кг±5%	
2.	Основной блок:		
	Столик врача на 5 инструментов, с пантографическим плечом и нижним подключением шлангов, установлено – 3 инструмента	Наличие	
	Многофункциональный пистолет (вода/воздух/спрей)	Наличие	
	Шланг воздушный со светом	Наличие	
	Шланг с электрическим микромотором Р2ЕД460, Chirana-Medical, Словакия или эквивалент	Наличие	
	Блок плевательницы и место ассистента:	Наличие	
	поворотная фарфоровая раковина с функцией споласкивания	Наличие	
	подача воды для пополнения стакана	Наличие	
	автономная подача чистой воды на наконечник	Наличие	
	слюноотсос с сепаратором	Наличие	
	Светильник Faro – два уровня освещенности	Наличие	
	Педаль управления:	Наличие	
	двухфункциональная: включение и продув инструментов	Наличие	

Приложение № 21
к Информационной карте

Техническая характеристика
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ МОЧИ MEDONIC M16 ДЛЯ ПЕДИАТРИИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ

Тип прибора – полный автомат;
Количество определяемых параметров – 16;
Принцип подсчета RBC,PTL,WBC – кондуктометрический
Принцип измерения HGB – фотометрический бесцианидный метод;
Количество каналов счета – 2;
Система дозирования – поворотный клапан;
Отсутствие шприцевого дозатора - +;
Счет клеток в реальном объеме исследуемой жидкости - +;
Дисплей – сенсорный ч/б;
Меню – рус.
Инструкция – рус.;
Производительность анализов/час – 67;
Работа с цельной кровью, 90 мкл (венозной или капиллярной) +;
Работа с разведенной кровью, 20 мкл (режим предилюции) - +;
Автоматической отслеживание текущей даты - +;
Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов – до 9 программ;
Возможность идентификации проб по:
- персональному номеру
- дате анализа
- возрастному и половому критерию +;
Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам +;
Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора +;
Наличие «дежурного» режима +;
Возможность по (PTL) автоматического вычитания фона реагентов +;
Измеряемые параметры:
RBC,MVC,WBC,HGB,PLT,MPV,HCT,MCH,MCHC,RDW +;
Измеряемые параметры: LYMPH%\abs, GRAN%\ABS +;
Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC +;
Автоматическая промывка после каждой пробы +;
Встроенный контроль качества +;
Диапазон измерений:
WBC 0 -99,9
RBC 0 – 14
MCV 15 – 250
PLT 0 – 1999
HGB 0 – 99,9
Линейность +/- 1%
WBC 0,5 – 80,0
RBC 0,5 – 9,99
MCV 15 – 250
PLT 30 – 999
HGB 0,5 – 55,0
Воспроизводимость (среднее значение) CV (%)
WBC (7,4) 2,0

RBC (4,52) <1,2
MCV (89,4) <0,8
PLT (252) 3,2
HGB (139) <1,0
Корреляция (R>…)
WBC 0,97
RBC 0,97
MCV 0,90
PLT 0,90
HGB 0,99
Вывод результатов, гистограмм и комментариев на принтер +;
Вывод результатов на дисплей+;
Вывод гистограмм на дисплей+;
Система флагирования параметров счета+;
Количество запоминаемых анализов 1000;
Принтер (формата IBM) – внешний;
Последовательный порт+;
Параллельный порт +;
Наличие компьютерного программного обеспечения (как опция) +;
Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе +;
Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») +;
Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры +;
Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) (для роддомов) +;
Количество используемых реагентов 2;
Срок гарантийного обслуживания, месяцев -12;
Сервисное постгарантийное обслуживание;
Напряжение 220 В 50 Гц;
Потребляемая мощность 100 Вт в «спящем» режиме – 20 Вт +;
Габаритные размеры, см 41*29*46
Вес, кг 18

Приложение № 22
к Информационной карте

Техническая характеристика
ПОРТАТИВНЫЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР КАРДИОМАРКЕРОВ

Мобильность-портативный переносной Измеряемые параметры Миоглобин; Тропонин Т; СК-МВ
Д-Димер; NT pro BNP Типы пробы - цельная гепаринизированная венозная кровь
Объем пробы -150 мкл диапазон измерений Миоглобин 30-700 нг/мл Тропонин Т 0.1-2.0 нг/мл
Д-Димер 100-4000 нг/мл 1
NT Pro BNP 60-3000 пг/мл СК-МВ 1.0 -40 нг/мл

Источник питания - сеть переменного тока, аккумуляторная батарея,питание от базового модуля

Время определения –Миоглобин 8 минут
Тропонин Т 12 минутД –Диаметр 8 минут
NT Pro BNP 12 минут
СК-МВ 12 минут
Отображение информации
_ Дисплей, возможность подключения к компьютеру и принтеру через ИК-порт
Способ ввода информации- Сенсорный экран Интерфейс- USB, Ethernet, ИК-порт
Калибровка- Завода – Изготовителя на электронном носителе (чип-коде)
Контроль качества- Лиофилизированные сыворотки с референсными данными на кодовом чипе
Проверка на соответствие . Тест-полосок кодовому Чипу- Автоматическая
Портативный принтер - размеры-275 ммх102 ммх55 мм

Приложение № 23
к Информационной карте

Техническая характеристика
ПРОЯВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБЩЕЙ РЕНТГЕНОЛОГИИ

Размеры пленки: листовая от 10*10 до 35*43 см. /рулонная от 7 до 35 см – соответствие;
Габаритные размеры не более Д/Ш/В, см – 130*67*54 см;
Вес в рабочем состоянии (с растворами) не более 115 кг;
Объем рабочих баков не менее – 8 литров;
Производительность, не менее:
Ускоренный цикл (90 сек,) пленок в час формат 35*43 см – 120 шт.
Стандартный цикл (120 сек.) пленок в час формат 35*43 см – 100 шт.
Наличие сушки (регулируемая) в пределах не хуже – 34 градусов-65 градусов С;
Монтажный комплект – наличие;
Комплект химии для запуска и инсталляции процессора – наличие;
Установочный стол – наличие;
Набор для инсталляции (2000/MIN-R) – наличие;
Водяной фильтр – наличие;
Набор баков для растворов – наличие;
Система экран/пленка для дифференцирования неонатальных анатомических структур и катетеров.
Требования к системе:
Чувствительность – 300 ед.
Контраст или средний градиент – 2,5
Оптическая плотность – 0,2
Наличие антикросоверного слоя со специализованным красителем между основой и эмульсией, сводящего эффект кросовера практически к нулю, что обеспечивает максимальное снижение шумов – наличие;
Источник питания – 220В/50 Гц.

Приложение № 24
к Информационной карте

Техническая характеристика
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОСТНЫЙ ДЕНСИТОМЕТР

№ п/п	Наименование	Требования (параметры)	Наличие/ возможность
1.	Назначение	Исследование плотности костной ткани	наличие
2.	Область применения в медицинской практике	травматология и ортопедия, нефрология, гематология, эндокринология, урология, гинекология, трансплантология	наличие
3.	Возрастная категория пациентов	Взрослые (от 20 лет)	наличие
		Дети (до 20 лет)	возможность
4.	Исследуемые зоны скелета	лучевая кость, большеберцовая кость	наличие
		фаланга III пальца	возможность
		V плюсневая кость.	возможность
5.	Погрешность измерения скорости ультразвука	не хуже 0,81 %	наличие
6.	Ввод/вывод ультразвука в кость	через слой мягких тканей толщиной до 1 см	наличие
7.	Программное обеспечение на русском языке	Нормативные базы данных для каждой исследуемой зоны, распределенные по полу и этнической принадлежности.	наличие
		Функция создания собственных нормативных баз данных	возможность
		Функция ведения архива исследований для мониторинга пациентов и терапии	наличие
		Нормативные базы для обследования детей	возможность
		Модуль для определения костного возраста у детей	возможность
8.	Комплект поставки	измерительный блок, цветной ЖК монитор с экраном не менее 15”, руководство пользователя на русском языке, русифицированная клавиатура, мышь, струйный принтер.	наличие
		зонд для лучевой и большеберцовой кости	наличие
		зонд для фаланги III пальца	возможность
		зонд для V плюсневой кости	возможность

		программное обеспечение на русском языке для исследования взрослых пациентов (от 20 лет)	наличие
		программное обеспечение на русском языке для исследования детей (до 20 лет)	возможность
9.	Гарантийный срок	не менее 1 года	наличие
10.	Обучение	Инструктаж одного врача методике ультразвуковой остеоденситометрии	наличие
11.	Пусконаладка	Пусконаладка в г. Владимире	наличие

Приложение № 25
к Информационной карте

Техническая характеристика
РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИБОР

Текст технического задания	
Контроль качества при создании прибора через сертификацию предприятия по стандарту качества (TÜV или подобное)	Да
Последующая проверка на соответствие нормам ISO 9000 / ISO 9001	Да
Гарантированная поставка запасных частей в течение 10 лет	Да
Отсоединяемое сетевое подключение	Да
Разъемы для подключения радиочастотных инструментов по стандарту ATMOS / MARTIN / BERCHTOLD с изолированным 4-мм гнездом	Да
Влагозащищенное исполнение, легкое для очистки из-за отсутствия выступающих частей (под пленкой)	Да
Предпочтительная область частот 2,2 МГц для резания и коагуляции	Да
Мощность резания 1 … 100 Вт	Да
Мощность коагуляции (монополярный режим) 1…90 Вт	Да
Мощность коагуляции (биполярный режим) 1…90 Вт	Да
Степень коагуляции дискретно от 1 до 10 устанавливается	Да
Длительность импульса коагуляции от 0,05 до 0,45 сек устанавливается	Да
Автопереключение: самостоятельный выбор режима резание, коагуляция и биполярная коагуляция	Да
Функция памяти для сохранения последних используемых значений	Да
Рукоятки, кабели, нейтральный электрод и электроды автоклавируемые	Да
Сетевое напряжение	230 В AC
Частота питания	50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт
Предохранители	2 x T 1,6 A/H
Класс защиты	I
Уровень защиты	Тип BF, устойчивый к дефибриляции
Вид применения	DAB = подвергаемый длительному применению / 25% = 15 сек использования и 45 сек отдыха
Частота воздействия	2,2 МГц
Напряжение высокой частоты	500 В макс. пиковое напряжение
Мощность резания максимум (плавно устанавливается)	100 Вт на 1 кОм нагрузки
Мощность коагуляции максимум (плавно устанавливается)	90 Вт на 1 кОм нагрузки

Активация	Монополярный режим кнопкой или педалью, Биполярный - педалью
Размеры В х Ш х Г	152 х 279 х 210 мм
Вес	Около 4 кг.
Сетевой кабель	3 м.
Вид защиты	IPX0
Классификация в соответствии с директивой 93/42EEC, касающейся медицинских приборов)	II b
Маркировка CE	CE 0124
UMDNS – код	11-490
Контроль безопасности	По MP применению V параграф 3-5 каждые 12 месяцев контроль мощности и STK
Требования к внешнему воздействию при применении	От – 40 до + 70 ° C Влажность от 5 до90 % без конденсации Атмосферное давление от 700 до 1060 кПа
Требования к внешнему воздействию при Транспортировке / хранении	От +5 до + 35 ° C Влажность от 20до 80 %, без конденсации Атмосферное давление от 700 до 1060 кПа
Комплект поставки:	
Радиохирургический прибор	1 шт
Монополярный набор - рукоятка с желтой кнопкой старта - рукоятка голубой кнопкой старта - стандартный набор электродов (7 электродов) - нейтральный электрод с резиновым фиксирующим бинтом - кабель для подключения нейтрального электрода	1 к-т
Педаль с 2,5 м. кабелем	1 шт.
Ручка-держатель в форме пистолета к электродам для конизации, поворот электродов - 360°	1 шт
Электрод для конизации с изолированный стержнем , дл.11,6 см с 2-мя универсальными петлями, 12 мм и 19 мм	1 шт
Петля, 12 мм	10 шт
Петля, 19 мм	10 шт
Комплект многоразовых электродов для конизации (парус) с несменными петлями (Парус: 12 мм, 15 мм, 20 мм, длина - 130 мм, проволока 0,2 мм)	1 к-т
Кабель для ручки-держателя	1 шт

На бланке
организации
Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

Управление экономики
администрации города Владимира
600000, г. Владимир, ул. Горького,
д.36

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 2 квартал 2008 года.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_____,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение _____ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального

контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____
_____

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку _____
_____,
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

№ лота	№ п/п	Наименование товара (функциональные характеристики)	Производитель	Единица измерения	Количество
Место, условия и сроки поставки товара					
Форма, сроки и порядок оплаты товара					
Безопасность товара					
Требования к размерам товара					
Требования к упаковке товара					
Требования к отгрузке товара					
Срок предоставления гарантий качества товара					
Объем предоставления гарантий качества товара					
Требования к обслуживанию товара					
Требования к расходам на эксплуатацию товара					
Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)					
Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты					
Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика					

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Полное наименование участника размещения заказа:	
2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:	
3. Регистрационные данные: 3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
4. Юридический адрес участника размещения заказа:	
5. Почтовый адрес участника размещения заказа:	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
6. Банковские реквизиты *(может быть несколько)***:** 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. Код БИК	
7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)*	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
_____
(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____№_____ выдан_____«____» _____г.

представлять интересы _____
_____
(наименование участника размещения заказа)

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет аукциона)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись _____ _____ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Руководитель организации _____ (_____)
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _____ (_____)
(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____
(дата и время проведения аукциона – «___»_____2007 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:
_____
_____
(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира
по лотам №№ 1-10

г.Владимир « ____» _____200__ г.

Управление здравоохранения администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника Управления Савинова Владимира Евгеньевича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения ____ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т. п.) _____ № _____ от _____ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию учреждению здравоохранения (Покупателю) на основании договора поставки _____ _____(далее именуемый Товар), в количестве _____, а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара.

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным и счетам–фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет _____ руб., в том числе НДС -_____% _____руб. (цифрами и прописью).

2.4. Заказчик в течение всего срока действия Контракта, по согласованию с Поставщиком вправе изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на десять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.5. Изменение объемов (количества) поставляемых Товаров и сопутствующих услуг оформляются дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю или по его указанию иному лицу.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

3.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке товара ответственное лицо:

3.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

3.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

3.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

3.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

3.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

3.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт приемки-передачи поставленного Товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

4.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Покупателем только после поставки последней части, входящей в комплект.

4.3. Оплата Товара производится в течение 30 дней после сдачи Поставщиком и приемки Покупателем Товара, оформленного актом сдачи-приемки.

4.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Покупателю осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

4.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Покупатель обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостаче или пересортице.

4.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Покупателем.

5.2. Заказчик не позднее 7-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Покупателю извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

5.3. Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд.

5.4. Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем в течении 7 дней с момента получения извещения о прикреплении.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

6.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т. д).

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2.2. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

6.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Покупателем.

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

6.2.5. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

6.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

6.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

8.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:_____
_____
_____

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира
600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75
лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р\счет 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:	Заказчик:
_____/_____	_____/_____
М.П.	М.П.

Приложение 1

к муниципальному контракту

на поставки товаров

от "___"_____200__ №_____

Спецификация поставляемых товаров

Наименование товара	Ед.изм	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

Наименование сопутствующей услуги	Ед.изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

ЗАКАЗЧИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира

«___» _____ 2007г.

ПОСТАВЩИК

_____

«___» _____200 г.

Приложение 2

к муниципальному контракту

на поставки товаров

от "___"_____200__ №_____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1					

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира _____

«____» _____2007г. «___» _____200 г.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;
– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет

доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и

Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование

обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе

свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.