



2.3.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х600-400(г)х800(д). Цвет - орех. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля АРТ либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целикового ДВПо. Шкаф различный по глубине и разделен на три отделения. Нижнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое стеклянными зеркально-тонированными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами с одной полкой. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	1	
2.4.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х400(г)х800(д). Цвет - орех. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля АРТ либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целикового ДВПо. В шкафу три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое стеклянными зеркально-тонированными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами с одной полкой. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	2	
2.5.		Стол угловой	Габаритные размеры 750(в)х1350(г)х1700(д). Цвет – орех. Стол угловой компьютерный выполнено из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой единую угловую столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и шириной min 32 мм), укомплектованную встроенными тумбой с 4 выдвижными ящиками направляющих (Hettich или эквивалент) с автодоводчиком. «Каталка» под системный блок. Крышка представляет собой поверхность с эргономическим вырезом с закругленными краями. В крышке стола должно быть отверстие под провода для компьютера. Стол имеет подвесной шибер на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Фасады выполнены из МДФ, совпадающие по цвету с каркасом стола (пленка Граево или эквивалент). Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая	шт	1	
2.6.		Тумба выкатная	Габаритные размеры - 650(в)х450(г)х450(д). Цвет – орех. Тумба выкатная выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля АРТ со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Тумба имеет три выдвижных ящика на шариковых направляющих с автодоводчиком с телескопическим механизмом выдвижения. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на усиленных колесных опорах.	шт	1	
2.7.		Стол журнальный	Габаритные размеры 750(в)х600(г)х950(д). Цвет – орех. Стол выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и подвергнувшаяся термообработке), горизонтально и вертикально ячееками. Края крышки стола закруглены и цвет кромок ПВХ должен совпадать с цветом каркаса. Стол на хромированных усиленных опорах. Вся фурнитура металлическая	шт	1	
3.	56 1736 0	Набор мебели №3		комп	1	
3.1.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2680(в)х450(г)х800(д). Цвет - бук. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля АРТ либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целикового ДВПо. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое глухими с 2 полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	4	
3.2.		Шкаф-колонка для документов	Габаритные размеры 2680(в)х450(г)х400(д). Цвет - бук. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля АРТ либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целикового ДВПо. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое глухими с 2 полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза	шт	1	
3.3.		Шкаф угловой	Габаритные размеры 2680(в)х800(г)х800(д). Цвет - бук. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля АРТ либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. В шкафу два отделения, верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое глухими с 4 полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза	шт	4	

3.4.	Стол угловой	Габаритные размеры 750(в)х1010(г)х1880(д). Цвет – бук. Стол угловой компьютерный выполнено из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой единую угловую столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и шириной min 32 мм), укомплектованную встроенными тумбой с двумя дверцами. Крышка представляет собой поверхность с эргономическим вырезом с закругленными краями. Стол имеет подвесной шибер на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Фасады выполнены из МДФ, совпадающие по цвету с каркасом стола (пленка Граево или эквивалент). Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая	шт	2	
3.5.	Тумба	Габаритные размеры - 760х460х460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах	шт	4	
3.6.	Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х400(г)х800(д). Цвет - бук. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целькового ДВПо. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое стеклянными зеркально-тонированными дверцами (графит) с 2 полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза	шт	2	
3.7.	Угловая колонка	Габаритные размеры - 2400х400х400. Цвет – бук. Состоит из радиусных горизонталей (профиль ПВХ толщиной min 2мм). Нижняя часть углового элемента содержит закрытую тумбу с полкой, высота которой совпадает с высотой нижнего отделения шкафа под документы. Фасады выполнены из МДФ, совпадающие по цвету с каркасом. Дверь устанавливается на четырехшарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Шкаф на металлических регулируемых хромированных опорах. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Колонка на металлических хромированных регулируемых опорах	шт	1	
3.8.	Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х380(г)х800(д). Цвет - бук. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целькового ЛДСП. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое глухими с 2 полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	2	
3.9.	Шкаф для одежды	Габаритные размеры - 2400(в)х760-600(г)х800(д). Цвет покрытия - орех. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Шкаф различный по глубине и разделен на два отделения. В одном отделении две секции, в каждом из которых горизонталь для головных уборов и перекладиной для одежды из хромированного металла. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую дверь. ДВПо по цвету каркаса (целиковое). Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах.	шт	1	
3.10.	Шкаф двухстворчатый	Габаритные размеры - 2400(в)х760(г)х800(д). Цвет покрытия - бук. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Шкаф различный по глубине и разделен на два отделения. В одном отделении две секции, в каждом из которых горизонталь для головных уборов и перекладиной для одежды из хромированного металла. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую дверь. ДВПо по цвету каркаса (целиковое). Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах.	шт	1	
3.11.	Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х400-600(г)х800(д). Цвет - бук. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целькового ДВПо. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое глухими с 2 полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	1	
4.	56 1736 0	Набор мебели №4	комп	1	

4.1.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х400(г)х800(д). Цвет - титан. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Задняя стенка из целлюлозного ДВПо. В шкафу три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое стеклянными зеркально-тонированными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами с одной полкой. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Шкаф на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	4	
4.2.		Шкаф для одежды	Габаритные размеры - 2400(в)х600(г)х800(д). Цвет покрытия - титан. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Шкаф разделен на два отделения. В одном отделении две секции, в каждом из которых полка для головных уборов и перекладной для одежды из хромированного металла, во втором полки. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую или эквивалент дверь. ДВПо по цвету каркаса (целлюлозное). Ручки BQYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	4	
4.3.		Тумба	Габаритные размеры - 1400(в)х420(г)х800(д). Цвет - титан. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм) с закругленными углами на 4 хромированных трубах высотой 500мм. Нижняя часть тумбы закрытая и внутри тумбы полка. Фасады устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	4	
4.4.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х1200(г)х600(д). Цвет – титан. Стол выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и подвергающиеся термообработке), укомплектованную встроенной тумбой с 3 выдвигаемыми ящиками. Края крышки стола закруглены и цвет кромки ПВХ должен совпадать с цветом каркаса. Стол имеет горизонталь на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая	шт	8	
5.	56 1736 0	Набор мебели №5		комп	1	
5.1.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х400(г)х800(д). Цвет - ольха. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Задняя стенка из целлюлозного ДВПо. В шкафу три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое стеклянными зеркально-тонированными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами с одной полкой. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Шкаф на металлических регулируемых опорах. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	2	
5.2.		Шкаф для одежды	Габаритные размеры - 2400(в)х600(г)х800(д). Цвет покрытия - ольха. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Шкаф разделен на два отделения. В одном отделении две секции, в каждом из которых полка для головных уборов и перекладной для одежды из хромированного металла, во втором полки. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую или эквивалент дверь. ДВПо по цвету каркаса (целлюлозное). Ручки BQYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	2	
5.3.		Тумба	Габаритные размеры - 1400(в)х420(г)х800(д). Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм) с закругленными углами на 4 хромированных трубах высотой 500мм. Нижняя часть тумбы закрытая и внутри тумбы полка. Фасады устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах	шт	2	
5.4.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х1200(г)х600(д). Цвет – ольха. Стол выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и подвергающиеся термообработке), укомплектованную встроенной тумбой с 3 выдвигаемыми ящиками. Края крышки стола закруглены и цвет кромки ПВХ должен совпадать с цветом каркаса. Стол имеет горизонталь на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля АГТ со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом стола (пленка Граево или эквивалент). Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая	шт	4	

5.5.		Тумба	Габаритные размеры - 760x460x460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	4	
6.	56 1736 0	Набор мебели №6		комп	1	
6.1.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х400(г)х800(д). Цвет - ольха. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Задняя стенка из целькового ДВП. В шкафу три отделения, нижнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое стеклянными зеркально-тонированными дверцами (графит) с 2 полками и верхнее отделение закрытое глухими дверцами с одной полкой. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	3	
6.2.		Шкаф для одежды	Габаритные размеры - 2400(в)х600(г)х800(д). Цвет покрытия - ольха. Шкаф выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Шкаф разделен на два отделения. В одном отделении две секции, в каждом из которых полка для головных уборов и перекладной для одежды из хромированного металла, во втором полки. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку, не менее 4 на каждую или эквивалент дверь. ДВП по цвету каркаса (целиковое). Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза	шт	3	
6.3.		Тумба	Габаритные размеры - 1400(в)х420(г)х800(д). Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм) с закругленными углами на 4 хромированных трубах высотой 500мм. Нижняя часть тумбы закрытая и внутри тумбы полка. Фасады устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	3	
6.4.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х1200(г)х600(д). Цвет – ольха. Стол выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и подвергающиеся термообработке), укомплектованную встроенной тумбой с 3 выдвигаемыми ящиками. Края крышки стола закруглены и цвет кромок ПВХ должен совпадать с цветом каркаса. Стол имеет горизонталь на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Фасады выполнены из MDF (погонажного резного профиля AGT со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом стола (пленка Граево или эквивалент), Стол на металлических регулируемых опорах в тон каркаса. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая	шт.	6	
6.5.		Тумба	Габаритные размеры - 760x460x460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт.	4	
7.	56 1736 0	Набор мебели №7		комп	1	
7.1.		Стол	Габаритные размеры 750(в)х800(г)х2100(д). Цвет – орех. Рабочее место выполнено из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой единую столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и шириной min 32 мм «не обманку») сложной формы, укомплектованную подстольем с толщиной тумб-стенок 112мм на металлических регулируемых по высоте опорах. Крышка представляет собой поверхность сложной формы закругленными краями. Стол должен комплектоваться подвесным шибером на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Стол выполнен без видимых отверстий под крепеж (винт-конфирмат отсутствует). Стол на металлических регулируемых хромированных опорах. Вся фурнитура металлическая	шт.	1	
7.2.		Стол-тумба	Габаритные размеры 716(в)х600(г)х1000(д). Цвет – орех. Рабочее место выполнено из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой единую столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и шириной min 32 мм «не обманку»), тумба представляет собой встроенную тумбу с тремя выдвигаемыми ящиками с автоводчиком и нишей под системный блок. Стол должен комплектоваться подвесным «шибером» на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Стол усиленных хромированных колесных опорах. Вся фурнитура металлическая	шт.	1	
7.3.		Стол-приставка	Габаритные размеры 710(в)х800(г)х1000(д). Цвет – орех. Рабочее место выполнено из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой единую столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и шириной min 32 мм «не обманку»), укомплектованную подстольем с толщиной тумб-стенок 112мм. Крышка представляет собой поверхность сложной формы закругленными краями. Стол выполнен без видимых отверстий под крепеж (винт-конфирмат отсутствует). Подстолье с толщиной тумб-стенок 112мм на металлических регулируемых по высоте опорах. Вся фурнитура металлическая.	шт.	1	

7.4.	Брифинг-стол	Габаритные размеры 750(в)х900(г)х2600-2800(д). Цвет – орех. Брифинг-стол выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Крышка стола представляет собой единую столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм и шириной min 32 мм «не обманку»), укомплектованную подстольем с толщиной тумб-стенок 112мм. Крышка представляет собой поверхность закругленными краями. Стол должен представлять собой прочную фундаментальную основу, с большим «свесом», основание которой должно быть собрано без видимых крепежей (без использования винт-конфирмата, весь крепеж внутренний). Стол на металлических регулируемых хромированных опорах. Вся фурнитура металлическая.	шт.	1	
7.5	Тумба выкатная	Габаритные размеры - 700(в)х450(г)х450(д). Цвет – орех. Тумба выкатная выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям. Тумба имеет четыре выдвижных ящика на шариковых направляющих с телескопическим механизмом выдвижения. Ручки BOYARD или эквивалент. Тумба на усиленных колесных опорах	шт.	1	

8.	56 1736 0	Набор мебели №8		комп	1	
8.1.		Угловая колонка	Габаритные размеры - 2400(в)х400(г)х400(д). Цвет – ольха. Состоит из радиусных горизонталей (профиль ПВХ толщиной min 2мм). Шкаф на металлических регулируемых хромированных опорах. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры и механическим воздействиям.	шт.	1	
8.2.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х380(г)х800(д). Цвет – ольха. Шкаф для документов закрытый выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целькового ЛДСП. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - закрытое зеркально-тонированными стеклодверями с 2 полками. Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза	шт.	2	
8.3.		Шкаф для документов	Габаритные размеры 2400(в)х930(г)х900(д). Цвет - ольха. Шкаф для документов выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Фасады выполнены из МДФ (погонажного резного профиля AGT либо эквивалент со вставкой), совпадающие по цвету с каркасом. Задняя стенка из целькового ЛДСП. В шкафу три отделения, нижнее и верхнее - закрытое глухими дверцами с одной полкой, среднее - открытое с 1 горизонталью (ниша под видеоматрицу и телеаппаратуру). Двери устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Фурнитура металлическая. Шкаф на металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза	шт.	1	
9.	56 1736 0	Набор мебели №9		комп	1	
9.1.		Стеллаж	Габаритные размеры 2100(в)х370(г)х1050(д). Цвет – ольха. Стеллаж выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Расстояние между горизонталями 250мм. Стеллаж собирается при помощи угловой металлической стяжки 2.16Д с металлическими втулками. Задняя стенка из целькового ЛДСП. Фурнитура металлическая. Стеллаж на восьми металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза	шт	12	
9.2.		Стеллаж двухсторонний	Габаритные размеры 2100(в)х720(г)х1050(д). Цвет – ольха. Стеллаж выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Расстояние между горизонталями 250мм. Стеллаж собирается при помощи угловой металлической стяжки 2.16Д с металлическими втулками. Внутренняя стенка из целькового ЛДСП. Фурнитура металлическая. Стеллаж на восьми металлических хромированных регулируемых опорах. Наличие карниза.	шт	6	
9.3.		Ящик картотечный	Габаритные размеры 220(в)х270(г)х750(д). Цвет – ольха. выполнен из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Все детали из ЛДСП.	шт	10	
9.4.		Тумба	Габаритные размеры - 760х460х460. Цвет - ольха. Тумба выполнена из ЛДСП (пленка Граево или эквивалент). Покрытие ЛДСП стойкое к колебаниям температуры, влаги и механическим воздействиям. Крышка представляет собой закругленную столешницу (профиль ПВХ толщиной min 2мм подвергающиеся термообработке) с закругленными углами. Двери тумбы устанавливаются на четырех шарнирных петлях (Hettich или эквивалент), обеспечивающих регулировку. Ручки BOYARD или эквивалент. Вся фурнитура металлическая. Тумба выполняется на регулируемых металлических хромированных опорах.	шт	2	
Итого по лоту				комп	9	499 500