**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА**

**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-72-Р**

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: ***16.06.2008 10 ч 00 мин.*** **по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

**Повестка дня:**

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на **поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.**

**Муниципальный заказчик** – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

**Источник финансирования:** внебюджетные источники финансирования.

**Основание:** Приказ заместителя главы города от 15.05.2008 № 20. Извещение № 132 от 15.05.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 56 от 15.05.2008.

**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):
**лот № 1 – 1 743 122 руб.** (Один миллион семьсот сорок три тысячи сто двадцать два рубля);
**лот № 2 – 120 000 руб.** (Сто двадцать тысяч рублей);
**лот № 3 – 350 000 руб.** (Триста пятьдесят тысяч рублей);
**лот № 4 – 81 600 руб.** (Восемьдесят одна тысяча шестьсот рублей);
**лот № 5 – 460 000 руб.** (Четыреста шестьдесят тысяч рублей);
**лот № 6 – 120 000 руб.** (Сто двадцать тысяч рублей);
**лот № 7 – 951 000 руб.** (Девятьсот пятьдесят одна тысяча рублей);
**лот № 8 – 375 350 руб.** (Триста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят рублей);
**лот № 9 – 590 000 руб.** (Пятьсот девяносто тысяч рублей);
**лот № 10 – 390 000 руб.** (Триста девяносто тысяч рублей).

**1.** До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до ***9 часов 30 минут*** по московскому времени ***10 июня 2008 года*** было подано ***10*** (десять) заявок на участие в аукционе.

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

| № заявки | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | № лота | Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией |
|---|---|---|---|
| 1. | ООО «МедКом», 107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.7, стр.1, офис 315; | 7 | В наличии |
| 2. | ООО «Дин-Мед», 107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.7, стр.1, офис 315; | 7 | В наличии |
| 3. | ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54; | 3,4 | В наличии |
| 4 | ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44; | 1,4,7 | В наличии |
| 5 | ООО Внешнеэкономическая Дистрибьютерская фирма «Акцепт», 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.12; | 7,9,10 | В наличии |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д. 15 а, оф.101-3; | 7,9,10 | В наличии |
| 7. | ООО «РентгенСнаб», 119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.90; | 8 | В наличии |
| 8. | ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149; | 1 | В наличии |
| 9. | ООО «Эталон-Трейдинг», 143960, Московская область, г.Реутов, ул.Фабричная, д. 7; | 5 | В наличии |
| 10. | ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21,офис.203. | 4,5,6,8,10 | В наличии |

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

***1. ООО «МедКом», 107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.7, стр.1, офис 315:***

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Произв-ль | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.1 | Гематологический анализатор «Medonic» M16<br>Основные особенности анализатора: прост и неприхотлив в эксплуатации; удобный для пользователя большой монохромный сенсорный дисплей<br>Определяет 16 параметров + 3 гистограммы:<br>эритроциты (RBC), гемоглобин (HGB), гематокрит (HCT), средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), коэффициент вариации объема эритроцитов (RDW %)<br>лейкоциты (WBC), абсолютное и процентное содержание лимфоцитов (LYMabs, LYM%), гранулоцитов (GRAabs, GRA%) и средних лейкоцитов (MIDabs, MID%)<br>тромбоциты (PLT), средний объем тромбоцитов (MPV)<br>гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему.<br>Технические характеристики анализаторов Medonic серии M:<br>Тип прибора: полный автомат<br>Производительность: 67 анализов в час<br>Объем крови: 20 мкл – в режиме предилюции;<br>20 мкл – при работе с end-to end капиллярами; 90 мкл – при работе с цельной кровью<br>Система дозирования: распределительный поворотный клапан<br>Встроенный дозатор изотонического раствора<br>Количество реагентов: 2<br>Количество каналов счета: 2<br>Меню: русифицированое<br>Дисплей: сенсорный ч/б<br>Память:800 проб + 800 контролей<br>Автоматическая коррекция концентрации гемоглобина при лейкоцитозах<br>Возможность работы в педиатрическом режиме<br>Система флагирования параметров счета при патологии, индикация ошибок, неисправностей<br>Наличие «спящего» режима<br>Автоматическое определение степени засорения апертуры, при засоре – автоматическая очистка апертуры + промывка<br>Автоматическая промывка после каждой пробы и через каждые 8 часов в «спящем» режиме<br>Срок гарантийного обслуживания:12 месяцев<br>Сервисное обслуживание<br>Потребляемая мощность:100 Вт (в «спящем» режиме - 20Вт)<br>Габаритные размеры: 410*290*460 мм<br>Вес: 18 кг | | Шт. | 1 |
| | 7.2 | Экспресс- анализатор иммунохимический «Kobac h 232»<br>Измеряемые параметры: Миоглобин; Тропонин Т; СК-МВ, Д-Димер; NT pro BNP<br>Типы пробы: Цельная гепаринизированная венозная кровь,<br>Объем пробы: 150 мкл<br>Диапазон измерений: Миоглобин 30-700 нг/мл , Тропонин Т 0.1-2.0 | «Рош Диагностикс ГмбХ», Германия | Шт. | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | нг/мл, Д-Димер 100-4000 нг/мл, NT Pro BNP 60-3000 пг/мл, CK-MB 1.0 – 40 нг/мл<br>Источник питания: Сеть переменного тока, аккумуляторная батарея, питание от базового модуля,<br>Время определения: Миоглобин 8 минут,<br>Тропонин Т 12 минут, Д-Димер 8 минут,<br>NT Pro BNP 12 минут, CK-MB 12 минут<br>Отображение информации: Дисплей, возможность подключения к компьютеру и принтеру через ИК-порт;<br>Способ ввода информации: Сенсорный экран;<br>Интерфейс: USB, Ethernet, ИК-порт<br>Калибровка: Завода - изготовителя на электронном носителе (чип-коде);<br>Контроль качества: Лиофилизированные сыворотки с референсными данными на кодовом чипе;<br>Проверка на соответствие тест-полосок кодовому чипу: Автоматическая<br>Размеры: 275 ммх102 ммх55 мм; | | | |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | МУЗ «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, 23. Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками (Приложение № 21, 22 к Информационной карте) Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров - в соответствии с сертификатами качества. Обязательное наличие сертификатов качества, заверенных печатью. Поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Безналичный расчет в рублях РФ, оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней, по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Товар является безопасным при использовании. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара в соответствии с функциональными характеристиками. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя |
| Требования к отгрузке товара | Доставка и разгрузка товара силами поставщика. |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% |
| Требования к обслуживанию товара | Соответствует ГОСТУ |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Соответствует ГОСТУ |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO,ТУ и др.) | Соответствует |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | 7.17.1 Регистрационное удостоверение: ФС №2006/2297 от 28 декабря 2006 года, до 28 декабря 2011 года, Выдан: Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.<br>Сертификат соответствия: №РОСС SE.АЯ46.В14968, срок действия с 15.04.2008 г по 14.04.2011, выдан органом по сертификации промышленной продукции Ростест-Москва<br>7.2 Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2007/00474 от 23 октября 2007 года, срок действия: не ограничен. Выдан: Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.<br>Сертификат соответствия: № РОСС DE.ИМ02.Н15222 срок действия: с 29.11.2007 по 29.11.2008. выдан органом по сертификации МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АНО «ВНИИИМТ»<br>Письмо Роспотребнадзора № 0100/11176-07-31 от 02.11.2007 о СЭЗ. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | Полное соответствие с техническими характеристиками (Приложение № 21, 22 к Информационной карте) |

***2. ООО «Дин-Мед», 107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.7, стр.1, офис 315:***

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара ( функциональные характеристики) | Произв-ль | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.1 | Гематологический анализатор<br>«Medonic» M16<br>Основные особенности анализатора:<br>прост и неприхотлив в эксплуатации;<br>удобный для пользователя большой монохромный сенсорный дисплей<br>Определяет 16 параметров + 3 гистограммы:<br>❖ эритроциты (RBC), гемоглобин (HGB), гематокрит (HCT), средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), коэффициент вариации объема эритроцитов (RDW %)<br>❖ лейкоциты (WBC), абсолютное и процентное содержание лимфоцитов (LYMabs, LYM%), гранулоцитов (GRAabs, GRA%) и средних лейкоцитов (MIDabs, MID%)<br>❖ тромбоциты (PLT), средний объем тромбоцитов (MPV)<br>❖ гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему.<br>Технические характеристики анализаторов Medonic серии M:<br>❖ Тип прибора: полный автомат<br>Производительность: 67 анализов в час<br>❖ Объем крови: 20 мкл – в режиме предилюции;<br>❖ 20 мкл – при работе с end-to end капиллярами; 90 мкл – при работе с цельной кровью<br>❖ Система дозирования: распределительный поворотный клапан<br>❖ Встроенный дозатор изотонического раствора<br>❖ Количество реагентов: 2<br>❖ Количество каналов счета: 2<br>❖ Меню: русифицированое<br>❖ Дисплей: сенсорный ч/б<br>❖ Память:800 проб + 800 контролей<br>❖ Автоматическая коррекция концентрации гемоглобина при лейкоцитозах<br>❖ Возможность работы в педиатрическом режиме<br>❖ Система флагирования параметров счета при патологии, индикация ошибок, неисправностей<br>❖ Наличие «спящего» режима<br>❖ Автоматическое определение степени засорения апертуры, при засоре – автоматическая очистка апертуры + промывка<br>❖ Автоматическая промывка после каждой пробы и через каждые 8 часов в «спящем» режиме<br>❖ Срок гарантийного обслуживания:12 месяцев<br>❖ Сервисное обслуживание<br>❖ Потребляемая мощность:100 Вт (в «спящем» режиме - 20Вт)<br>Габаритные размеры: 410*290*460 мм<br>Вес: 18 кг | Boule Medical AB, Щвеция | Шт. | 1 |
| | 7.2 | Экспресс- анализатор иммунохимический «Kobac h 232»<br>Измеряемые параметры: Миоглобин; Тропонин Т; СК-МВ, Д-Димер; NT pro BNP<br>Типы пробы: Цельная гепаринизированная венозная кровь,<br>Объем пробы: 150 мкл<br>Диапазон измерений: Миоглобин 30-700 нг/мл , Тропонин Т 0.1-2.0 нг/мл, Д-Димер 100-4000 нг/мл, NT Pro BNP 60-3000 пг/мл, СК-МВ 1.0 – 40 нг/мл<br>Источник питания: Сеть переменного тока, аккумуляторная батарея, питание от базового модуля,<br>Время определения: Миоглобин 8 минут,<br>Тропонин Т 12 минут, Д-Димер 8 минут,<br>NT Pro BNP 12 минут, СК-МВ 12 минут<br>Отображение информации: Дисплей, возможность подключения к компьютеру и принтеру через ИК-порт;<br>Способ ввода информации: Сенсорный экран;<br>Интерфейс: USB, Ethernet, ИК-порт<br>Калибровка: Завода - изготовителя на электронном носителе (чип-коде);<br>Контроль качества: Лиофилизированные сыворотки с референсными данными на кодовом чипе;<br>Проверка на соответствие тест-полосок кодовому чипу: Автоматическая<br>Размеры: 275 ммх102 ммх55 мм; | «Рош Диагностикс ГмбХ», Германия | Шт. | 1 |
| Место, условия и сроки поставки товара | | МУЗ «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, 23.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами | | | |

| | |
|---|---|
| | поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками (Приложение № 21, 22 к Информационной карте) Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров - в соответствии с сертификатами качества. Обязательное наличие сертификатов качества, заверенных печатью. Поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Безналичный расчет в рублях РФ, оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней, по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Товар является безопасным при использовании. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара в соответствии с функциональными характеристиками. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя |
| Требования к отгрузке товара | Доставка и разгрузка товара силами поставщика. |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO,ТУ и др.) | Соответствует |
| Требования к обслуживанию товара | Соответствует ГОСТУ |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Соответствует ГОСТУ |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | 7.1 Регистрационное удостоверение: ФС №2006/2297 от 28 декабря 2006 года, до 28 декабря 2011 года, Выдан: Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.<br>Сертификат соответствия: №РОСС SE.АЯ46.В14968, срок действия с 15.04.2008 г по 14.04.2011, выдан органом по сертификации промышленной продукции Ростест-Москва<br>7.2 Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2007/00474 от 23 октября 2007 года, срок действия: не ограничен. Выдан: Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.<br>Сертификат соответствия: № РОСС DE.ИМ02.Н15222 срок действия: с 29.11.2007 по 29.11.2008. выдан органом по сертификации МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АНО «ВНИИИМТ»<br>Письмо Роспотребнадзора № 0100/11176-07-31 от 02.11.2007 о СЭЗ. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | Полное соответствие с техническими характеристиками (Приложение № 21, 22 к Информационной карте) |

***3. ООО «ГАРАНТ», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54:***

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений города Владимира в 2008 году.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.1 | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВИЧЕСКИЙ СТОЛ. Технические характеристики, согласно приложению | ООО «Вита-фарм» г.Липецк | шт. | 1 |
| Место, условия и сроки поставки товара | | Место поставки товара: МУЗ Городская больница №2, г.Владимир, ул.Токарева<br>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью | | | |

| | |
|---|---|
| | держателя. Функциональные потребительские свойства и качественные характеристики товаров в соответствии с сертификатами качества<br>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.<br>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.<br>Сроки поставки товара: поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.<br>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней<br>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Безопасно |
| Требования к размерам товара | Согласно требованиям производителя |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии |
| Требования к обслуживанию товара | Согласно требованиям производителя |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствует |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика |

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.1 | Анализатор гемостаза (коагулометр) АПГ-2-02 ЭМКО<br>Технические характеристики, согласно приложению | ЗАО НПП «Техномедика» г. Москва | шт. | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки товара: МУЗ Городская больница №2, г.Владимир, ул.Токарева<br>Условия поставки товара: Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя. Функциональные потребительские свойства и качественные характеристики товаров в соответствии с сертификатами качества<br>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.<br>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.<br>Сроки поставки товара: поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.<br>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Безопасно |
| Требования к размерам товара | Согласно требованиям производителя |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Всё оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем |

| | |
|---|---|
| | оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии |
| Требования к обслуживанию товара | Согласно требованиям производителя |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствует |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | Согласно требованиям заказчика |

***4. ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44:***

**Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:**

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений города Владимира на 2-й квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Ед.изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | **Гемоглобинометр программируемый фотометрический портативный МиниГЕМ-Плюс**<br>Открытая система, позволяющая использовать отечественные и импортные реактивы<br>Гемиглобинцианидный и гемихромный методы<br>Автоматический расчет и вывод результатов измерения на ЖК дисплей<br>Автоматическая калибровка по стандарту<br>Калибровка по стандарту с повышенной точностью<br>Память на 1 методику, хранение в памяти фактора и концентрации калибратора<br>Режим измерения по конечной точке<br>Спектральный диапазон 535-545 нм<br>Длина оптического пути 10 мм<br>Наливные прямоугольные кюветы<br>Объем реагента - от 1 миллилитра<br>Фотометрический диапазон от 0 до 1 Б,<br>что соответствует диапазону концентраций гемоглобина 0 - 400 г/л<br>Минимальное регистрируемое изменение оптической плотности - 0.001 Б<br>Погрешность определения гемоглобина в референтном диапазоне не более 2%<br>Возможность вывода оптической плотности раствора без перестройки прибора<br>Время измерения по конечной точке - 1 сек<br>Электропитание от сети или внутренних батарей<br>Ресурс внутренних батарей 1000000 измерений или 4 года работы<br>Вес 0,4 кг<br>Габариты 178х128х43 мм | НПП «Техномедика» Россия | шт | 2 |

<table>
<tr>
<td></td>
<td>1.2</td>
<td>
Счетчик форменных элементов крови «Пикоскель ПС-4М»<br>
1. Назначение<br>
Счетчик форменных элементов крови «Пикоскель ПС-4М» является электронным прибором, предназначенным для определения числа диспергированных частиц (форменных элементов крови) в единице объема электропроводящей жидкости.<br>
Счетчик «Пикоскель ПС-4М» используется в медицинской практике для счета форменных элементов крови: числа эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и тромбоцитов (PBC);<br>
Счетчик «Пикоскель ПС-4М» может так же использоваться в других областях:<br>
• в ветеринарной практике: для счета форменных элементов крови, клеток и частиц, например, при исследовании лейкоза скота, молочных бактерий, спермы;<br>
• в биологических исследованиях для счета клеток и частиц, например, дрожжевых грибков, некоторых бактерий, зерен цветочной пыли, спор растений;<br>
2.Технические характеристики
<table>
<tr><td rowspan="2">Параметр</td><td colspan="4">Д</td></tr>
<tr><td>RBC</td><td>WBC</td><td>PBC</td><td>ID</td></tr>
<tr><td>Диаметр измерительного капилляра, мкм</td><td>70</td><td>100</td><td>70</td><td>60…200</td></tr>
<tr><td>Среднее время счета, сек</td><td>32</td><td>18</td><td>32</td><td>15…35</td></tr>
<tr><td>Точность повторных измерений, %</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>4*</td></tr>
<tr><td>Пропорция разбавления</td><td>1:63000</td><td>1:630</td><td>1:6300</td><td>—**</td></tr>
<tr><td>Минимальное количество материала, необходимого для проведения измерения, мкл</td><td>16</td><td>16</td><td>100</td><td>—**</td></tr>
<tr><td>Объем исследуемых частиц, мкм3</td><td colspan="4">0,5 – 5*104</td></tr>
<tr><td>Измерительный объем, см3</td><td colspan="4">0,378</td></tr>
<tr><td>Диаметр применяемых капилляров, мкм</td><td colspan="4">60, 70, 100, 120, 140, 150, 200</td></tr>
<tr><td>Применяемые измерительные токи, мкА</td><td colspan="4">200, 400</td></tr>
<tr><td>Напряжение, частота питающей сети В, Гц</td><td colspan="4">Переменное 220 В, 50 Гц</td></tr>
<tr><td>Потребляемая мощность, Вт</td><td colspan="4">Не более 20</td></tr>
<tr><td>Диапазон рабочих температур, °С</td><td colspan="4">+15…+30</td></tr>
<tr><td>Диапазон температур при транспортировке и хранении, °С</td><td colspan="4">-30…+45</td></tr>
<tr><td>Размеры, мм</td><td colspan="4">120 х 210 х 265</td></tr>
<tr><td>Масса, кг</td><td colspan="4">3,0</td></tr>
<tr><td>Выход данных</td><td colspan="4">Цифровой, последовательный код</td></tr>
</table>
</td>
<td>ООО «Лабовэй» Россия</td>
<td>шт</td>
<td>2</td>
</tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3 | **Анализатор Белур 600**<br><br>Прибор предназначен для определения концентрации общего белка в моче современными и традиционными методами: с пирогаллоловым красным, с сульфосалициловой кислотой и Бредфорд.<br>*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА БЕЛУР 600*<br>• Диапазон измерения концентрации общего белка - от 0 до 10 г/л. с минимальным дискретом 0,001 г/л.<br>• Чувствительность определяется применяемыми реагентами и составляет - 0,020 г/л для методов пирогаллолового красного и Бредфорд; 0,080 – для сульфосалицилового.<br>• Для фотометрирования используются стандартные стеклянные и одноразовые пластиковые кюветы или пробирки из боросиликатного стекла.<br>• Габариты 178х128х43 мм.<br>• Вес 400 г.<br>• Питание от сети или 3-батареек в течение нескольких лет.<br>• Прибор прост в эксплуатации и не требует специальной подготовки персонала и технического обслуживания.<br>*ДОСТОИНСТВА АНАЛИЗАТОРА БЕЛУР 600 И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА*<br><br>1. ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ<br>Точность измерений соответствует нормам, утвержденным приказом Минздрава РФ N200 от 26.03.2003 г.<br>2. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ<br>"БЕЛУР 600" создан на основе гемоглобинометров МиниГЕМ, опыт десятилетней эксплуатации которых подтвердил качество и надежность конструктивных решений фотометра.<br>3. ЛЕГКОСТЬ В ОБУЧЕНИИ<br>Отличительным признаком наших изделий являются простые и понятные алгоритмы обращения с ними. Для работы с "БЕЛУРОМ 600" требуется освоить 2 простейшие процедуры обнуления прибора (бланк) и изменения численных значений фактора или концентрации калибратора. Эти процедуры производятся всего 2 кнопками.<br>4. ПРОСТОТА И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ<br>"БЕЛУР 600" имеет миниатюрные размеры 178х128х43 мм. Питание от внутренних батарей или от сети через адаптер. Малое энергопотребление гарантирует работу прибора от внутренних батарей в течение 2-4 лет. В анализаторе используются стеклянные прямоугольные кюветы и цилиндрические пробирки, а также прямоугольные пластиковые одноразовые кюветы.<br>Поскольку кюветы свободно вставляются и вынимаются из прибора, это проделывается одной рукой, не удерживая легкий прибор на столе другой рукой.<br>Высокая производительность измерений - время фотометрирования не превышает 2 секунд.<br>В анализаторе концентрация и оптическая плотность растворов измеряется одновременно, без перекалибровки прибора.<br>автоматическое определение и сохранение в памяти значения фактора по концентрации белка в калибраторе<br>автоматическое определение при необходимости значения фактора с повышенной в 4 раза точностью<br>автоматическое переключение диапазонов измерения концентраций<br>Контроль прибора в процессе эксплуатации осуществляется самим медицинским персоналом с помощью прилагаемых оптических мер.<br>Определение белка в "БЕЛУРЕ 600" производится фотометрическими методами на длине волны 600 нм: с пирогаллоловым красным, с сульфосалициловой кислотой, с Кумасси бриллиантовым синим (Бредфорд).<br>"БЕЛУР 600" имеет измерительный диапазон концентраций от 0 до 10 грамм/литр с минимальным дискретом 0,001 грамм/литр. Измерение производится без дополнительных разведений.Чувствительность ограничивается только используемыми реагентами (от 0,02 г/л для пирогаллолового красного).<br>Открытая система избавляет пользователя от необходимости использовать реагенты лишь одного производителя (далеко не всегда оптимальных по цене и качеству).<br>В анализаторе применяются РЕАГЕНТЫ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ("Вектор-Бест", "Диакон Диагностикс", "Bayer Diagnostics", "Beckman", "Biocon Diagnostic", "Biodirect", "Bio-Rad", "Kone", "Merck", "Randox", "Sigma", "Chronolab", "DiaSys", "Serono", "Sentinel CH", "Sigma").<br>Разработанный в ЗАО "Вектор-Бест" набор "Белок-ПГК- Ново" сравним по правильности определения белка в моче с наборами реагентов фирм "Biocon", "Bio-Rad" и "Chronolab".<br><br>Объем реакционной смеси 1 мл. Объем фотометрируемой пробы - от 0,8 мл. | НПП «Техномедика» Россия | шт | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4 | **Коагулометр Amelung KC 4 Delta**<br>Технические характеристики и особенности:<br>• открытая система,<br>• количество независимых каналов: 4,<br>• детектирование: механическое (кювета с шариком),<br>• объём реакционной смеси: 150 мкл,<br>• проба: плазма, цельная кровь,<br>• число позиций для термостатирования проб: 8,<br>• число позиций для термостатирования реагентов: 5 (3 х 15 мм, 2 х 11 мм)<br>• блок пробоподготовки: 4 штатива по 4 кюветы в штативе<br>• проведение исследований: по тестам, по пациентам, срочные,<br>• хранение калибровок в памяти прибора,<br>• старт: ручной или автоматический (при помощи стартовой пипетки),<br>• прогреваемые держатели для стартовой пипетки: 2<br>• диапазон измерений: 4,5 - 999,9 сек<br>• жидкокристаллический дисплей : 8 строк х 28 символов<br>• принтер: внешний<br>• управление и ввод данных: клавиатура, 33 клавиши<br>• интерфейс: RS - 232<br>• габариты/вес: не более 12 х 35 х 45 см / 7 кг,<br>• потребляемая мощность: 70 Вт,<br>• гарантийный срок: 1 год с даты поставки<br>• наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ<br>• наличие сертификата (или документа о том, что прибор не подлежит обязательной сертификации)<br>комплектация: согласно перечню (стартовая пипетка, термопринтер с адаптером питания, стартовый набор реагентов). | «Triniti Biotech» Ирландия | шт | 1 |
| | 1.5 | **Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-“АСТРА”**<br><br>Устройство электрофореза сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-”АСТРА” (в дальнейшем - устройство) предназначено для исследования спектра сыворотки крови методом электрофореза в биохимических, клинико-диагностических и научных лабораториях медицинских учреждений.<br>Устройство поставляется в следующем комплекте:<br><br>Наименование<br>Системный Кол.<br>номер<br><br>Источник питания 101001 1 шт.<br>Камера деления 101002 1 шт.<br>Аппликатор на 8 позиций 101003 3 шт.<br>Мостик для пленки формата 57×140 мм 101004 3 шт.<br>Планшет на 8 позиций 101005 3 шт.<br>Емкости для реактивов 101006 5 шт.<br>Рабочий столик 101007 1 шт.<br>Емкость для дезинфекции 101009 1 шт.<br>Комплект расходных материалов на 800 анализов для электрофореза белков.<br>Техническая документация:<br>Паспорт АСТР.054954.001 ПС<br>**Техническое описание и руководство по эксплуатации АСТР.054954.001 РЭ**<br>Устройство работает совместно с современным компьютерным комплексом, который включает в себя лазерный принтер и сканер. | НПЦ «Астра» Россия | шт | 1 |

<table>
<tr>
<td></td>
<td>1.6</td>
<td>
Анализатор электролитов EASYLYTE PLUS Na/K/Cl<br>
❑ Определяемые параметры: Na+, K+, Cl-<br>
❑ Материал пробы: цельная кровь, плазма, сыворотка, моча<br>
❑ Диапазон измерений, ммоль/л : Na+: 20 – 200 (кровь), 25-1000 (моча); K+: 0,2 – 40, 0 (кровь), 1-500 (моча); Cl-: 25 - 200 (кровь), 25 – 500 (моча)<br>
❑ Объём пробы: цельная кровь, сыворотка, плазма – 100 мкл, моча (разбавл.1:10) – 400 мкл<br>
❑ Время анализа пробы: 60 сек. (для крови), 90 сек. (для мочи).<br>
❑ Электроды: сменные, не требующие обслуживания<br>
❑ Рабочие растворы и ёмкость для отходов: в сменном одноразовом модуле (объём до 1200 анализов)<br>
❑ Память: пробы пациентов - 125 измерений, контроль качества - по 20 измерений каждого контроля (норма, высокий, низкий)<br>
❑ Калибровка: автоматическая или по требованию оператора<br>
❑ Встроенная программа контроля качества: наличие<br>
❑ Вывод данных: дисплей 2стр .х 32 симв., встроенный термопринтер (40 кол.), порт RS-232.<br>
❑ Возможность подключения устройства автоматической подачи проб: наличие<br>
❑ Параметры питающей сети: 110/115 В, 50-60 Гц, 0,8 А или 220 В, 50-60 Гц, 0,4 А.<br>
❑ Руководство пользователя: на русском языке<br>
❑ Гарантийное обслуживание: 12 месяцев с даты поставки<br>
❑ Регистрационное удостоверение МЗ РФ: наличие<br>
❑ Сертификат соответствия (или документ о том, что продукция не подлежит обязательной сертификации): наличие<br>
❑ Габариты/вес: 24 х 42 х 20 см / 5,8 кг.<br>
Комплектация расходными материалами: стартовый комплект.
</td>
<td>Medica Corporation США</td>
<td>шт</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.7</td>
<td>
Анализатор газов крови Gastat-mini
<table>
<tr><td>Проба</td><td>Цельная кровь</td></tr>
<tr><td>Объем пробы, мкл</td><td>50 - 100</td></tr>
<tr><td>Измеряемые параметры</td><td>Картридж pH, pO2, pCO2<br>Картридж pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Hct<br>Картридж pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Glc, Hct<br>Картридж pH, Na+, K+, BUN, Glc<br>Картридж pH, Na+, K+, Ca++, Glc, Hct</td></tr>
<tr><td>Дисплей</td><td>Сенсорный LCD</td></tr>
<tr><td>Время измерения</td><td>180 с (без подогрева) и 270 с (с подогревом)</td></tr>
<tr><td>Калибровка</td><td>1 точечная перед измерением</td></tr>
<tr><td>Память</td><td>100 измерений</td></tr>
<tr><td>Сканер штрих-кода</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Габариты, мм</td><td>230 х 100 х 73</td></tr>
<tr><td>Масса, кг</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Прибор может быть выключен на период любой продолжительности.<br>Картридж измерительный со встроенным калибратором.</td></tr>
</table>
</td>
<td>TECHNO MEDICA Япония</td>
<td>шт</td>
<td>1</td>
</tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.8 | **Clima MC-15**. Высокопроизводительный 15-канальный полуавтоматический биохимический анализатор Clima-15 предназначен для проведения высокоточных биохимических и иммунотурбидиметрических исследований. С помощью анализатора можно проводить одновременно измерение 15 проб по одному параметру (режим ***"batch"***), измерение разных проб по различным параметрам (режим ***"random"***) или измерение одной пробы по 15 параметрам (режим ***"profile"***). Открытая система.<br>**Производительность**: до 600 тестов/час - конечная точка, до 300 тестов/час - кинетика.<br>**Методы**: конечная точка, кинетика, фиксированное время, гемостаз (хромогенные методы), иммунотурбидиметрия, дифференциальный и мультистандартный.<br>Моно- и бихроматическая оптическая система.<br>Программируемый шейкер для одновременного смешивания проб и реагентов<br>Термостат на 4 мультикюветы: 37±0,2ºС<br>Удобная клавиатура.<br>Большой графический жидкокристаллический дисплей: вывод параметров, результатов, подсказок.<br>Встроенный термопринтер (110 мм): распечатка методик, результатов анализа, статистических данных.<br>Количество методик в памяти: 60.<br>Связь с компьютером: интерфейс RS232.<br>Русскоязычный интерфейс<br>Контроль качества: графики Леви-Джеггинса, правила Вестгарда.<br>**Оптическая система**<br>Принцип: монохроматор с интерференционными фильтрами<br>Фильтры в стандартной комплектации: 340, 405, 500, 546, 578 и 630 нм.<br>Ширина зоны пропускания: 8 нм.<br>Оптическая точность: 10 нм.<br>Источник света: галогеновая лампа<br>Установка нуля: автоматическая.<br>Считывание в моно- и бихроматическом режимах.<br>**Измерительные кюветы**<br>Мультикювета - 15 двухсекционных кювет<br>Объём реакционной смеси 500 мкл<br>Объём образца 5-10 мкл<br>Длина оптического пути 10 мм<br>Температура 25, 30 или 37ºС<br>Стабильность температуры ±0,1ºС<br>Термоэлемент: элемент Пельтье<br>**Возможности программирования**<br>60 открытых каналов<br>Управление принтером<br>Управление скоростью смешивания проб и реагентов<br>Автоматическая калибровка<br>Контроль качества<br>**Режимы измерения**<br>Измерение оптического поглощения/концентрации<br>Конечная точка с холостой точкой и без<br>Кинетика (в т.ч. двухточечная), иммунотурбидиметрия, гемостаз (хромогенные методы)<br>Калибровка по стандарту и фактору<br>Режим нелинейной калибровки<br>**Габариты и масса**<br>Размеры: 58x57x20 см.<br>Масса-нетто: 20,0 кг.<br>Комплект поставки: анализатор – 1 шт., противопылевой чехол – 1 шт., термобумага – 2 рулона, сетевой кабель – 1 шт., фотометрическая лампа – 1 шт., мультикюветы – 10 шт., инструкция пользователя на русском языке – 1 шт. | RAL, Испания | шт | 1 |
| | 1.9 | **Бинокулярный микроскоп МС 20.**<br>Эргономичный металлический корпус.<br>Устойчивое основание 260 х 260 мм.<br>Компенсационная бинокулярная головка.<br>Угол наклона 45 градусов, угол вращения 360 град., межзрачковое расстояние 55-75 мм.<br>Револьвер на 4 объектива.<br>3 ахромат-объектива: 10х/0.25, 40х/0.65, 100х/1.25 (масло).<br>Широкопольные окуляры: 10х/18 мм.<br>Конденсор Аббе с ирис-диафрагмой, регулируемый по высоте.<br>Предметный столик с двумя держателями.<br>Раздельная грубая и точная фокусировка.<br>Контроль высоты фокусировки (защита образца).<br>Препаратоводитель (опция)<br>Встроенная регулируемая система освещения 6В 20Вт.<br>Противогрибковое покрытие оптики.<br>Питание от сети 220В, 50Гц. Зеркало дневного света.<br>Синий фильтр. Запасная лампа. Иммерсионное масло.<br>Защитный чехол. Инструкция пользователя.<br>Вес 4.5 кг. | MICROS, Австрия | шт | 6 |

<table>
<tr><td></td><td>1.10</td><td>Термостат TW2<br>Технические характеристики<br>Максимальный объем жидкости в ванне, л — 4,5<br>Диапазон устанавливаемой температуры, °С — 20 ... 60<br>Точность поддержания температуры, °С — ±0,1<br>Время выхода на максимальную температуру (при нормальном напряжении в сети и Токр.ср.=20°С), мин — 30<br>Количество секундомеров, шт — 2<br>Диапазон хода секундомеров, мин — 0 - 99 мин. 59 сек.<br>Дискретность задания времени, сек — 0,1<br>Параметры тока, В/Гц — 220/50<br>Потребляемая мощность, Вт — 520<br>Габаритные размеры (ДхШхВ), мм — 480x180x240<br>Вес (без жидкости), кг — 1,4<br>Габаритные размеры (с упаковкой), мм — 200x210x190 450x200x160<br>Масса (с упаковкой), кг — 2,0</td><td>Elmi Ltd. Латвия</td><td>шт</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>1.11</td><td>7. Центрифуга гематокритная Элми СМ-70<br>Гематокритная центрифуга СМ-70 оснащена угловым ротором на двенадцать капилляров, которые устанавливаются в съемные адаптеры.<br>Свойства<br>· Плавность пуска ротора<br>· Автоматическое отключение ротора через заданный интервал времени<br>· Звуковая сигнализация остановки ротора<br>Преимущества<br>Минимальные габариты прибора. простота в управлении, практическое отсутствие шума и вибрации обеспечивают высокую производительность и удобство в работе.<br><table><tr><td colspan="2">Технические характеристики</td></tr><tr><td>скорость вращения ротора Об/мин</td><td>7000</td></tr><tr><td>количество капилляров в роторе, шт.</td><td>12</td></tr><tr><td>применяемые капилляры, мм</td><td>1,6x75</td></tr><tr><td>угол наклона капилляров в роторе, град</td><td>50</td></tr></table></td><td>Elmi Ltd. Латвия</td><td>шт</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>1.12</td><td>Термостат Электрический Суховоздушный ТС-1/80<br>Технические характеристики<br>Объем рабочей камеры, л — 80<br>Диапазон регулируемых температур, °С — (токр. +5) ... +60<br>Дискретность задания температур, °С — 0,1<br>Точность поддержания температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, °С — ±0,4<br>Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С — ±1<br>Частота, Гц — 50 ±1%<br>Общий вес (с упаковкой), кг — 65<br>Напряжение сети, В — 220 ±10%<br>Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более — 250<br>Габаритные размеры рабочей камеры, мм — 393x396x496<br>Габаритные размеры термостата, мм — 528x547x753<br>Габаритные размеры с упаковкой, мм — 800x700x1200<br>Масса (не более), кг — 45<br>Средний срок службы термостата, лет, не менее — 10</td><td>ОАО «Смоленское специализированное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления» Россия</td><td>шт</td><td>2</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | **Центрифуга СМ-6М**<br>Центрифуга оснащена съемным бакет-ротором с навесными адаптерами, микроконтроллерной системой управления, которая обеспечивает следующие параметры: плавность пуска ротора, задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения ротора, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки центрифуги.<br>Также к преимуществам этой центрифуги можно отнести:<br>□ Датчик дисбаланса<br>□ Бесшумная работа<br>□ Цифровая сверхточная регуляция скорости вращения ротора<br>□ Практически неограниченный режим непрерывной работы<br>**Технические характеристики**<br>Скорость центрифугирования, об/мин: 100…3000 (дискретность 100)<br>Максимальное гравитационное поле, Gmax: 1900<br>Диапазон таймера, мин: 1…99 ((дискретность 1)<br>Количество пробирок в роторе, шт: 12<br>Применяемые пробирки (диаметр х длина), не более, мм: 17 х 150<br>Уровень шума на расстоянии 1 м, Дб(А): 55<br>Питание от сети, В/Гц: 220/50<br>Потребляемая мощность, Вт: 120<br>Габаритные размеры (д х ш х в), мм: 416х398х244<br>Масса, кг: 10,5<br>Габаритные размеры (с упаковкой), мм: 440х460х280<br>Масса (с упаковкой), кг: 11 | Elmi Ltd. Латвия | шт | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | **Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ**<br>Периодического действия, стационарная, с цифровым управлением, с индикацией скорости вращения, времени работы, заданного режима работы, с частотой вращения вала привода до 6000 min-1. Применяется для разделения жидких систем плотностью до 2 g/cm3 в поле центробежных сил.<br>Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в медицине и других областях.Центрифуга изготовлена в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.<br>Технические характеристики<br>Максимальная рабочая частота вращения, min-1 6000<br>Диапазон регулирования частоты вращения, min-1 0—6000<br>Шаг изменения частоты вращения, min-1 100<br>Допускаемое приведенное отклонение заданной частоты вращения от максимальной рабочей частоты вращения, % ±1.6<br>Максимальный фактор разделения с ротором РУ 60Х25 7300<br>Максимальный объем центрифугата ротора РК 4Х750М , ml 3000<br>Частотно-управляемый электропривод.<br>Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода, min 0-99<br>Режим работы без ограничения времени (HOLD).<br>Возможность задания режимов медленного разгона (торможения) до (от) предустановленной частоты.<br>Количество режимов медленного разгона/торможения для роторов различного типа – до 96<br>Наличие режима работы на выбеге (Brake off).<br>Количество программ, включающих 6 параметров и задаваемых пользователем – 15<br>Сохранение в энергонезависимой памяти параметров последнего рабочего цикла после отключения сети питания.<br>Питание центрифуги от трехфазной сети переменного тока:<br>напряжением, V 220<br>частотой, Hz 50 ± 0,5<br>Мощность, потребляемая центрифугой, KVxA, не более 2,50<br>Габаритные размеры, mm, не более: 760Х700Х960<br>Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, kg, не более 240<br>Роторы угловые Максимальный объем центрифугата ml Максимальная частота вращения ротора min-1 Максимальный фактор разделения g<br>1. РУ8Х90 720 6000 5700 | ОАО ТНК «Дастан» Киргизия | шт | 1 |
| | 1.15 | **Аспиратор (пробоотборное устройство) "ПУ-1Б"**<br>Аспиратор (пробоотборное устройство) "ПУ-1Б" предназначено для автоматического отбора проб аэрозолей, в том числе биологических, при проведении санитарного контроля воздуха различных помещений и атмосферного воздуха.<br>Аспиратор "ПУ-1Б" обеспечивает отбор проб аэрозолей на плотную питательную среду импакционным осаждением.<br>Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с применением стандартных методик.<br>Основные технические характеристики:<br>объем автоматически отбираемых проб - 100 и 250 л<br>объемный расход - до 250 л/мин<br>диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%, не более 1.4 мкм<br>диапазон определяемых концентраций микроорганизмов - 25....1*104 КОЕ м3<br>питание - от сети переменного тока напряжением 220 В (или от встроенного аккумулятора - по заказу)<br>габариты прибора - 164 х 140 х 127 мм<br>масса - не более 2-х кг<br>Условия эксплуатации<br>температура окружающего воздуха - от -10 до +40° С<br>атмосферное давление - 630-880 мм рт.ст.<br>влажность - до 95% при температуре 25° С<br>Достоинства аспиратора ПУ-1Б:<br>Соответствие значений объемов отбираемой пробы требованиям нормативно-методической документации государственного санитарно-эпидемиологического надзора,<br>Простота и удобство в эксплуатации,<br>Низкий уровень создаваемых шумов,<br>Малые габариты и масса,<br>Малое время отбора проб большого объема,<br>Стабильность технических характеристик при длительном использовании. | ЗАО «Химко» Россия | шт | 1 |
| 4 | 4.1 | **Анализатор гемостаза (коагулометр) Фибринтаймер BFT-II**<br><br>Высокоточный двухканальный оптико-механический коагулометр для проведения клоттинговых тестов: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, АТ-III, тромбофилия, РчС, РчS, волчаночные анти-коагулометр. | **Dade Behring, Германия-США** | шт | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Автоматическое центральное перемешивание.<br>Функция альтернативного автостарта от электронной или об.пипетки.<br>Встроенный термостат на 4 реагента и 30 образцов<br>Память на 15 методик | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.1 | **Гематологический анализатор для мочи Medonic M16 для педиатрии**<br><br>Тип прибора – полный автомат;<br>Количество определяемых параметров – 16;<br>Принцип подсчета RBC,PTL,WBC – кондуктометрический<br>Принцип измерения HGB – фотометрический бесцианидный метод;<br>Количество каналов счета – 2;<br>Система дозирования – поворотный клапан;<br>Отсутствие шприцевого дозатора - +;<br>Счет клеток в реальном объеме исследуемой жидкости - +;<br>Дисплей – сенсорный ч/б;<br>Меню – рус.<br>Инструкция – рус.;<br>Производительность анализов/час – 67;<br>Работа с цельной кровью, 90 мкл (венозной или капиллярной) +;<br>Работа с разведенной кровью, 20 мкл (режим предилюции) - +;<br>Автоматической отслеживание текущей даты - +;<br>Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов – до 9 программ;<br>Возможность идентификации проб по:<br>- персональному номеру<br>- дате анализа<br>- возрастному и половому критерию +;<br>Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам +;<br>Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора +;<br>Наличие «дежурного» режима +;<br>Возможность по (PTL) автоматического вычитания фона реагентов +;<br>Измеряемые параметры:<br>RBC,MVC,WBC,HGB,PLT,MPV,HCT,MCH,MCHC,RDW +;<br>Измеряемые параметры: LYMPH%\abs, GRAN%\ABS +;<br>Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC +;<br>Автоматическая промывка после каждой пробы +;<br>Встроенный контроль качества +;<br>Диапазон измерений:<br>WBC 0 -99,9<br>RBC 0 – 14<br>MCV 15 – 250<br>PLT 0 – 1999<br>HGB 0 – 99,9<br>Линейность +/- 1%<br>WBC 0,5 – 80,0<br>RBC 0,5 – 9,99<br>MCV 15 – 250<br>PLT 30 – 999<br>HGB 0,5 – 55,0<br>Воспроизводимость (среднее значение) CV (%)<br>WBC (7,4) 2,0<br>RBC (4,52) <1,2<br>MCV (89,4) <0,8<br>PLT (252) 3,2<br>HGB (139) <1,0<br>Корреляция (R>…)<br>WBC 0,97<br>RBC 0,97<br>MCV 0,90<br>PLT 0,90<br>HGB 0,99<br>Вывод результатов, гистограмм и комментариев на принтер +;<br>Вывод результатов на дисплей+;<br>Вывод гистограмм на дисплей+;<br>Система флагирования параметров счета+;<br>Количество запоминаемых анализов 1000;<br>Принтер (формата IBM) – внешний;<br>Последовательный порт+;<br>Параллельный порт +;<br>Наличие компьютерного программного обеспечения (как опция) +;<br>Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе +;<br>Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») +;<br>Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры +;<br>Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) (для роддомов) +;<br>Количество используемых реагентов 2;<br>Срок гарантийного обслуживания, месяцев -12;<br>Сервисное постгарантийное обслуживание;<br>Напряжение 220 В 50 Гц;<br>Потребляемая мощность 100 Вт в «спящем» режиме – 20 Вт +;<br>Габаритные размеры, см 41*29*46<br>Вес, кг 18 | **Boule Medical AB, Швеция** | шт | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.2 | **Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров ''Кобас h 232'' (cobas h 232)**<br><br>Мобильность-портативный переносной Измеряемые параметры Миоглобин; Тропонин Т; СК-МВ<br>Д-Димер; NT pro BNP Типы пробы - цельная гепаринизированная венозная кровь<br>Объем пробы -150 мкл диапазон измерений Миоглобин 30-700 нг/мл Тропонин Т 0.1-2.0 нг/мл<br>Д-Димер 100-4000 нг/мл 1<br>NT Pro BNP 60-3000 пг/мл СК-МВ 1.0 -40 нг/мл<br>**Источник питания - сеть переменного тока, аккумуляторная батарея,питание от базового модуля**<br>Время определения –Миоглобин 8 минут<br>Тропонин Т 12 минутД –Диаметр 8 минут<br>NT Pro BNP 12 минут<br>СК-МВ 12 минут<br>Отображение информации<br>_ Дисплей, возможность подключения к компьютеру и принтеру через ИК-порт<br>Способ ввода информации- Сенсорный экран Интерфейс- USB, Ethernet, ИК-порт<br>Калибровка- Завода – Изготовителя на электронном носителе (чип-коде)<br>Контроль качества- Лиофилизированные сыворотки с референсными данными на кодовом чипе<br>Проверка на соответствие . Тест-полосок кодовому Чипу- Автоматическая<br>Портативный принтер - размеры-275 ммх102 ммх55 мм | **Roche Diagnostics GmbH, ФРГ** | шт | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | **Место поставки товара:**<br>Лот № 1 - МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г. Владимир, ул.Горького, д.5<br>Лот № 4 - МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3<br>Лот № 7 - МУЗ "Городская больница №3", г.Владимир, ул. Каманина, 23<br>**Условия поставки товара:** Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью держателя.<br>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.<br>Требования к упаковке - исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.<br>**Сроки поставки товара:** – IIквартал 2008г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | **Форма оплаты:** безналичный расчет в рублях РФ.<br>**Сроки оплаты:** оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>**Порядок оплаты**: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Требования по безопасности – согласно требований производителя товара. |
| Требования к размерам товара | Согласно требований производителя товара. |
| Требования к упаковке товара | Согласно требований производителя товара. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требований производителя товара. |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | 100% |
| Требования к обслуживанию товара | Согласно требований производителя товара. |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требований производителя товара. |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствует. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Имеется. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | - |

***5. ООО Внешнеэкономическая Дистрибьютерская фирма «Акцепт», 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.12:***

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № | № | Наименование товара | Производитель | Единица | Количество |
|---|---|---|---|---|---|

| лота | п/п | (функциональные характеристики) | | измерения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Поставка лабораторного оборудования для МУЗ «Городская больница №3» | | | | |
| | 7.1. | Гематологический анализатор для мочи Medonic M 16 для педиатрии | Фирма «Boule Medical AB», | шт. | 1 |
| | 7.2. | Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров Cobas h 232 | Фирма «Roche Diagnosties GmbH», Германия | шт. | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки товара: МУЗ «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, д.23.<br>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества.<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью.<br>Год выпуска оборудования – 2008г.<br>Сроки поставки товара: поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.<br>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара соответствуют требованиям заказчика. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя товара |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования: 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% объем гарантии. |
| Требования к обслуживанию товара | В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО ВДФ «Акцепт», имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №0000953 серия ФС-9. |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя товара. |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.<br>Соответствие стандартам ГОСТ. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | п.7.1 - Сертификат соответствия № РОСС SE.АЯ46.В14968, срок действия с 15.04.2008г. по 14.04.2011г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11АЯ46 Промышленной продукции РОСТЕСТ-Москва.<br>Приложение к сертификату соответствия № РОСС SE.АЯ46.В14968.<br>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2006/2019, действительно с 15 декабря 2004 года до 15 декабря 2016 года.<br>п.7.2 – Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ02.Н15222, срок действия с 29.11.2007г. по 29.11.2008г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ02 Медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ».<br>Приложение к сертификату соответствия № РОСС DE.ИМ02.Н15222.<br>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСЗ 2007/00474 от 23 октября 2007 года, срок действия не ограничен.<br>Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) № 0100/11176-07-31 от 02.11.2007г. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования |

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Поставка ультразвукового костного денситометра для МУЗ «Родильный дом №1» | | | | |
| | 9.1. | Ультразвуковой костный денситометр Omnisense 7000 | Фирма «Sunlight Medical Ltd.», Израиль | шт. | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, ул. Каманина, д.23.<br>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества.<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью.<br>Год выпуска оборудования – 2008г.<br>Сроки поставки товара: поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.<br>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара соответствуют требованиям заказчика. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя товара |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования: 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% объем гарантии. |
| Требования к обслуживанию товара | В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО ВДФ «Акцепт», имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №0000953 серия ФС-9. |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя товара. |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.<br>Соответствие стандартам ГОСТ. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Сертификат соответствия № РОСС IL.ИМ04.В06638, срок действия с 11.01.2008г. по 10.01.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ04 Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП».<br>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2006/1496, действительно с 28 сентября 2006 года до 28 сентября 2016 года. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования |

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Поставка радиохирургического прибора для МУЗ «Родильный дом №1» | | | | |
| | 10.1. | Радиохирургический прибор ATMOS RS 221 | ATMOS Medizin Technik GmbH & Co.KG, Германия | шт. | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки товара: МУЗ «Родильный дом №1», г.Владимир, ул. Каманина, д.23.<br>Условия поставки товара: В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с |

| | |
|---|---|
| | техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества.<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью.<br>Год выпуска оборудования – 2008г.<br>Сроки поставки товара: поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Форма оплаты: безналичный расчет в рублях РФ.<br>Сроки оплаты: оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара соответствуют требованиям заказчика. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя товара |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования: 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% объем гарантии. |
| Требования к обслуживанию товара | В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО ВДФ «Акцепт», имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №0000953 серия ФС-9. |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя товара. |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.<br>Соответствие стандартам ГОСТ. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ18.В00327, срок действия с 18.05.2006г. по 18.05.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ18 Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис».<br>Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2006/131, действительно с 6 февраля 2006 года до 6 февраля 2016 года.<br>Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.34.944.Д.002212.03.06 от 20.03.2006г. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования |

***6. ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д. 15 а, оф.101-3:***

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Поставка лабораторного оборудования для МУЗ «Городская больница №3» | | | | |
| | 7.1 | Гематологический анализатор для мочи Medonic M 16 для педиатрии | Фирма «Boule Medical AB», Швеция | шт. | 1 |
| | 7.2 | Портативный экспресс-анализатор кардиомаркеров Cobas h 232 | Фирма «Roche Diagnosties GmbH», Германия | шт. | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | **Место поставки товара:** МУЗ «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, д.23.<br>**Условия поставки товара:** В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества.<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью.<br>Год выпуска оборудования – 2008г.<br>**Сроки поставки товара:** поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | **Форма оплаты:** безналичный расчет в рублях РФ.<br>**Сроки оплаты:** оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>**Порядок оплаты:** по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара соответствуют требованиям заказчика. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя товара |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% объем гарантии. |
| Требования к обслуживанию товара | В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То. |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя товара. |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.<br>Соответствие стандартам ГОСТ. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | ***п.7.1*** - ***Сертификат соответствия*** № РОСС SE.АЯ46.В14968, срок действия с 15.04.2008г. по 14.04.2011г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11АЯ46 Промышленной продукции РОСТЕСТ-Москва.<br>***Приложение к сертификату соответствия*** № РОСС SE.АЯ46.В14968.<br>***Регистрационное удостоверение*** Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2006/2019, действительно с 15 декабря 2004 года до 15 декабря 2016 года.<br>***п.7.2 – Сертификат соответствия*** № РОСС DE.ИМ02.Н15222, срок действия с 29.11.2007г. по 29.11.2008г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ02 Медицинских изделий АНО «ВНИИИМТ».<br>***Приложение к сертификату соответствия*** № РОСС DE.ИМ02.Н15222.<br>***Регистрационное удостоверение*** Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФСЗ 2007/00474 от 23 октября 2007 года, срок действия не ограничен.<br>***Письмо*** Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) № 0100/11176-07-31 от 02.11.2007г. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования |

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Поставка ультразвукового костного денситометра для МУЗ «Родильный дом №1» | | | | |
| | 9.1. | Ультразвуковой костный денситометр Omnisense 7000 | Фирма «Sunlight Medical Ltd.», Израиль | шт. | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | **Место поставки товара:** МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, ул. Каманина, д.23.<br>**Условия поставки товара:** В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества.<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью.<br>Год выпуска оборудования – 2008г.<br>**Сроки поставки товара:** поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | **Форма оплаты:** безналичный расчет в рублях РФ.<br>**Сроки оплаты:** оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>**Порядок оплаты:** по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара соответствуют требованиям заказчика. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя товара |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% объем гарантии. |
| Требования к обслуживанию товара | В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То. |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя товара. |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.<br>Соответствие стандартам ГОСТ. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | ***Сертификат соответствия*** № РОСС IL.ИМ04.В06638, срок действия с 11.01.2008г. по 10.01.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ04 Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП».<br>***Регистрационное удостоверение*** Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2006/1496, действительно с 28 сентября 2006 года до 28 сентября 2016 года. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования |

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Поставка радиохирургического прибора для МУЗ «Родильный дом №1» | | | | |
| | 10.1. | Радиохирургический прибор ATMOS RS 221 | ATMOS Medizin Technik GmbH & Co.KG, Германия | шт. | 1 |
| Место, условия и сроки поставки товара | | **Место поставки товара:** МУЗ «Родильный дом №1», г. Владимир, ул. | | | |

| | |
|---|---|
| | Каманина, д.23.<br>**Условия поставки товара:** В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества.<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью.<br>Год выпуска оборудования – 2008г.<br>**Сроки поставки товара:** поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | **Форма оплаты:** безналичный расчет в рублях РФ.<br>**Сроки оплаты:** оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.<br>**Порядок оплаты:** по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Поставляемый товар безопасен и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических заключений. |
| Требования к размерам товара | Размеры товара соответствуют требованиям заказчика. |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к отгрузке товара | Согласно требованиям производителя товара |
| Срок предоставления гарантий качества товара | Оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования - 12 месяцев. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% объем гарантии. |
| Требования к обслуживанию товара | В период гарантийного срока оборудование обслуживается сервисным центром производителя товара; послегарантийное обслуживание будет осуществляться ООО «Медкор-Медицинские системы» (договор № 6 от 14 января 2008г.), имеющим сервисный центр и лицензию на техническое обслуживание №001054 серия 821-Г-МТ-То. |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно требованиям производителя товара. |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Наличие сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений Минздравсоцразвития РФ.<br>Соответствие стандартам ГОСТ. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | ***Сертификат соответствия*** № РОСС DE.ИМ18.В00327, срок действия с 18.05.2006г. по 18.05.2009г., орган по сертификации № РОСС RU.0001.11ИМ18 Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации продукции МедЭкспертСертис».<br>***Регистрационное удостоверение*** Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ФС №2006/131, действительно с 6 февраля 2006 года до 6 февраля 2016 года.<br>***Санитарно-эпидемиологическое заключение*** Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.34.944.Д.002212.03.06 от 20.03.2006г. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | В документации представлены технические характеристики предлагаемого оборудования |

***7. ООО «РентгенСнаб», 119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.90:***

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.1 | **Машина для проявления медицинских рентгеновских пленок Кодак X- OMAT 2000** | Eastman Kodak Company, США | Шт. | 1 |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки: МУЗ «Городская больница № 3», г. Владимир, ул. Каманина, 23. Условия поставки товара**:** В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества. Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью. Год выпуска оборудования –2008 год. Сроки поставки товара**:** поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Форма оплаты**:** безналичный расчет в рублях РФ. Сроки оплаты**:** оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Порядок оплаты: по счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Безопасно |
| Требования к размерам товара | В соответствии с установленным производителем продукции |
| Требования к упаковке товара | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя |
| Требования к хранению | В соответствии с установленным производителем продукции |
| Требования к отгрузке товара | Доставка и разгрузка товара до склада получателя силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. |
| Срок предоставления гарантий | 12 месяцев |
| Объем предоставления гарантий | В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии |
| Требования к обслуживанию товара | Согласно требованиям производителя |
| Требования к расходам на | Согласно требованиям производителя |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и | Соответствие стандартам ГОСТ |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Сертификат соответствия № РОСС МХ.МЕ01.В03632 от 31.01.2006 г., выдан органом по сертификации НСО ГОСТ Рэ |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие | _____ |

***8. ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149:***

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| **№ лота** | **№ п/п** | **Наименование товара (функциональные характеристики)** | **Производитель** | **Ед.изм.** | **Количество** | **Срок предоставления гарантии качества товара** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 1.1 | **Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01** | **ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА», г. Москва** | Шт. | 2 | 48 месяцев |
| | 1.2 | **Счетчик фирменных элементов крови «Пикоскель ПС-4М»** | **ООО «НПФ «Лабовэй», г. Санкт-Петербург** | Шт. | 2 | 12 месяцев |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.3 | **Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-01-«НПП-ТМ»** | **ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА», г. Москва** | Шт. | 1 | 48 месяцев |
| | 1.4 | **Анализатор- коагулометр Amelung модели КС 4 Delta** | **Trinity Biotech, Ирландия** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.5 | **Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целюллозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-«Астра»** | **ООО «Научно-производственный центр «АСТРА», г. Уфа** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.6 | **Анализатор электролитов крови модели EasyLyte Plus** | **Medica Corporation, США** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.7 | **Анализатор газов крови и электролитов лабораторный медицинский серии «GASTAT-mini»** | **«Techno Medica Co., Ltd.» Япония** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.8 | **Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15** | **RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.9 | **Микроскоп биологический для клинических исследований «Micros MC 20»** | **«Micros Handelsgesellschaft m.b.H» Австрия** | Шт. | 6 | 12 месяцев |
| | 1.10 | **Термостат медицинский TW-2** | **Фирма «ELMI Ltd.»** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.11 | **Центрифуга медицинская гематокритная СМ-70** | **Фирма «ELMI Ltd.»** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.12 | **Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ** | **ОАО «Смоленское специализированное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления» г. Смоленск** | Шт. | 2 | 12 месяцев |
| | 1.13 | **Центрифуга медицинская СМ-6М** | **Фирма «ELMI Ltd.»** | Шт. | 2 | 12 месяцев |
| | 1.14 | **Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ** | **ОАО «Транснациональная Корпорация «ДАСТАН», Кыргызская республика, г. Бишкек** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.15 | **Аспиратор ПУ-1Б от внешнего аккумулятора** | **ЗАО «ХИМКО», г. Москва** | Шт. | 1 | 12 месяцев |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | **<u>Место поставки товара:</u>**<br>МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, 5.<br><br>**<u>Условия поставки товара:</u>** В соответствии с требованиями к предмету Муниципального контракта Доставка и разгрузка товара силами поставщика.<br>Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные |

| | |
|---|---|
| | характеристики товаров в соответствии с Сертификатами качества.<br>**Сроки поставки товара:** поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Форма оплаты товара**:** Безналичный расчет в рублях РФ.<br>Сроки оплаты товара**:** Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней<br>Порядок оплаты товара: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Соответствует нормам и правилам |
| Требования к размерам товара | Заводская упаковка |
| Требования к упаковке товара | В соответствии с требованиями, установленными производителем товара исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к хранению | В соответствии с требованиями, установленными производителем товара |
| Требования к отгрузке товара | Доставка до конечного получателя |
| Срок предоставления гарантий качества товара | 1 год (12 месяцев)<br>Позиция 1.1 и позиция 1.3 – 4 года (48 месяцев) |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В полном объеме |
| Требования к обслуживанию товара | В соответствии с требованиями производителя |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно нормативной документации |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствует стандартам ГОСТ, ISO |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Представлены в комплекте документов |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | 1. Договор № 20/04 от 20 апреля на техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники в период гарантийного и постгарантийного срока эксплуатации<br>**Оборудование выпущено в 2008году.** |

***9. ООО «Эталон-Трейдинг», 143960, Московская область, г.Реутов, ул. Фабричная, д. 7:***

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.1 | Стоматологическая установка. Технические характеристики согласно приложению 19 к информационной карте | Dentas, Турция | шт. | 2 |
| Место, условия и сроки поставки товара: | | **Место поставки:**<br>Поставка в МУЗ «Городская больница № 6» г. Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.18<br>**Условия поставки товара:**<br>В соответствии с требованиями к предмету муниципального контракта.<br>Доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуско-наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками (см. приложения 1-25 к информационной карте). | | | |

| | |
|---|---|
| | Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров – в соответствии с сертификатами качества.<br>Требования к упаковке – исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.<br>Обязательное наличие сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных печатью.<br>Год выпуска оборудования – не ранее 2008 г<br>**Сроки поставки:**<br>Поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | Безналичный расчет в рублях РФ<br>Оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней на основании счета-фактуры и товарно-транспортных накладных. |
| Безопасность товара | Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий, обеспечивающих целостность и сохранность товара |
| Требования к размерам товара | Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя. |
| Требования к упаковке. | Исправная и ненарушенная упаковка завода-изготовителя. |
| Требования к хранению. | В соответствии с требованиями, установленными производителем товара. |
| Требования к отгрузке товара | Отгрузка Товара происходит с соблюдением требований завода-изготовителя. Упаковка завода-изготовителя обеспечивает сохранность Товара при его транспортировке. |
| Срок предоставления гарантий качества товара. | Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев, 100% гарантия в течение всего гарантийного срока. |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В течение гарантийного срока 100% объема гарантии |
| Требования к обслуживанию товара | В соответствии с условиями, установленными производителем товара |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и т.д.) | Предлагаемое к поставке оборудование соответствует национальным, региональным, международным стандартам. |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Все оборудование имеет сертификаты соответствия Госстандарта РФ, регистрационные удостоверения МЗ РФ, сертификаты качества. |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | Все оборудование имеет руководства по технической эксплуатации (паспорт) на русском языке. |

***10. ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21,офис.203:***

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Анализатор гемостаза | Россия, ЗАО НПП «Техномедика», | шт. | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | (коагулометр) АПГ 2-02 (функциональные характеристики согласно Приложения № 18 к информационной карте) | г.Москва | | |
| 6 | 2. | Стоматологическая установка стационарная (без кресла) Смайл Мини 02 (функциональные характеристики согласно Приложения № 20 к информационной карте) | Словакия, Chirana Medical | шт. | 1 |
| 5 | 3. | Стоматологическая установка Geomed (функциональные характеристики согласно Приложения № 19 к информационной карте) | Китай,Guangzhou Flight Medical Equipment Co., Ltd | шт. | 2 |
| 8 | 4. | Проявочная машина для общей рентгенологии «Оптимакс-Амико» (функциональные характеристики согласно Приложения № 23 к информационной карте) | Россия, ЗАО «Амико» г.Москва | шт. | 1 |
| 10 | 5. | Радиохирургический прибор «MARTIN ME 102» (функциональные характеристики согласно Приложения № 25 ) | Германия, «Gebrueder Martin GmbH & Co.KG» | шт. | 1 |
| Место, условия и сроки поставки товара | | **Место поставки товара:** Лечебно-профилактические учреждения г.Владимира (в соответствии с Информационной картой)<br>**Условия поставки товара:** В соответствии с требованиями аукционной документации: доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.<br>**Срок поставки:** поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. | | |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | | **Форма оплаты:** Безналичный расчет в рублях РФ.<br>**Сроки оплаты**: Оплата по факту поставки в течение 30 банковских дней. при поступлении счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в бухгалтерию. | | |
| Безопасность товара | | Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов). Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала | | |
| Требования к размерам товара | | В соответствии с заявленными предприятием изготовителем | | |
| Требования к упаковке товара | | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. | | |
| Требования к хранению | | В соответствии с требованиями, установленными производителем товара | | |
| Требования к отгрузке товара | | Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика | | |
| Срок предоставления гарантий качества товара | | Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Объем предоставления гарантий качества товара | 100% гарантии в течение всего гарантийного срока | | |
| Требования к обслуживанию товара | Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмами МЗ РФ от 27.10.2003г. № 293-22/233 | | |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | В соответствии с требованиями | | |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствие стандартам ГОСТ | | |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Сертификаты и регистрационные удостоверения прилагаются. | | |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008.Технические характеристики предлагаемого оборудования, соответствуют требованиям заказчика, предоставлены в приложениях. | | |

***2.*** Поскольку по лотам №№ 3,6 подано по одной заявке на участие в аукционе, по лоту № 2 не подано ни одной заявки на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), аукцион по лотам №№ 2,3,6 признан несостоявшимся.

***3.*** Комиссия **рассмотрела** заявки по лотам №№ 1,3,4,5,6,7,8,9,10 на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», **и приняла решение:**

***3.1.*** Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:

| № заявки | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | № лота | Результаты голосования |
|---|---|---|---|
| 5 | ООО Внешнеэкономическая Дистрибьютерская фирма «Акцепт», 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Советская, д.12; | 7,9,10 | «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет |
| 6. | ООО «Конвекс Мед», 600001, г.Владимир, пр-т Ленина, д. 15 а, оф.101-3; | 7,9,10 | «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет |
| 7. | ООО «РентгенСнаб», 119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.90; | 8 | «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет |
| 8. | ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, | 1 | «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | г.Владимир, а/я 149; | | Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет |
| 10. | ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21,офис.203. | 4,5,6,8,10 | «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет |

***3.2.*** Отказать в допуске к участию в открытом аукционе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе:

| № заявки УРЗ | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Лот № | Обоснование принятого решения |
|---|---|---|---|
| 1. | ООО «МедКом», 107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.7, стр.1, офис 315; | 7 | п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3, п.7 и п. 13 Информационной карты открытого аукциона (несоответствие техническому заданию, отсутствует год выпуска оборудования). |
| Результаты голосования: | | | |
| «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет | | | |

| № заявки УРЗ | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Лот № | Обоснование принятого решения |
|---|---|---|---|
| 2. | ООО «Дин-Мед», 107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.7, стр.1, офис 315; | 7 | п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3, п.7 и п. 13 Информационной карты открытого аукциона (несоответствие техническому заданию, отсутствует год выпуска оборудования). |
| Результаты голосования: | | | |
| «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет | | | |

| № заявки УРЗ | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Лот № | Обоснование принятого решения |
|---|---|---|---|
| 3 | ООО «Гарант», 600022, г.Владимир, ул.Солнечная, д.54; | 3,4, | п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 7 Информационной карты открытого аукциона (отсутствует год выпуска оборудования). |
| Результаты голосования: | | | |
| «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П., «ПРОТИВ» - нет | | | |

| № заявки УРЗ | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Лот № | Обоснование принятого решения |
|---|---|---|---|
| 4 | ООО «Логия», 600022, г.Владимир, пр-т Ленина, д.44; | 1,4,7 | п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации по лоту №1 п. 3, п.7 и п. 13 Информационной карты открытого аукциона (по п. 1.7 нет п. питание; п. 1.10 расхождение по габаритам, отсутствие |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | показателя температуры окружающей среды, отсутствует год выпуска оборудования);<br>по лотам №№4, 7 п.7 Информационной карты аукциона (отсутствует год выпуска оборудования) |
| Результаты голосования: | | | |
| «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П.,<br>«ПРОТИВ» - нет | | | |
| № заявки УРЗ | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Лот № | Обоснование принятого решения |
| 9. | ООО «Эталон-Трейдинг», 143960, Московская область, г.Реутов, ул.Фабричная, д. 7; | 5 | п. 4 ч. 1 ст. 12 №94-ФЗ – несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации п. 3. и п. 13 Информационной карты открытого аукциона (п. 4 под. 14 отсутствие показателя веса ручного излучателя). |
| Результаты голосования: | | | |
| «ЗА» - Гарев В.А., Владимирова Г.В., Терентьева Т.И, Маслова М.О., Некряч Г.П.,<br>«ПРОТИВ» - нет | | | |

***4.*** Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона единственного участника размещения заказа:

по лоту № 1 - ***ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149;***

по лотам №№ 4,5,6 - ***ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21,офис.203,*** в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион по лотам №№ 1,4,5,6 признать несостоявшимся.

***5.*** В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лоту № 1 с участником аукциона ***ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149*** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона по лоту № 1 или по согласованной с ***ЗАО «НПВЛ ЛИАНА», 600000, г.Владимир, а/я 149 ,*** и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта по лоту № 1 цене контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)**:**

**Лот № 1 - 1 743 122 руб.** (Один миллион семьсот сорок три тысячи сто двадцать два рубля):

***Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:***

Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Ед.изм. | Количество | Срок предоставления гарантии качества товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 1.1 | **Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01** | **ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА», г. Москва** | Шт. | 2 | 48 месяцев |
| | 1.2 | **Счетчик фирменных элементов крови «Пикоскель ПС-4М»** | **ООО «НПФ «Лабовэй», г. Санкт-Петербург** | Шт. | 2 | 12 месяцев |
| | 1.3 | **Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-01-«НПП-ТМ»** | **ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА», г. Москва** | Шт. | 1 | 48 месяцев |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4 | **Анализатор- коагулометр Amelung модели КС 4 Delta** | **Trinity Biotech, Ирландия** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.5 | **Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целюллозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-«Астра»** | **ООО «Научно-производственный центр «АСТРА», г. Уфа** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.6 | **Анализатор электролитов крови модели EasyLyte Plus** | **Medica Corporation, США** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.7 | **Анализатор газов крови и электролитов лабораторный медицинский серии «GASTAT-mini»** | **«Techno Medica Co., Ltd.» Япония** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.8 | **Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15** | **RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.9 | **Микроскоп биологический для клинических исследований «Micros MC 20»** | **«Micros Handelsgesellschaft m.b.H» Австрия** | Шт. | 6 | 12 месяцев |
| | 1.10 | **Термостат медицинский TW-2** | **Фирма «ELMI Ltd.»** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.11 | **Центрифуга медицинская гематокритная СМ-70** | **Фирма «ELMI Ltd.»** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.12 | **Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ** | **ОАО «Смоленское специализированное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления» г. Смоленск** | Шт. | 2 | 12 месяцев |
| | 1.13 | **Центрифуга медицинская СМ-6М** | **Фирма «ELMI Ltd.»** | Шт. | 2 | 12 месяцев |
| | 1.14 | **Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ** | **ОАО «Транснациональная Корпорация «ДАСТАН», Кыргызская республика, г. Бишкек** | Шт. | 1 | 12 месяцев |
| | 1.15 | **Аспиратор ПУ-1Б от внешнего аккумулятора** | **ЗАО «ХИМКО», г. Москва** | Шт. | 1 | 12 месяцев |

| | |
|---|---|
| Место, условия и сроки поставки товара | **Место поставки товара:**<br>МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Владимир, ул.Горького, 5.<br><br>**Условия поставки товара:** В соответствии с требованиями к предмету Муниципального контракта Доставка и разгрузка товара силами поставщика.<br>Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт).<br>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров в соответствии с Сертификатами качества.<br>**Сроки поставки товара:** поставка товара в течение 15 календарных дней после заключения муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты товара**:** Безналичный расчет в рублях РФ. |

| | |
|---|---|
| товара | Сроки оплаты товара: Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней<br>Порядок оплаты товара: По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным. |
| Безопасность товара | Соответствует нормам и правилам |
| Требования к размерам товара | Заводская упаковка |
| Требования к упаковке товара | В соответствии с требованиями, установленными производителем товара исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. |
| Требования к хранению | В соответствии с требованиями, установленными производителем товара |
| Требования к отгрузке товара | Доставка до конечного получателя |
| Срок предоставления гарантий качества товара | 1 год (12 месяцев)<br>Позиция 1.1 и позиция 1.3 – 4 года (48 месяцев) |
| Объем предоставления гарантий качества товара | В полном объеме |
| Требования к обслуживанию товара | В соответствии с требованиями производителя |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | Согласно нормативной документации |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | Соответствует стандартам ГОСТ, ISO |
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Представлены в комплекте документов |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | 1. Договор № 20/04 от 20 апреля на техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники в период гарантийного и постгарантийного срока эксплуатации<br>**Оборудование выпущено в 2008году.** |

***6.*** В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт по лотам №№ 4,5,6 с участником аукциона ***ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21,офис.203*** на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона по лотам №№4,5,6 или по согласованной с ***ООО «Дентал-Стар», 600015, г.Владимир, ул.Разина, д.21,офис.203*** и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта по лотам №№ 4,5,6 цене контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)**:**
**лот № 4 – 81 600 руб.** (Восемьдесят одна тысяча шестьсот рублей);
**лот № 5 – 460 000 руб.** (Четыреста шестьдесят тысяч рублей);
**лот № 6 – 120 000 руб.** (Сто двадцать тысяч рублей):

***Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:***
Поставка медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г.Владимира на 2 квартал 2008 года.

| № лота | № п/п | Наименование товара (функциональные характеристики) | Производитель | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1. | Анализатор гемостаза (коагулометр) АПГ 2-02 (функциональные характеристики согласно Приложения № 18 к | Россия, ЗАО НПП «Техномедика», г.Москва | шт. | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | информационной карте) | | | |
| 6 | 2. | Стоматологическая установка стационарная (без кресла) Смайл Мини 02 (функциональные характеристики согласно Приложения № 20 к информационной карте) | Словакия, Chirana Medical | шт. | 1 |
| 5 | 3. | Стоматологическая установка Geomed (функциональные характеристики согласно Приложения № 19 к информационной карте) | Китай,Guangzhou Flight Medical Equipment Co., Ltd | шт. | 2 |
| Место, условия и сроки поставки товара | | **Место поставки товара:** Лечебно-профилактические учреждения г.Владимира (в соответствии с Информационной картой)<br>**Условия поставки товара:** В соответствии с требованиями аукционной документации: доставка и разгрузка товара силами поставщика. Монтаж, пуск, наладка силами поставщика, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками и требованиями заказчика, указанными в аукционной документации. При поставке предоставляются технические данные на русском языке.<br>**Срок поставки:** поставка товара в течении 15 календарных дней после заключения муниципального контракта. | | | |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | | **Форма оплаты:** Безналичный расчет в рублях РФ.<br>**Сроки оплаты**: Оплата по факту поставки в течение 30 банковских дней. при поступлении счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в бухгалтерию. | | | |
| Безопасность товара | | Соответствуют требованиям нормативных документов Госстандарта России (подтверждается приложенными копиями сертификатов). Требования и необходимые правила безопасного использования оборудования представляются в эксплуатационной и установочной документации, и разъясняются во время инструктажа и обучения персонала | | | |
| Требования к размерам товара | | В соответствии с заявленными предприятием изготовителем | | | |
| Требования к упаковке товара | | Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя. | | | |
| Требования к хранению | | В соответствии с требованиями, установленными производителем товара | | | |
| Требования к отгрузке товара | | Доставка автомобильным транспортом за счет средств поставщика. Доставка до склада получателя, разгрузка, пуско-наладочные работы производятся силами и средствами поставщика | | | |
| Срок предоставления гарантий качества товара | | Все оборудование имеет гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев. Гарантия 1 год. | | | |
| Объем предоставления гарантий качества товара | | 100% гарантии в течение всего гарантийного срока | | | |
| Требования к обслуживанию товара | | Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – в соответствии с письмами МЗ РФ от 27.10.2003г. № 293-22/233 | | | |
| Требования к расходам на эксплуатацию товара | | В соответствии с требованиями | | | |
| Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.) | | Соответствие стандартам ГОСТ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты | Предлагаемое к поставке оборудование сертифицировано. Сертификаты и регистрационные удостоверения прилагаются. | | |
| Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика | Год выпуска предлагаемого к поставке оборудования 2008.Технические характеристики предлагаемого оборудования, соответствуют требованиям заказчика, предоставлены в приложениях. | | |

**7.** Поскольку, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в соответствии с п.5 ст.36 Федерального Закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион по лоту №3 признать несостоявшимся

***8.*** Процедуру проведения аукциона по лотам №№ 7, 8, 9, 10 назначить на 10 ч 00 мин. по московскому времени 17 июня 2008 года по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

*Решение принято единогласно.*

Председатель комиссии _____ В.А. Гарев

Зам. председателя комиссии _____ Г.В.Владимирова

Зам. председателя комиссии _____ Т.И. Терентьева

Члены комиссии: _____ Г.П. Некряч

Секретарь комиссии _____ М.О. Маслова

Представитель заказчика: _____ Л.Н.Пищулина