

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-------------|--|------------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2925253 | Системы кондиционирования | | | | Согласно технической характеристик и завода изготовителя | Фирменная упаковка производителя, обеспечивающая сохранность при транспортировке и хранении | Доставка заказчику транспортным поставщиком в течение 5 дней после подписания муниципального контракта | Поставщик предоставляет документы при поставке товара: комплект документации на русском языке и включает в себя инструкцию по эксплуатации, информацию о гарантийных обязательствах, сертификаты качества товара при поставке. Предоставление сервисного обслуживания, возможность осуществления ремонта на территории Заказчика. | |
| | 1 | Кондиционер | 4 | Мощность охлаждения, (кВт) | | | | | не менее 2,1 |
| | | | | Мощность обогрева, (кВт) | | | | | не менее 2,2 |
| | | | | Электропитание (Вт) | | | | | 220 |
| | | | | Потребляемая мощность, (кВт) | | | | | не более 0,8 |
| | | | | Объем воздуха, (м3/ч) | | | | | не менее 380 |
| | | | | <i>Внутренний блок</i> | | | | | |
| | | | | -уровень шума, (дБ) | | | | | не более 36/33/30 |
| | | | | -размеры, (мм): | | | | | |
| | | | | ширина | | | | | не более 750 |
| | | | | высота | | | | | не более 250 |
| | | | | глубина | | | | | не более 190 |
| | | | | -вес, (кг) | | | | | не более 8,5 |
| | | | | <i>Внешний блок</i> | | | | | |
| | | | | -уровень шума, (дБ) | | | | | не более 51 |
| | | | | -размеры, (мм): | | | | | |
| | | | | ширина | | | | | не более 700 |
| | | | | высота | | | | | не более 535 |
| | | | | глубина | | | | | не более 235 |
| | | | | -вес, (кг) | | | | | не более 26 |
| | | | Площадь кондиционирования помещения (кв. м.) | Не менее 21 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|--------------------|--|--|--|
| | 2 | Кондиционер | 6 | Мощность охлаждения, (кВт) | не менее 2,6 | | | |
| | | | | Мощность обогрева, (кВт) | не менее 2,9 | | | |
| | | | | Электропитание (Вт) | 220 | | | |
| | | | | Потребляемая мощность, (кВт) | не менее 1,09/1,03 | | | |
| | | | | Объем воздуха, (м3/ч) | не менее 500 | | | |
| | | | | <i>Внутренний блок</i> | | | | |
| | | | | -уровень шума, (дБ) | не более 40/37/34 | | | |
| | | | | -размеры, (мм): | | | | |
| | | | | ширина | не более 750 | | | |
| | | | | высота | не более 250 | | | |
| | | | | глубина | не более 190 | | | |
| | | | | -вес, (кг) | не более 8,5 | | | |
| | | | | <i>Внешний блок</i> | | | | |
| | | | | -уровень шума, (дБ) | не более 53 | | | |
| | | | | -размеры, (мм): | | | | |
| | | | | ширина | не более 700 | | | |
| | | | | высота | не более 535 | | | |
| | | | | глубина | не более 235 | | | |
| | | | | -вес, (кг) | не более 27 | | | |
| | | | | Площадь кондиционирования помещения (кв. м.) | не менее 25 | | | |
| | 3 | Помпы дренажные | 5 | | | | | |
| Итого по лоту: 257000 (двести пятьдесят семь тысяч) рублей | | | | | | | | |