

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы города, начальник
управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации
г.Владимира

Ю.А. Дударев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу начальника управления
муниципального заказа
администрации города Владимира

от «29» марта 2010г. № 138-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту шахтно–питьевых колодцев на территории муниципального образования город Владимир в 2010 году.

г.Владимир
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	3
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	9
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	49
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	51
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	52
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	53
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	54
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	61

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Уполномоченный орган:	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	Муниципальный заказчик:	управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.2.	Почтовый адрес	600026, г.Владимир, ул.Горького, д.95-а
2.3.	Адрес электронной почты	ugkh@vladimir-city.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	т. (4922) 53-18-98, 53-37-60
3.	Предмет муниципального контракта:	Выполнение работ по текущему ремонту шахтно-питьевых колодцев на территории муниципального образования город Владимир в 2010 году.
4.	Объем работ:	15 колодцев, в соответствии со сметной документации, см. Приложение к Информационной карте.
5.	Начальная (максимальная) муниципальная цена контракта.	700 000,00 руб. (семьсот тысяч рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	«Шаг аукциона»:	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после трехкратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:	Стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выполнение работ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире».
8.	Место выполнения работ:	1. г.Владимир, Тупиковый проезд, д.2, 2. г.Владимир, ул. 8-ая Линия, д.15,

		3. г.Владимир, ул. 8-ая Линия, д.27, 4. г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул.Зеленая, д.11, 5. г.Владимир, ул.Пригородная, д.26, 6. г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.20, 7. г.Владимир, мкр.Оборино, ул.Полевая, д.20, 8. г.Владимир, мкр.Мосино, ул.Покровская, д.48, 9. г.Владимир, с-з Вышка, д.15, 10. г.Владимир, мкр.Шепелево, ул.Центральная, д.55, 11. г.Владимир, мкр.Мостострой, ул.Набережная, д.9, 12. г.Владимир, ул.Семязинская, д.13, 13. г.Владимир, мкр.Луново, ул.Луневский вал, д.14, 14. г.Владимир, мкр.Юрьевец, ул.Ноябрьская, д.108, 15. г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул.Спортивная, д.22.
9.	Сроки выполнения работ:	С момента заключения муниципального контракта до 30.07.2010 года.
10.	Срок предоставления гарантии качества работ:	Гарантия качества выполненных работ 2 года
11.	Объем предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	Форма, сроки и порядок оплаты работ:	- Безналичный расчет в рублях РФ; - В пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком; - По формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
13.	Источник финансирования:	Бюджет города Владимира
14.	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который должен содержать: - документы в письменной форме на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - электронный носитель (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. <u>Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать описание входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.</u>

<p>15.</p>	<p>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, <u>подаются в отношении каждого лота:</u></p>	<p>1. Заявка на участие в аукционе*; 2. Техническое предложение * 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (с указанием срока полномочий), в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально</p>
------------	--	---

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		<p>заверенную копию такой доверенности).</p> <p>9. Копии учредительных документов участника размещения заказа.</p> <p>10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.</p> <p>11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия.</p>
16.	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):	<p>1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия.</p> <p>2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия.</p> <p>3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.</p>
17.	Размер обеспечения заявок:	2 (два)% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:	<p>Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009</p> <p>Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001</p> <p>Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.</p>
19.	Требования к участникам размещения заказа:	<p>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</p> <p>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</p> <p>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день</p>

		<p>рассмотрения заявки на участие в аукционе;</p> <p>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;</p> <p>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;</p>
20.	Место подачи заявок:	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	Дата и время начала приема заявок:	31 марта 2010 года в 09 час. 00 мин.
22.	Дата и время окончания приема заявок:	20 апреля 2010 года в 09 час. 00 мин.
23.	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:	20 апреля 2010 года в 09 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	Место, дата и время проведения открытого аукциона:	27 апреля 2010 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:	<p>Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "27" апреля 2010 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.</p> <p>Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
26.	Размер обеспечения исполнения муниципального	Не требуется.

	контракта:	
27.	Срок заключения муниципального контракта:	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

Приложение к Информационной карте

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по текущему ремонту шахтно-питьевых колодцев на территории МО город Владимир в 2010 году.

Сметная стоимость строительных работ _____ 700,0 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца г. Владимир ул.Тупиковый проезд д.2														
1	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
	1. 031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время чистки. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
3	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,085	11708,36	995,21	276,16	2,86		716,19	3,23	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	3,23	85,61	276,52	276,52					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,0051	15501,7	79,06				79,06		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,034	64,27	2,19				2,19		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	56,44	11,25	634,95				634,95		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
1. 080400		Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 2. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в г.Владимире на ул.8- линия д15														
5	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
1. 031851		Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время чистки. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
1.	080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
7	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,177	11708,36	2072,38	575,06	5,96		1491,36	6,72	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	6,72	85,61	575,3	575,3					
1.	400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
2.	101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,01062	15501,7	164,63				164,63		
3.	300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0708	64,27	4,55				4,55		
4.	411-0001	Вода	м3	664	117,5	11,25	1321,88				1321,88		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир.. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
1. 080400		Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 3. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в г. Владимире на ул 8-я линия д.27														
9	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
1. 031851		Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время чистки. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		13	881,59	11460,63	3107,39	8353,24	2395,83		32,34	20,56
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	32,34	96,09	3107,55	3107,55					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	20,56	406,36	8354,76		8354,76	2396,27			
11	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,17	11708,36	1990,42	552,31	5,72		1432,39	6,45	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	6,45	85,61	552,18	552,18					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,0102	15501,7	158,12				158,12		
	3. 300-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,068	64,27	4,37				4,37		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	112,9	11,25	1270,13				1270,13		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 4. Текщий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Оргтруд на ул. Зеленая д.11														
13	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
	1. 031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время чистки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
15	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,049	11708,36	573,71	159,2	1,65		412,86	1,86	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	1,86	85,61	159,23	159,23					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075		448,56							
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,00294	15501,7	45,58				45,58		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0196	64,27	1,26				1,26		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	32,54	11,25	366,08				366,08		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
1.	080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 5. Текущий ремонт шахтно-питевого колодца вг. Владимире на ул.Пригородная д.26														
17	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
1.	031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев ввремя чистки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
19	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,057	11708,36	667,38	185,19	1,92		480,27	2,16	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	2,16	85,61	184,92	184,92					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075		448,56							
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,00342	15501,7	53,02				53,02		
	3. 300-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0228	64,27	1,47				1,47		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	37,85	11,25	425,81				425,81		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
1. 080400		Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 6. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр.Юрьевец на ул.Ноябрьская д.20														
21	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
1. 031851		Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время чистки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
23	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,099	11708,36	1159,13	321,64	3,33		834,16	3,76	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	3,76	85,61	321,89	321,89					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,00594	15501,7	92,08				92,08		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0396	64,27	2,55				2,55		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	65,74	11,25	739,58				739,58		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 7. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Оборино на ул.Полевая д.20														
25	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
	1. 031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время чистки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
27	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,085	11708,36	995,21	276,16	2,86		716,19	3,23	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	3,23	85,61	276,52	276,52					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,0051	15501,7	79,06				79,06		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,034	64,27	2,19				2,19		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	56,44	11,25	634,95				634,95		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 8. Текущий ремонт шахтно-питевого колодца в мкр. Мосино на ул. Покровская д.48														
29	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; 6. Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
	1. 031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время чистки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6. Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5813	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
31	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,078	11708,36	913,25	253,42	2,62		657,21	2,96	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	2,96	85,61	253,41	253,41					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-0254	Извесь стройт. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,00468	15501,7	72,55				72,55		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0312	64,27	2,01				2,01		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	51,79	11,25	582,64				582,64		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6. Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3	
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38						
1.	080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5813	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72				
Раздел 9. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца совхоз Вышка.д.15														
33	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
1.	031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время работы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
36	ГЭСН10-01-053-01	демонтаж каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3		0,142	4211,44	598,02	573,73	24,29	2,7		5,55	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	39,1092	5,55	103,31	573,37	573,37					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,14	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 331601	Бензопилы	маш.-ч	0,39	0,06	15,23	0,91		0,91				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03	448,56	13,46		13,46				
37	ГЭСН10-01-012-01	демонтаж обшивка каркасных стен: досками обшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	3309,31	185,32	171,18	14,14			1,87	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	33,396	1,87	91,53	171,16	171,16					
	1. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,36	0,02	3,83	0,08		0,08				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,56	0,03	448,56	13,46		13,46				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ГЭСН10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3		0,142	16551,1	2350,26	717,17	30,36	3,37	1602,73	6,94	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	48,8865	6,94	103,31	716,97	716,97					
1.021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,175	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
2.331601		Бензопилы	маш.-ч	0,4875	0,07	15,23	1,07		1,07				
3.400001		Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,04	448,56	17,94		17,94				
4.101-0782		Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,04	0,00568	20353,84	115,61				115,61		
5.102-0028		Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0,56	0,07952	5588,66	444,41				444,41		
6.102-0032		Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0,49	0,06958	3916,05	272,48				272,48		
Д 7.		Ведро оцинкованное	шт	7,042	1	150	150				150		
Д 8.		Коуш	шт	7,042	1	20	20				20		
Д 9.		цепь	м	10,56	1,5	200	300				300		
Д 10.		канат стальной	м	70,5	10,01	30	300,3				300,3		
39	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	21553,58	1207	213,97	17,68		975,35	2,34	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	41,745	2,34	91,53	214,18	214,18					
1.331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,45	0,03	3,83	0,11		0,11				
2.400001		Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,7	0,04	448,56	17,94		17,94				
3.101-0181		Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0072	0,000406	45477,97	18,46				18,46		
4.101-0195		Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0022	0,0001232	43728,81	5,39				5,39		
5.101-0851		Пергамин кровельный П-350	м2	105	5,88	11,94	70,21				70,21		
6.102-0052		Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,14	0,00784	4440,21	34,81				34,81		
7.203-0367		Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,43	0,08008	10570,42	846,48				846,48		
40	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м3 емкости		0,071	11708,36	831,29	230,67	2,39		598,23	2,69	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	2,69	85,61	230,29	230,29					

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т		маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
2. 101-0254	Известь стронг. негашеная хлорная марки А		т	0,06	0,00426	15501,7	66,04				66,04		
3. 300-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм		м	0,4	0,0284	64,27	1,83				1,83		
4. 411-0001	Вода		м3	664	47,14	11,25	530,33				530,33		
41	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
	Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
1. 080400	Копатели колодцев		маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
Раздел 10. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Шепелево на ул. Центральная д.55													

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
42	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29			1,41	0,5
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45						
	1. 031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54				
43	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время работы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		10	881,59	8815,87	2390,3	6425,57	1842,95		24,88	15,81	
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	24,88	96,09	2390,72	2390,72						
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	15,81	406,36	6424,55		6424,55	1842,66				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ГЭСН07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;</i> <i>3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 п.м.		0,063	30677,54	1932,68	1758,72			173,96	20,35	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	322,9545	20,35	86,44	1759,05	1759,05					
	1. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,78	0,04914	3538,87	173,9				173,9		
	2. 411-0001	Вода	м3	0,09	0,00567	11,25	0,06				0,06		
45	ГЭСН10-01-053-01	демонтаж каркаса из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3		0,142	4211,44	598,02	573,73	24,29	2,7		5,55	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	39,1092	5,55	103,31	573,37	573,37					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,14	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 331601	Бензопилы	маш.-ч	0,39	0,06	15,23	0,91		0,91				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03	448,56	13,46		13,46				
46	ГЭСН10-01-012-01	демонтаж обшивка каркасных стен: досками обшивки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	3309,31	185,32	171,18	14,14			1,87	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	33,396	1,87	91,53	171,16	171,16					
	1. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,36	0,02	3,83	0,08		0,08				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,56	0,03	448,56	13,46		13,46				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ГЭСН10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3		0,142	16551,1	2350,26	717,17	30,36	3,37	1602,73	6,94	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	48,8865	6,94	103,31	716,97	716,97					
1.021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,175	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
2.331601		Бензопилы	маш.-ч	0,4875	0,07	15,23	1,07		1,07				
3.400001		Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,04	448,56	17,94		17,94				
4.101-0782		Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,04	0,00568	20353,84	115,61				115,61		
5.102-0028		Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0,56	0,07952	5588,66	444,41				444,41		
6.102-0032		Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0,49	0,06958	3916,05	272,48				272,48		
Д 7.		Ведро оцинкованное	шт	7,042	1	150	150				150		
Д 8.		коуш	шт	7,042	1	20	20				20		
Д 9.		цепь	м	10,56	1,5	200	300				300		
Д 10.		канат стальной	м	70,5	10,01	30	300,3				300,3		
48	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	21553,58	1207	213,97	17,68		975,35	2,34	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	41,745	2,34	91,53	214,18	214,18					
1.331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,45	0,03	3,83	0,11		0,11				
2.400001		Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,7	0,04	448,56	17,94		17,94				
3.101-0181		Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0072	0,000406	45477,97	18,46				18,46		
4.101-0195		Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0022	0,0001232	43728,81	5,39				5,39		
5.101-0851		Пергамин кровельный П-350	м2	105	5,88	11,94	70,21				70,21		
6.102-0052		Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,14	0,00784	4440,21	34,81				34,81		
7.203-0367		Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,43	0,08008	10570,42	846,48				846,48		
49	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м3 емкости		0,057	11708,36	667,38	185,19	1,92		480,27	2,16	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	2,16	85,61	184,92	184,92					

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075		448,56							
	2. 101-0254	Известь стронг. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,00342	15501,7	53,02				53,02		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0228	64,27	1,47				1,47		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	37,85	11,25	425,81				425,81		
50	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
50	ГЭСН07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1: 3 на глубину 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ТЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 п.м.		0,063	30677,54	1932,68	1758,72			173,96	20,35	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	322,9545	20,35	86,44	1759,05	1759,05					

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,78	0,04914	3538,87	173,9				173,9		
	2. 411-0001	Вода	м3	0,09	0,00567	11,25	0,06				0,06		
Раздел 11. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр Мостострой на ул. Набережная д.9													
51	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=ЗПМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29		1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45					
	1. 031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54			
52	ГЭСН07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1: 3 на глубину 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 п.м.		0,063	30677,54	1932,68	1758,72			173,96	20,35	
		Заграты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	322,9545	20,35	86,44	1759,05	1759,05					
	1. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,78	0,04914	3538,87	173,9				173,9		
	2. 411-0001	Вода	м3	0,09	0,00567	11,25	0,06				0,06		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время работы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
58	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,042	11708,36	491,75	136,45	1,41		353,89	1,59	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	1,59	85,61	136,12	136,12					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075		448,56							
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,00252	15501,7	39,06				39,06		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0168	64,27	1,08				1,08		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	27,89	11,25	313,76				313,76		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
1. 080400		Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
Раздел 12. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в г. Владимире наул. Семязинская д.13													
60	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29		1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45					
1. 031851		Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54			

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ГЭСН07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 п.м.		0,063	30677,54	1932,68	1758,72			173,96	20,35	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	322,9545	20,35	86,44	1759,05	1759,05					
	1. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,78	0,04914	3538,87	173,9				173,9		
	2. 411-0001	Вода	м3	0,09	0,00567	11,25	0,06				0,06		
62	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время работы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ГЭСН10-01-053-01	демонтаж каркаса из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3		0,142	4211,44	598,02	573,73	24,29	2,7		5,55	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	39,1092	5,55	103,31	573,37	573,37					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,14	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 331601	Бензопилы	маш.-ч	0,39	0,06	15,23	0,91		0,91				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03	448,56	13,46		13,46				
64	ГЭСН10-01-012-01	демонтаж обшивка каркасных стен: досками обшивки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	3309,31	185,32	171,18	14,14			1,87	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	33,396	1,87	91,53	171,16	171,16					
	1. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,36	0,02	3,83	0,08		0,08				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,56	0,03	448,56	13,46		13,46				
65	ГЭСН10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3		0,142	16551,1	2350,26	717,17	30,36	3,37	1602,73	6,94	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	48,8865	6,94	103,31	716,97	716,97					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,175	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 331601	Бензопилы	маш.-ч	0,4875	0,07	15,23	1,07		1,07				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,04	448,56	17,94		17,94				
	4. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,04	0,00568	20353,84	115,61				115,61		
	5. 102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0,56	0,07952	5588,66	444,41				444,41		
	6. 102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0,49	0,06958	3916,05	272,48				272,48		
Д	7.	Ведро оцинкованное	штг	7,042	1	150	150				150		
Д	8.	коуш	штг	7,042	1	20	20				20		
Д	9.	цепь	м	10,56	1,5	200	300				300		
Д	10.	канат стальной	м	70,5	10,01	30	300,3				300,3		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	21553,58	1207	213,97	17,68		975,35	2,34	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	41,745	2,34	91,53	214,18	214,18					
	1. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,45	0,03	3,83	0,11		0,11				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,7	0,04	448,56	17,94		17,94				
	3. 101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0072	0,000406	45477,97	18,46				18,46		
	4. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0022	0,0001232	43728,81	5,39				5,39		
	5. 101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	105	5,88	11,94	70,21				70,21		
	6. 102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,14	0,00784	4440,21	34,81				34,81		
	7. 203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,43	0,08008	10570,42	846,48				846,48		
67	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м3 емкости		0,12	11708,36	1405	389,87	4,04		1011,09	4,55	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	4,55	85,61	389,53	389,53					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,0072	15501,7	111,61				111,61		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,048	64,27	3,09				3,09		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	79,68	11,25	896,4				896,4		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ-ЗПМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
1. 080400		Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
Раздел 13. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Лунево на ул. Луневский вал д.14													
69	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ-ЗПМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29		1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45					
1. 031851		Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54			

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время работы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
76	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,049	11708,36	573,71	159,2	1,65		412,86	1,86	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	1,86	85,61	159,23	159,23					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075		448,56							
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,00294	15501,7	45,58				45,58		
	3. 300-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,0196	64,27	1,26				1,26		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	32,54	11,25	366,08				366,08		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Заграты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
1. 080400		Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
Раздел 14. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Юрьевец на ул. Ноябрьская д.108													
78	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипавших на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29		1,41	0,5
		Заграты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45					
1. 031851		Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54			

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ГЭСН07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ-ЗПМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 п.м.		0,063	30677,54	1932,68	1758,72			173,96	20,35	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	322,9545	20,35	86,44	1759,05	1759,05					
	1. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,78	0,04914	3538,87	173,9				173,9		
	2. 411-0001	Вода	м3	0,09	0,00567	11,25	0,06				0,06		
80	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время работы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м3 емкости		0,17	11708,36	1990,42	552,31	5,72		1432,39	6,45	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	6,45	85,61	552,18	552,18					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
	2. 101-0254	Известь строит. негашеная хлорная марки А	т	0,06	0,0102	15501,7	158,12				158,12		
	3. 300-0608	Рукава резиноканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм	м	0,4	0,068	64,27	4,37				4,37		
	4. 411-0001	Вода	м3	664	112,9	11,25	1270,13				1270,13		
86	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
Раздел 15. Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Огтруд на ул Спортивная д.22													

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ГЭСН01-02-063-02	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 (чистка колодца) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ-ЗПМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3 грунта		0,003	69403,48	208,21	127,74	80,47	50,29		1,41	0,5
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	471,0728	1,41	90,39	127,45	127,45					
	1. 031851	Краны переносные 1 т	маш.-ч	165,8415	0,5	161,74	80,87		80,87	50,54			
88	ГЭСН07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1: 3 на глубину 1000 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ-ЗПМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 п.м.		0,063	30677,54	1932,68	1758,72			173,96	20,35	
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	322,9545	20,35	86,44	1759,05	1759,05					
	1. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,78	0,04914	3538,87	173,9				173,9		
	2. 411-0001	Вода	м3	0,09	0,00567	11,25	0,06				0,06		

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев во время работы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		8	881,59	7052,69	1912,24	5140,45	1474,36		19,9	12,65
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	2,4876	19,9	96,09	1912,19	1912,19					
	1. 080400	Копатели колодцев	маш.-ч	1,5812	12,65	406,36	5140,45		5140,45	1474,36			
90	ГЭСН10-01-053-01	демонтаж каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3		0,142	4211,44	598,02	573,73	24,29	2,7		5,55	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	39,1092	5,55	103,31	573,37	573,37					
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,14	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
	2. 331601	Бензопилы	маш.-ч	0,39	0,06	15,23	0,91		0,91				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,21	0,03	448,56	13,46		13,46				
91	ГЭСН10-01-012-01	демонтаж обшивка каркасных стен: досками обшивки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	3309,31	185,32	171,18	14,14			1,87	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	33,396	1,87	91,53	171,16	171,16					
	1. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,36	0,02	3,83	0,08		0,08				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,56	0,03	448,56	13,46		13,46				

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ГЭСН10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	1 м3		0,142	16551,1	2350,26	717,17	30,36	3,37	1602,73	6,94	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	48,8865	6,94	103,31	716,97	716,97					
1.021141		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,175	0,02	506,63	10,13		10,13	2,71			
2.331601		Бензопилы	маш.-ч	0,4875	0,07	15,23	1,07		1,07				
3.400001		Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,04	448,56	17,94		17,94				
4.101-0782		Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,04	0,00568	20353,84	115,61				115,61		
5.102-0028		Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0,56	0,07952	5588,66	444,41				444,41		
6.102-0032		Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0,49	0,06958	3916,05	272,48				272,48		
Д 7.		ведро оцинкованное	шт	7,042	1	150	150				150		
Д 8.		коуш	шт	7,042	1	20	20				20		
Д 9.		цепь	м	10,56	1,5	200	300				300		
Д 10.		канат стальной	м	70,5	10,01	30	300,3				300,3		
93	ГЭСН10-01-012-01	Обшивка каркасных стен: досками обшивки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов		0,056	21553,58	1207	213,97	17,68		975,35	2,34	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	41,745	2,34	91,53	214,18	214,18					
1.331531		Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,45	0,03	3,83	0,11		0,11				
2.400001		Автомобили бортовые грузопод. до 5 т	маш.-ч	0,7	0,04	448,56	17,94		17,94				
3.101-0181		Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	0,0072	0,000406	45477,97	18,46				18,46		
4.101-0195		Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0022	0,0001232	43728,81	5,39				5,39		
5.101-0851		Пергамин кровельный П-350	м2	105	5,88	11,94	70,21				70,21		
6.102-0052		Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,14	0,00784	4440,21	34,81				34,81		
7.203-0367		Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1,43	0,08008	10570,42	846,48				846,48		
94	ГЭСН06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м3 емкости		0,071	11708,36	831,29	230,67	2,39		598,23	2,69	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	37,95	2,69	85,61	230,29	230,29					

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. 400001	Автомобили бортовые грузопод. до 5 т		маш.-ч	0,075	0,01	448,56	4,49		4,49				
2. 101-0254	Известь стронг. негашеная хлорная марки А		т	0,06	0,00426	15501,7	66,04				66,04		
3. 300-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), д. 25 мм		м	0,4	0,0284	64,27	1,83				1,83		
4. 411-0001	Вода		м3	664	47,14	11,25	530,33				530,33		
95	ГЭСН04-05-003-01	Откачка воды из колодцев после хлорир. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 5. Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 ч откачки		16	881,59	14105,39	3824,48	10280,91	2948,72		39,8	25,3
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел. час	2,4876	39,8	96,09	3824,38	3824,38					
1. 080400	Копатели колодцев		маш.-ч	1,5812	25,3	406,36	10280,91		10280,91	2948,72			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							392939,58	117116,85	252839,06	72837,97	22983,67	1235,03	626,59
Накладные расходы							149718,92						
Сметная прибыль							91565,63						
Итого по смете:													
Итого по разделу 1 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца г. Владимир ул.Тупиковый проезд д.2							35526,46					64,34	38,46
Итого по разделу 2 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в г.Владимире на ул.8- линия д15							48260,43					87,73	51,11
Итого по разделу 3 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в г. Владимире на ул 8-я линия д.27							43925,09					80	46,37
Итого по разделу 4 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Оргтруд на ул. Зеленая д.11							46212,82					82,87	51,1
Итого по разделу 5 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в г. Владимире на ул.Пригородная д.26							35078,55					63,27	38,45
Итого по разделу 6 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр.Юрьевец на ул.Ноябрьская д.20							35750,42					64,87	38,46
Итого по разделу 7 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Оборино на ул.Полевая д.20							35526,46					64,34	38,46
Итого по разделу 8 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Мосино на ул. Покровская д.48							35414,48					64,07	38,46
Итого по разделу 9 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца совхоз Вышка.д.15							41986,28					80,5	38,64
Итого по разделу 10 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Шепелево на ул. Центральная д.55							54334,98					125,65	41,79
Итого по разделу 11 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр Мостострой на ул. Набережная д.9							39717,12					83,05	38,45
Итого по разделу 12 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в г. Владимире на ул. Семязинская д.13							47648,67					102,71	38,64
Итого по разделу 13 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Лунево на ул. Луневский вал д.14							34950,57					62,97	38,45

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого по разделу 14 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Юрьевец на ул. Ноябрьская д.106						53026,98					107,81	51,11
	Итого по разделу 15 Текущий ремонт шахтно-питьевого колодца в мкр. Юрьевец на ул Спортивная д.22						46864,82					100,85	38,64
	Итого						634224,13					1235,03	626,59
	В том числе:												
	Материалы						22983,67						
	Машины и механизмы						252839,06						
	ФОТ						189954,82						
	Накладные расходы						149718,92						
	Сметная прибыль						91565,63						
	Производство работ в зимнее время 3,5%						22152,54						
	Итого						656376,67						
	Непредвиденные затраты 0												
	Итого с непредвиденными						656376,7						
	Компенсация НДС на материалы 18% МАТ						4137,06						
	Компенсация НДС по механизмам 18%(ОМ-ЗПМ)						32400,2						
	Компенсация НДС к НР 18%(НР*0,1712)						4613,74						
	Компенсация НДС к СП 18%(СП*0,15)						2472,27						
	ВСЕГО по смете						700000					1235,03	626,59

Составил Кузнецова Т.В.

Проверил Зам. Нач. УЖКХ Папушкин С.В. Зав. ОБ Ребизов Д.В. Вед. сп. Папушкин Д.В. Вед. сп. Сычева С.И.

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд _____,

(указать наименование муниципального заказчика)

(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _____,

(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____

предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____

(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты <i>(при наличии)</i>	
Адрес сайта в сети «Интернет» <i>(при наличии)</i>	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
<i>В письменной форме на бумажном носителе</i>		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе № _____ от _____.	
...		
...		
...		
...		
<i>В электронной форме на электронном носителе</i>		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта ¹	
2. Объем выполняемых работ ²	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Подпись:

должность

подпись

Фамилия И. О.

М.П.

¹ Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

² Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

(место выдачи доверенности)

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____ «_____» _____ г.

представлять интересы _____

(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____

(указать наименование заказчика)

который состоится «_____» _____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «_____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)

должность, подпись

(ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____ для нужд _____

(дата и время проведения аукциона – «___» _____ 2010 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____

подпись

Фамилия И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"__" _____ 2010г.

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «__» _____ 2010г. №____ - Приложение №1 к муниципальному контракту) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту шахтно–питьевых колодцев на территории муниципального образования город Владимир в 2010 году в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, предусмотренные п. 1.1 Контракта и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Подрядчик выполняет работы своим иждивением.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Требования к работам:

2.1.1. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.1.2. Работы должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.4. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату работ, которыми могут быть копии сертификатов и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке и т.п.

2.2. Требования к условиям и способам выполнения работ:

2.2.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.3. Гарантии и гарантийные обязательства:

2.3.1. Подрядчик гарантирует, что результат работ передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.3.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 2 года. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту.

2.3.3. Гарантия выполненных работ - 100%.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб. (ПРОПИСЬЮ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой контрактной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2 к

Контракту).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период оказания услуги по настоящему Контракту.

3.2. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на первоначально указанный счет несет Подрядчик.

3.4. Расчет по Контракту за выполненные работы осуществляется в пределах стоимости выполненных работ в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком актов выполненных работ (формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат») на основании предоставленной счет-фактуры Подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к Контракту).

5. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. По исполнению обязательств по Контракту осуществляется передача отчетной документации. Результат работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки работ по количеству и качеству.

5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Контракте. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством.

5.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с документацией об аукционе, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», решения Совета народных депутатов города Владимира от 17.07.2003 №187 «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире» и по прилагаемой сметной документации (Приложение №4 к Контракту).

5.5. Контроль качества работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, документацией об аукционе и настоящего Контракта. Любое отклонение от указанных требований необходимо согласовывать с Заказчиком. Отклонение от требований не согласованное с Заказчиком является существенным недостатком.

5.6. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в 14-дневный срок.

5.7. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, заключение дает независимая организация. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения взятых на себя обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.1.5. Отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, если Подрядчик не преступает своевременно к его исполнению или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

6.1.6. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.1.7. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранения недостатков.

Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

6.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и материалов.

6.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным сторонами актом сдачи-приемки.

6.3.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц — субподрядчиков. При этом несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.4. Подрядчик обязан:

Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

6.4.2. Вести в установленной форме учет выполненных работ по текущему ремонту шахтно-питьевых колодцев на территории МО город Владимир в 2010 году, финансовую и бухгалтерскую отчетность.

6.4.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую документацию, связанную с предметом настоящего Контракта (акты, счет-фактуры и т.д.).

6.4.4. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, в течение 14 дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей

на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (дня) возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с момента (дня) соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения вступают в силу после подписания сторонами.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п. 6.1.5. настоящего Контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения изменений известить другую сторону.

10.2. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, каждый экземпляр содержит ___ листов.

13.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 - Копия *протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №___.
2. Приложение №2 - Протокол согласования твердой контрактной цены.
3. Приложение №3 – Календарный план.
4. Приложение №4 – Сметная документация.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление ЖКХ администрации г. Владимира
Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а ИНН 3302011981 КПП 332801001
УФК по Владимирской области (ОФК 02 Управление ЖКХ), л/с 03283004030
Р/счет: 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Владимирской области
г. Владимир БИК 041708001

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ

_____ Ю.А. Дударев
м.п. (подпись)

_____/_____
м.п. (подпись)

ПРОТОКОЛ

согласования твердой контрактной цены

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации г. Владимира, именуемое в дальнейшем "Заказчик", на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Владимира, в лице заместителя главы города, начальника управления ЖКХ Ю.А. Дударева, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763 – 768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона (*протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе / протокол открытого аукциона* от «___» _____ 2010г. №___ - Приложение №1 к муниципальному контракту) пришли к соглашению установить твердую контрактную цену на:

№ п/п	Наименование	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту шахтно-питьевых колодцев на территории муниципального образования город Владимир в 2010 году.	
	Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона (К= . . .)	
	ВСЕГО:	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. (подпись)

_____/_____
м.п. (подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	Стоимость работ (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту шахтно–питьевых колодцев на территории муниципального образования город Владимир в 2010 году	с момента заключения муниципального контракта до 30.07.2010 года	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель главы города,
начальник управления ЖКХ
_____ Ю.А. Дударев
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____/_____
м.п. (подпись)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

- юридический, почтовый адрес;
- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна

сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе

отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение

о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после трехкратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование

обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть

прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе

свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.